

INWENTARYZACJA ZIELENI ISTNIEJĄCEJ DLA TERENU OSIEDLA TAZ W ZAWIERCIU, SIERPIEŃ 2017

Nr	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Obwód [cm]	Pow. krzewów [m2]	Wys. [m]	Średn. korony [m]	Stan	Posusz [%]	Opis fitosanitarny	Zalecenia	Nr działki ew.
1	<i>Ulmus glabra 'Pendula'</i>	Wiąz górski 'Pendula'	9	-	2	0,5	Dobry	-	Zapalikowany		45/5
2	<i>Ulmus glabra 'Pendula'</i>	Wiąz górski 'Pendula'	9	-	2	0,5	Dobry	-	Zapalikowany		45/5
3	<i>Ulmus glabra 'Pendula'</i>	Wiąz górski 'Pendula'	9	-	2	0,5	Dobry	-	Zapalikowany		45/5
4	<i>Ulmus glabra 'Pendula'</i>	Wiąz górski 'Pendula'	9	-	2	0,5	Dobry	-	Zapalikowany		45/5
5	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinia akacjowa	202 + 19 + 18 + 23 + 17	-	13	8	Średni	10%	Asymetryczna korona, wypróchnienie u podstawy, zaburzona statyka		14/6
6	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Klon jawor	149 + 150	-	15	10	Dobry	5%	Asymetryczna korona, rozwidlenie V-kształtne na wysokości 1m, ślady po cięciach		14/6
7	<i>Acer pseudoplatanus 'Atropurpureum'</i>	Klon jawor 'Atropurpureum'	115	-	13	5	Średni	10%	Jednostronna korona, pochył 10°		14/6
8	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Klon jawor	111	-	15	9	Dobry	10%	Suche gałęzie, ślady po cięciach	Cięcia sanitarne	14/6
9	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinia akacjowa	187	-	13	7	Zły	90%	Pochył 25°, ubytek wgłębny, wypróchnienie u podstawy, ślady po cięciach, suche gałęzie i konary, zamiera, zaburzona statyka	Do usunięcia	14/6
10	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinia akacjowa	60	-	9	5	Średni	-	Asymetryczna korona, zdeformowany pokrój, kolizja z nr. 9		14/6
11	<i>Betula pendula</i>	Brzoza brodawkowata	62	-	10	5	Dobry	10%	Kolizja z nr. 9	Cięcia sanitarne	14/6
12	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinia akacjowa	197	-	17	7	Średni	15%	Asymetryczna korona, ubytek wgłębny u podstawy, pęknięcie w rozwidleniu, zaburzona statyka, wypróchnienie, ślady po cięciach, pochył 10° nad ciągiem pieszym i jezdnym, konary przewisające nad ciągiem pieszym i jezdnym, grozi rozłamaniem	Do usunięcia	14/6
13	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinia akacjowa	187	-	17	5	Średni	15%	Asymetryczny pokrój, rozległy ubytek wgłębny, ślady po uciętym konarze, pochył 15° nad ciągiem pieszym	Do usunięcia	14/6
14	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinia akacjowa	186	-	18	5	Zły	40%	Zdeformowany pokrój, rozległy ubytek wgłębny do wysokości 2m od podstawy pnia, wypróchnienie u podstawy, pochył 10°, suche gałęzie i konary, zaburzona statyka, grozi rozłamaniem	Do usunięcia	14/6
15	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinia akacjowa	118 + 101	-	18	9	Zły	35%	Asymetryczny pokrój, wypróchnienie u podstawy, rozwidlenie u podstawy, zaburzona statyka, suche gałęzie, pochył 15°, gniazdo	Do usunięcia	14/6
16	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinia akacjowa	128	-	19	6	Średni	20%	asymetryczny pokrój, ubytek powierzchniowy na wysokości 1m, suche gałęzie i konary, pochył 20°, zaburzona statyka	Do usunięcia	14/6
17	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinia akacjowa	147 + 150 + 129	-	18	10	Średni	15%	Rozwidlenie na 3 przewodniki u podstawy pnia, ślady po cięciach, suche gałęzie i konary, pochył 15°, zaburzona statyka	Monitoring, wiązanie elastyczne	14/6

INWENTARYZACJA ZIELENI ISTNIEJĄCEJ DLA TERENU OSIEDLA TAZ W ZAWIERCIU, SIERPIEŃ 2017

18	<i>Acer platanoides</i>	Klon zwyczajny	152	-	15	11	Średni	10%	Asymetryczna korona, suche gałęzie i konary, ubytek wgłębny na wysokości 2m z wypróchnieniem, pochył 15° nad ciągiem pieszym i jezdnym, ślady po cięciach, grozi rozłamaniem	Do usunięcia	14/6
19	<i>Acer pseudoplatanus</i> 'Atropurpureum'	Klon jawor 'Atropurpureum'	47	-	14	4	Średni	5%	Asymetryczna korona, jednostronna korona, suche gałęzie	Cięcia sanitarne	14/6
20	<i>Acer pseudoplatanus</i> 'Atropurpureum'	Klon jawor 'Atropurpureum'	93	-	15	7	Średni	10%	Asymetryczna korona, ubytek powierzchniowy na odziomku, suche gałęzie	Cięcia sanitarne	14/6
21	<i>Acer pseudoplatanus</i> 'Atropurpureum'	Klon jawor 'Atropurpureum'	125	-	16	8	Dobry	10%	Asymetryczna korona, suche gałęzie, gniazdo	Cięcia sanitarne	14/6
22	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Klon jawor	97	-	15	7	Średni	10%	Asymetryczna korona, suchy przewodnik	Cięcia sanitarne i cięcia suchego przewodnika	14/6
23	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Klon jawor	112	-	17	6	Średni	15%	Asymetryczna korona, jednostronna korona, suche gałęzie	Cięcia sanitarne	14/6
24	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinia akacjowa	144	-	13	6	Zły	35%	Zamiera, ślady po cięciach, zdeformowany pokrój, rozległy ubytek powierzchniowy u podstawy, wypróchnienie, grozi rozłamaniem	Do usunięcia	14/6
25	<i>Acer platanoides</i>	Klon zwyczajny	150	-	16	8	Średni	15%	Asymetryczna korona, wyeksponowany fragment systemu korzeniowego, pochył 25, suche gałęzie i konary	Cięcia sanitarne i cięcia suchych gałęzi	14/6
26	<i>Acer platanoides</i>	Klon zwyczajny	94	-	15	6	Średni	15%	Asymetryczna korona, pochył 5°, suche gałęzie i konary	Cięcia sanitarne	14/6
27	<i>Acer platanoides</i>	Klon zwyczajny	117	-	15	9	Dobry	10%			14/6
28	<i>Acer pseudoplatanus</i> 'Atropurpureum'	Klon jawor 'Atropurpureum'	69	-	13	5	Zły	40%	Asymetryczna korona, jednostronna korona, pochył 10° nad ciągiem pieszym, zamiera	Do usunięcia	14/6
29	<i>Acer pseudoplatanus</i> 'Atropurpureum'	Klon jawor 'Atropurpureum'	65	-	13	5	Zły	40%	Rośnie w dużym zwarciu, zamiera, suche gałęzie i konary, zdeformowany pokrój	Do usunięcia	14/6
30	<i>Acer platanoides</i>	Klon zwyczajny	61	-	7	4	Zły	20%	Asymetryczna korona, zdeformowany pokrój, ślady po cięciach, rozłamanie w koronie, suche gałęzie przewisające nad jezdnią	Do usunięcia	22/3
31	<i>Acer platanoides</i>	Klon zwyczajny	50	-	6	4	Średni	15%	Asymetryczna korona, zdeformowany pokrój, ślady po cięciach, suche gałęzie	Do usunięcia	22/3
32	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinia akacjowa	117	-	15	6	Średni	10%	Rozwidlenie V-kształtne na wysokości 6m, suche gałęzie	Cięcia sanitarne i monitoring	22/3
33	<i>Acer pseudoplatanus</i> 'Atropurpureum'	Klon jawor 'Atropurpureum'	74	-	11	5	Zły	40%	Asymetryczna korona, jednostronna korona, suche gałęzie i konary, zamiera	Do usunięcia	14/6
34	<i>Acer platanoides</i>	Klon zwyczajny	136	-	17	14	Dobry	5%	Zdeformowany pokrój, wyeksponowany fragment systemu korzeniowego, gniazdo		14/6
35	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Klon jawor	153	-	17	6	Zły	10%	Asymetryczna korona, suche gałęzie i konary, rozległy ubytek wgłębny na pniu, ubytek w rozwidleniu V-kształtnym, zaburzona statyka, grozi rozłamaniem	Do usunięcia	14/6
36	<i>Acer platanoides</i>	Klon zwyczajny	110	-	17	8	Średni	10%	Ubytek wgłębny u podstawy pnia, suche gałęzie i konary	Cięcia sanitarne i monitoring	14/6

INWENTARYZACJA ZIELENI ISTNIEJĄCEJ DLA TERENU OSIEDLA TAZ W ZAWIERCIU, SIERPIEŃ 2017

37	<i>Acer platanoides</i>	Klon zwyczajny	87	-	15	5	Średni	15%	Asymetryczny pokrój, suche gałęzie i konary, rośnie w zwarcu	monitoring	14/6
38	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinia akacjowa	124	-	16	5	Średni	15%	Pochył 5°, suche gałęzie i konary	Cięcia sanitarne	14/6
39	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Klon jawor	116	-	15	6	Średni	10%	Asymetryczna korona, ślady po rozłamaniach, konar przewisający nad ciągiem pieszym i jezdnym, pochył 10°, wyeksponowany fragment systemu korzeniowego	Cięcia sanitarne	14/6
40	<i>Acer platanoides</i>	Klon zwyczajny	90	-	14	5	Zły	40%	Pochył 20°, suche konary, rozległy ubytek wgłębny u podstawy z wypróchnieniem, zamiera, grozi rozłamaniem	Do usunięcia	14/6
41	<i>Acer platanoides</i>	Klon zwyczajny	106	-	17	10	Średni	-	Asymetryczna korona, pochył 20° nad ciągiem pieszym i jezdnym, wyeksponowany fragment systemu korzeniowego		14/6
42	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	84	-	14	6	Średni	-	Pęknięcie w rozwidleniu, ślady po cięciach, gniazdo	Monitoring	22/3
43	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	170	-	16	7	Średni	-	Ubytek wgłębny z wypróchnieniem na wysokości 1,5m, rozwidlenie V-kształtne, ślady po cięciach	Monitoring	22/3
44	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinia akacjowa	125	-	16	7	Średni	15%	Suche gałęzie i konary	Cięcia sanitarne i cięcia suchych gałęzi i konarów	14/6
45	<i>Acer platanoides</i>	Klon zwyczajny	127	-	17	10	Średni	-	Pochył 30°, suche gałęzie i konary	Cięcia sanitarne i cięcia suchych gałęzi i konarów	14/6
46	<i>Acer pseudoplatanus</i> 'Atropurpureum'	Klon jawor 'Atropurpureum'	144	-	17	8	Średni	15%	Asymetryczna korona, suche gałęzie	Cięcia sanitarne	14/6
47	<i>Acer pseudoplatanus</i> 'Atropurpureum'	Klon jawor 'Atropurpureum'	74	-	14	5	Dobry	10%	Asymetryczna korona		14/6
48	<i>Acer pseudoplatanus</i> 'Atropurpureum'	Klon jawor 'Atropurpureum'	73	-	11	5	Średni	10%	Asymetryczna korona, suche gałęzie, zdeformowana korona	Cięcia sanitarne	14/6
49	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinia akacjowa	112	-	14	8	Średni	10%	Pochył 45, suche gałęzie	Cięcia sanitarne	14/6
50	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinia akacjowa	71	-	11	6	Średni	10%	Suche gałęzie	Cięcia sanitarne	14/6
51	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinia akacjowa	54	-	8	4	Zły	45%	Zdeformowany pokrój, ubytek powierzchniowy, martwy 1 przewodnik, pochył 35°, zamiera	Do usunięcia	14/6
52	<i>Acer negundo</i>	Klon jesionolistny	156	-	10	7	Zły	30%	Zdeformowany pokrój, ubytki wgłębne, liczne narośla na pniu, rozłamania w koronie, zamierający przewodnik i wierzchołek	Do usunięcia	14/6
53	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinia akacjowa	243	-	16	8	Średni	15%	Liczne suche gałęzie i konary, wypróchnienie u podstawy, ubytki wgłębne, rozległy ubytek powierzchniowy po rozłamaniu, zaburzona statyka, grozi rozłamaniem	Monitoring	14/6
54	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinia akacjowa	-	4	3	-	Dobry	5%	Krzew		14/6
55	<i>Acer negundo</i>	Klon jesionolistny	9	-	3	2	Średni	-	Zdeformowany pokrój, rozłamania, samosiew	Do usunięcia	14/6

INWENTARYZACJA ZIELENI ISTNIEJĄCEJ DLA TERENU OSIEDLA TAZ W ZAWIERCIU, SIERPIEŃ 2017

56	<i>Salix fragilis</i>	Wierzba krucha	108	-	17	4	Dobry	10%	Asymetryczna korona		14/6
57	<i>Salix fragilis</i>	Wierzba krucha	134 + 115	-	18	8	Średni	10%	Ślady po rozłamanych konarach, suche gałęzie	Cięcia sanitarne	14/6
58	<i>Acer negundo</i>	Klon jesionolistny	152	-	12	9	Średni	-	Ślad po uciętym przewodniku, wypróchnienie		14/6
59	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinia akacjowa	21 + 17	-	5	3	Średni	-	Asymetryczna korona, pochył 25°, kolizja z nr. 58, ubytki wgłębne u podstawy pnia, 1 ucięty przewodnik	Do usunięcia	14/6
60	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinia akacjowa	169 + 83	-	18	10	Zły	20%	Asymetryczna korona, suche gałęzie i konary, pochył 20°, ubytki powierzchniowe, pęknięcie u podstawy, rozwidlenie V-kształtne, zaburzona statyka, grozi rozłamaniem	Do usunięcia	14/6
61	<i>Acer negundo</i>	Klon jesionolistny	105 + 90	-	13	8	Średni	20%	Suche gałęzie i konary, pochył 5°, rozgałęzienie V-kształtne na wysokości 0,5m, zdeformowany pokrój	Do usunięcia	14/6
62	<i>Symphoricarpos albus, Philadelphus coronarius</i>	Śnieguliczka biała, Jaśminowiec wonny	-	56	1,5	-	Średni	10%	Żywopłot		14/6
63	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinia akacjowa	41	-	7	4	Średni	10%	Wrośnięte sznury i druty, rany na pniu		14/6
64	<i>Larix decidua</i>	Modrzew europejski	75	-	8	4	Średni	-	Wrośnięte sznury i druty, rany na pniu, ubytki powierzchniowe, pochył 10°, zdeformowany pokrój		14/6
65	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jesion wyniosły	44	-	8	4	Dobry	-	Zabliźnione rany na pniu		14/6
66	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinia akacjowa	51 + 17	-	9	4	Dobry	-	-		14/6
67	<i>Acer platanoides</i>	Klon zwyczajny	100	-	13	7	Dobry	10%	-		14/6
68	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Klon jawor	27 + 40	-	8	4	Średni	5%	Asymetryczna korona, zdeformowany pokrój, rozwidlenie V-kształtne na wysokości 0,5m		14/6
69	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinia akacjowa	60 + 234 + 20 + 13	-	17	8	Średni	20%	wypróchnienie u podstawy, pęknięcie na pniu, suche gałęzie i konary, ubytki u podstawy, zaburzona statyka, grozi rozłamaniem	Do usunięcia	14/6
70	<i>Acer platanoides</i>	Klon zwyczajny	67	-	12	7	Średni	10%	Zabliźnione rany na pniu, zdeformowany pień	Cięcia sanitarne	14/6
71	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinia akacjowa	78 + 82	-	16	6	Średni	30%	Rozwidlenie V-kształtne u podstawy, asymetryczny pokrój, suche gałęzie i konary, pęknięcie w rozwidleniu, pochył 15°, zamiera	Do usunięcia	14/6
72	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Klon jawor	100	-	15	7	Średni	10%	Asymetryczna korona, zdeformowany pokrój, ubytek powierzchniowy na pniu		14/6
73	<i>Acer platanoides</i>	Klon zwyczajny	77 + 74 + 96	-	15	8	Średni	15%	Zdeformowany pokrój, suchy przewodnik	Cięcia sanitarne i cięcie nad rozwidleniem na wysokości 3m	14/6
74	<i>Acer platanoides</i>	Klon zwyczajny	101	-	15	7	Średni	10%	Asymetryczna korona, zdeformowany pokrój, wrośnięty sznur i drut	Cięcia sanitarne	14/6

INWENTARYZACJA ZIELENI ISTNIEJĄCEJ DLA TERENU OSIEDLA TAZ W ZAWIERCIU, SIERPIEŃ 2017

75	<i>Corylus avellana</i>	Leszczyna pospolita	-	3	2	-	Średni	-	Krzew, ślady po rozłamaniach, zagłuszony przez sąsiednia drzewa	Do usunięcia	14/6
76	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinia akacjowa	23 + 22 + 14 + 28	-	7	4	Średni	10%	Ubytki powierzchniowe u podstawy	Do usunięcia	14/6
77	<i>Symphoricarpos albus, Philadelphus coronarius, Ligustrum vulgare</i>	Śnieguliczka biała, Jaśminowiec wonny, Ligustr pospolity	-	92	1,5m	-	Średni	-	Żywopłot, zdeformowany pokrój	Podrost robinii i klonu zwykłego do usunięcia	14/6
78	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinia akacjowa	28 + 20 + 17	-	5	3	Średni	10%	Suche gałęzie i konary, pokrój krzewiasty	Do usunięcia	14/6
79	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinia akacjowa	24 + 14 + 12	-	5	2	Średni	15%	Pokrój krzewiasty	Do usunięcia	14/6
80	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinia akacjowa	22 + 20 + 19	-	5	3	Średni	15%	Pokrój krzewiasty	Do usunięcia	14/6
81	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinia akacjowa	25 + 15	-	6	3	Średni	15%	Pokrój krzewiasty	Do usunięcia	14/6
82	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinia akacjowa	68	-	9	6	Średni	15%	Suche gałęzie	Cięcia sanitarne	14/6
83	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinia akacjowa	12 + 20	-	5	3	Średni	10%	Pokrój krzewiasty	Do usunięcia	14/6
84	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinia akacjowa	19 + 17	-	5	3	Średni	10%	Pokrój krzewiasty	Do usunięcia	14/6
85	<i>Prunus cerasifera</i>	Śliwa wiśniowa	21 + 32 + 28 + 29	-	4	5	Zły	50%	Rozłamania, zamiera	Do usunięcia	14/6
86	<i>Philadelphus coronarius</i>	Jaśminowiec wonny	-	5	2	-	Średni	15%	Zdeformowany pokrój	Do usunięcia	14/6
87	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinia akacjowa	20	-	6	2	Średni	20%	Pochył 15°	Do usunięcia	14/6
88	<i>Acer platanoides</i>	Klon zwyczajny	42	-	6	4	Średni	-	Asymetryczna korona, ubytek powierzchniowy, zdeformowany pień		14/6
89	<i>Acer platanoides</i>	Klon zwyczajny	20	-	5	-	Martwe	100%	-	Do usunięcia	14/6
90	<i>Acer platanoides</i>	Klon zwyczajny	24 + 24	-	6	4	Średni	-	Rozległy ubytek powierzchniowy, zdeformowany pokrój	Do usunięcia	14/6
91	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinia akacjowa	56	-	10	4	Średni	10%	Asymetryczna korona, pochył 10°		14/6
92	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinia akacjowa	41	-	10	4	Średni	15%	Pochył 15°, zdeformowany pokrój	Cięcia sanitarne	14/6
93	<i>Thuja occidentalis</i>	Żywotnik zachodni	-	1	2	-	Dobry	-	Krzew		14/6
94	<i>Thuja occidentalis</i>	Żywotnik zachodni	-	1	2	-	Dobry	-	Krzew		14/6
95	<i>Thuja occidentalis</i>	Żywotnik zachodni	-	1	2	-	Dobry	-	Krzew		14/6
96	<i>Pinus sylvestris</i>	Sosna pospolita	48	-	7	4	Dobry	10%	Kolizja z budynkiem		14/6
97	<i>Symphoricarpos albus, Ligustrum vulgare</i>	Śnieguliczka biała, Ligustr pospolity	-	5	2	-	Średni	-	Żywopłot		21/4
98	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinia akacjowa	-	1	2,5	-	Dobry	-	Podrost, odrosty po ściętym drzewie	Do usunięcia	21/4
99	<i>Acer platanoides</i>	Klon zwyczajny	216	-	22	14	Dobry	-	Niewielka deformacja pnia, kolizja z nawierzchnią betonową, ślady po cięciach	Niewielka przebudowa chodnika	21/4
100	<i>Acer platanoides</i>	Klon zwyczajny	208	-	22	12	Dobry	-	Niewielki ubytek wgłębny, kolizja z nawierzchnią betonową	Niewielka przebudowa chodnika (zdjęcie)	21/4
101	<i>Carpinus betulus</i>	Grab pospolity	76	-	12	6	Dobry	-	Niewielki ubytek wgłębny		21/4
102	<i>Carpinus betulus</i>	Grab pospolity	60	-	12	5	Dobry	-	Kolizja z linią napowietrzną		21/4
103	<i>Larix decidua</i>	Modrzew europejski	102	-	13	6	Dobry	10%	-		14/6

INWENTARYZACJA ZIELENI ISTNIEJĄCEJ DLA TERENU OSIEDLA TAZ W ZAWIERCIU, SIERPIEŃ 2017

104	<i>Acer platanoides</i>	Klon zwyczajny	Od 16 do 35	-	8	4	Średni	-	Grupa 10 drzew, zdeformowany pokrój, kolizja z nr. 103, rozłamania, ubytki powierzchniowe	Cięcia sanitarne i cięcia rozłamanych gałęzi	14/6
105	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinia akacjowa	25	-	7	3	Średni	25%	Asymetryczna korona		14/6
106	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinia akacjowa	26 + 18	-	7	2	Średni	10%	Ubytek powierzchniowy u podstawy pnia		14/6
107	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinia akacjowa	30	-	7	2	Średni	-	Zdeformowany pień, ubytek wgłębny u podstawy pnia	Do usunięcia	14/6
108	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinia akacjowa	26	-	7	3	Średni	-	Zdeformowany pień, ubytek wgłębny u podstawy pnia	Do usunięcia	14/6
109	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinia akacjowa	20 + 13 + 11	-	7	2	Średni	-	Pochył 15°, ubytki wgłębne	Do usunięcia	14/6
110	<i>Quercus rubra</i>	Dąb czerwony	25	-	6	4	Dobry	-	Asymetryczna korona, pochył 10°		14/6
111	<i>Sambucus nigra</i>	Bez czarny	17 + 25	-	5	3	Średni	-	Ślady po rozłamaniach		14/6
112	<i>Salix alba</i>	Wierzba biała	187	-	11	6	Zły	10%	Odcięty przewodnik, pochył 10°	Do usunięcia	14/6
113	<i>Salix alba</i>	Wierzba biała	219	-	12	6	Zły	15%	Odcięty przewodnik, rozłamane gałęzie, owocniki grzyba	Do usunięcia	14/6
114	<i>Salix alba</i>	Wierzba biała	215	-	20	8	Średni	15%	Prawdopodobne wypróchnienie, gniazdo	Cięcia sanitarne i monitoring	14/6
115	<i>Salix alba</i>	Wierzba biała	197	-	12	6	Zły	25%	Ucięty przewodnik, pochył 30°, zdeformowany pokrój, grozi rozłamaniem	Do usunięcia	14/6
116	<i>Salix alba</i>	Wierzba biała	180	-	19	10	Średni	15%	Asymetryczna korona, zdeformowana korona, suche gałęzie i konary	Cięcia sanitarne i monitoring	14/6
117	<i>Tilia platyphyllos</i>	Lipa szerokolistna	118	-	15	9	Dobry	-	Zabliźnione ślady po cięciach		22/3
118	<i>Acer negundo</i>	Klon jesionolistny	102	-	14	8	Zły	35%	Kolizja z płytami betonowymi, zdeformowany pokrój, rozwidlenie na wysokości 5m, zamiera	Do usunięcia	14/6
119	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jesion wyniosły	84	-	16	7	Dobry	10%	Asymetryczna korona, kolizja z płytami betonowymi	Cięcia sanitarne	14/6
120	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	105	-	15	6	Dobry	-	-		22/3
121	<i>Acer platanoides</i>	Klon zwyczajny	128	-	16	8	Dobry	-	Zabliźnione pęknięcia na pniu		22/3
122	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	98	-	11	5	Średni	-	Asymetryczna korona, zdeformowany pokrój, ubytek wgłębny, wypróchnienie, ubytki powierzchniowe, odrosty korzeniowe, zamierający wierzchołek, gniazdo	Monitoring	22/3
123	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	93	-	12	5	Dobry	-	Ubytek wgłębny, gniazdo		22/3
124	<i>Acer platanoides</i>	Klon zwyczajny	98	-	14	7	Dobry	-	Zdeformowany pokrój, ślady po cięciach		22/3
125	<i>Cornus mas, Philadelphus coronarius, Ligustrum vulgare, Symphoricarpos albus, Acer platanoides, Acer negundo, Tilia platyphyllos</i>	Dereń jadalny, Jaśminowiec wonny, Ligustr pospolity, Śnieguliczka biała, Klon zwyczajny, Klon jesionolistny, Lipa szerokolistna	-	34	1,5	-	Średni	10%	Żywopłot, liczne ubytki, Dereń jadalny 15%, Jaśminowiec wonny 25%, Ligustr pospolity 25%, Śnieguliczka biała 15%, Klon zwyczajny 10%, Klon jesionolistny 5%, Lipa szerokolistna 5%		14/5
126	<i>Juniperus communis</i>	Jałowiec pospolity	-	1	2	2	Średni	10%	-	Do usunięcia	14/5
127	<i>Juniperus communis</i>	Jałowiec pospolity	-	1	2	2	Średni	10%	-	Do usunięcia	14/5

INWENTARYZACJA ZIELENI ISTNIEJĄCEJ DLA TERENU OSIEDLA TAZ W ZAWIERCIU, SIERPIEŃ 2017

128	<i>Juniperus communis</i>	Jałowiec pospolity	-	1	2	2	Średni	10%	-	Do usunięcia	14/5
129	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jesion wyniosły	206	-	22	8	Średni	10%	Rozległy ubytek powierzchniowy u podstawy, ślady po cięciach	Cięcia sanitarne i usunięcie odrostów korzeniowych	24/3
130	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Kasztanowiec zwyczajny	232	-	15	5	Średni	-	Kolizja z nr. 129, szrotówek, rozległy ubytek wgłębny kominowy na wysokości 3m, ślady po cięciach	Monitoring i ochrona przed szrotówkiem	24/3
131	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Kasztanowiec zwyczajny	248	-	17	7	Dobry	-	Szrotówek	Ochrona przed szrotówkiem	24/3
132	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Kasztanowiec zwyczajny	160	-	15	7	Dobry	-	Szrotówek	Ochrona przed szrotówkiem	24/3
133	<i>Symphoricarpos albus, Acer platanoides, Syringa vulgaris</i>	Śnieguliczka biała, Klon zwyczajny, Lilak pospolity	-	42	1	-	Dobry	-	Żywopłot		14/6; 24/3
134	<i>Tilia platyphyllos</i>	Lipa szerokolistna	158	-	16	10	Dobry	-	Zabliźnione pęknięcie w rozwidleniu, zdeformowana korona, gniazdo		24/3
135	<i>Acer platanoides</i>	Klon zwyczajny	114	-	16	7	Dobry	-	-		24/3
136	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jesion wyniosły	120	-	16	6	Średni	30%	Obwód szacunkowy - teren zamknięty, metalowa kotwa wbita w pień, zamiera	Monitoring	14/6
137	<i>Acer platanoides</i>	Klon zwyczajny	204	-	20	10	Dobry	-	Niewielki ubytek u podstawy, vk na wysokości 4m, wiązanie elastyczne w koronie, ślady po cięciach	Monitoring	21/4
138	<i>Symphoricarpos albus, Acer pseudoplatanus, Acer platanoides, Carpinus betulus</i>	Śnieguliczka biała, Klon jawor, Klon zwyczajny, Grab pospolity	-	12	1	-	Dobry	-	Żywopłot		14/6
139	<i>Carpinus betulus</i>	Grab pospolity	-	0,5	1	-	Dobry	-	Krzew		14/6
140	<i>Carpinus betulus</i>	Grab pospolity	42 + 27	-	6	5	Dobry	10%	-		14/6
141	<i>Carpinus betulus</i>	Grab pospolity	59	-	6	5	Średni	-	Kolizja z dachem, 1 ucięty przewodnik		14/6
142	<i>Philadelphus coronarius</i>	Jaśminowiec wonny	-	3	4	-	Zły	15%	Rozłamania, zdeformowany pokrój	Do usunięcia	14/6
143	<i>Philadelphus coronarius</i>	Jaśminowiec wonny	-	3	4	-	Zły	30%	Rozłamania, zdeformowany pokrój	Do usunięcia	14/6
144	<i>Acer platanoides</i>	Klon zwyczajny	184	-	22	14	Dobry	-	Niewielki ubytek wgłębny, niewielki ubytek powierzchniowy u podstawy, ślady po cięciach		21/4
145	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	147	-	19	6	Średni	15%	Asymetryczny pokrój, liczne odrosty na pniu		21/4
146	<i>Symphoricarpos albus</i>	Śnieguliczka biała	-	0,5	5	-	Średni	-	-		14/6
147	<i>Tilia platyphyllos</i>	Lipa szerokolistna	135	-	18	7	Średni	-	Liczne odrosty korzeniowe na pniu, deformacja u podstawy pnia		21/4
148	<i>Acer saccharinum</i>	Klon srebrzysty	239	-	20	8	Średni	15%	Liczne odrosty na pniu, narośla, zdeformowany pokrój, rozwidlenie na wysokości 4m, zaburzona statyka, grozi rozłamaniem, zamiera	Do usunięcia	21/4
149	<i>Acer platanoides</i>	Klon zwyczajny	183	-	20	10	Dobry	-	Ślady po cięciach		14/6
150	<i>Acer platanoides 90%, Caragana arborescens 10%</i>	Klon zwyczajny 90%, Karagana syberyjska 10%	-	6	4m	-	Średni	10%	Podrost, zdeformowany pokrój, rozłamania, ubytki powierzchniowe	Do usunięcia	14/6

INWENTARYZACJA ZIELENI ISTNIEJĄCEJ DLA TERENU OSIEDLA TAZ W ZAWIERCIU, SIERPIEŃ 2017

151	<i>Acer platanoides</i>	Klon zwyczajny	240	-	22	12	Dobry	10%	Suche konary, ślady po cięciach, wyeksponowany fragment systemu korzeniowego, wypróchnienie u podstawy, grozi rozłamaniem	Badanie struktury pnia tomografem	14/6
152	<i>Sorbus aucuparia</i>	Jarząb pospolity	69	-	9	7	Zły	35%		Do usunięcia	14/6
153	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jesion wyniosły	201	-	23	8	Dobry	-			14/5
154	<i>Syringa vulgaris</i>	Lilak pospolity	-	12	4	-	Dobry	-			14/5; 14/6
155	<i>Euonymus fortunei, Thuja occidentalis, Juniperus communis, Cotoneaster lucidus, Weigela florida, Forsythia × intermedia</i>	Trzmielina Fortune'a, Żywotnik zachodni, Jałowiec pospolity, Irga btyszcząca, Krzewuszkacudowna, Forsycja pośrednia	-	15	2	-	Średni	-	Nasadzenia krzewów i bylin		14/5
156	<i>Symphoricarpos albus, Acer platanoides, Ribes alpinum, Ligustrum vulgare, Syringa vulgaris, Rosa sp., Tilia cordata, Cornus mas</i>	Śnieguliczka biała, Klon zwyczajny, Porzeczka alpejska, Ligustr pospolity, Lilak pospolity, Róża ozdobna, Lipa drobnolistna, Dereń jadalny	-	29	1	-	Średni	-	Żywopłot		14/5
157	<i>Juniperus communis</i>	Jałowiec pospolity	-	1	2	-	Dobry	-	Zdeformowany pokrój		14/5
158	<i>Chamaecyparis pisifera</i>	Cyprysik groszkowy	-	1	2	-	Średni	30%		Do usunięcia	14/5
159	<i>Syringa vulgaris</i>	Lilak pospolity	-	3	4	-	Średni	-	Zdeformowany pokrój		14/5
160	<i>Syringa vulgaris</i>	Lilak pospolity	-	5	5	-	Średni	-	Ślady po rozłamaniach		14/5
161	<i>Acer platanoides</i>	Klon zwyczajny	90	-	14	6	Dobry	10%	Niewielkie pęknięcie na pniu, wyeksponowany fragment systemu korzeniowego, niewielki ubytek wgłębny na wysokości 3m i u podstawy pnia		14/6
162	<i>Quercus robur</i>	Dąb szypułkowy	133	-	15	7	Dobry	10%	Ślady po cięciach		14/6
163	<i>Acer platanoides</i>	Klon zwyczajny	136	-	15	8	Dobry	10%	Ubytek powierzchniowy na wysokości 2m i u podstawy pnia, ślady po cięciach		14/6
164	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	166	-	18	7	Dobry	-	Ślady po cięciach		24/3
165	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	167	-	19	7	Dobry	15%	Ślady po cięciach	Cięcia sanitarne	24/3
166	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	154	-	16	7	Dobry	-	Pochył 10°, kolizja z krawężnikiem		24/3
167	<i>Symphoricarpos albus, Acer platanoides</i>	Śnieguliczka biała, Klon zwyczajny	-	33	1	-	Żywopłot	-	Żywopłot		24/3; 15/12
168	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	134	-	17	6	Dobry	10%	Kolizja z krawężnikiem, ślady po cięciach		24/3
169	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Kasztanowiec zwyczajny	178	-	17	7	Średni	-	Asymetryczna korona, ubytki wgłębne u podstawy pnia, ubytek po uciętym konarze, kolizja z nawierzchnią, szrotówek	Ochrona przed szrotówkiem	24/3
170	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Kasztanowiec zwyczajny	216	-	20	7	Średni	-	Asymetryczna korona, szrotówek	Ochrona przed szrotówkiem	24/3
171	<i>Tilia platyphyllos</i>	Lipa szerokolistna	175	-	20	8	Dobry	-	Ślady po cięciach		24/3

INWENTARYZACJA ZIELENI ISTNIEJĄCEJ DLA TERENU OSIEDLA TAZ W ZAWIERCIU, SIERPIEŃ 2017

172	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	120	-	18	6	Średni	-	Pęknięcie podłużne na pniu, wypróchnienie u podstawy, pochył 15°, kolizja z nawierzchnią, zaburzona statyka, grozi rozłamaniem	Do usunięcia	24/3
173	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Kasztanowiec zwyczajny	196	-	18	9	Dobry	-	Rozwidlenie V-kształtne na wysokości 4m, pochył 5°		22/3
174	<i>Cotoneaster lucidus</i>	Irga błyszcząca	-	4	2	-	Dobry	-	-		15/12
175	<i>Tilia platyphyllos</i>	Lipa szerokolistna	138	-	18	6	Dobry	-	Odrosty korzeniowe		22/3
176	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Kasztanowiec zwyczajny	221	-	21	12	Średni	-	Liczne odrosty na pniu		22/3
177	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	139	-	19	6	Dobry	-	-		22/3
178	<i>Cotoneaster lucidus</i>	Irga błyszcząca	-	25	3	-	Średni	10%	Grupa, ślady po rozłamaniach, zdeformowany pokrój		15/12
179	<i>Sambucus nigra</i>	Bez czarny	20 + 19	-	2,5	1	Zły	80%	Zamiera	Do usunięcia	15/12
180	<i>Acer platanoides</i>	Klon zwyczajny	47	-	7	4	Średni	-	zdeformowany pokrój, ubytek wgłębny w rozwidleniu		15/12
181	<i>Caragana arborescens</i>	Karagana syberyjska	-	3	3	-	Dobry	-	-		15/12
182	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jesion wyniosły	133	-	19	9	Dobry	10%	Pochył 10°, zdeformowana jednostronna korona	Cięcia sanitarne	15/12
183	<i>Cotoneaster lucidus</i>	Irga błyszcząca	-	4	2	-	Dobry	-	-		15/12
184	<i>Ligustrum vulgare</i> , <i>Cotoneaster lucidus</i>	Ligustr pospolity, Irga błyszcząca	-	6	1,5	-	Średni	-	Żywopłot		15/12; 22/3
185	<i>Chaenomeles japonica</i>	Pigwowiec japoński	-	2	0,5	-	Średni	30%	-	Do usunięcia	15/12
186	<i>Corylus avellana</i>	Leszczyna pospolita	-	3	4	-	Średni	10%	-		15/12
187	<i>Ligustrum vulgare</i>	Ligustr pospolity	-	6	1	-	Średni	-	Żywopłot		15/12; 22/3
188	<i>Acer platanoides</i>	Klon zwyczajny	57	-	5	3	Średni	-	Asymetryczna korona, zdeformowana korona, pęknięcie w rozwidleniu, ślady po cięciach, rozłamania	Do usunięcia	22/3
189	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	125	-	16	7	Dobry	-	-		22/3
190	<i>Spiraea japonica</i> 'Albiflora'	Tawuła japońska 'Albiflora'	-	1,5	2	-	Dobry	-	Krzew		15/12
191	<i>Ligustrum vulgare</i> 80%, <i>Tilia cordata</i> 5%, <i>Acer platanoides</i> 10%, <i>Acer negundo</i> 5%	Ligustr pospolity, Lipa drobnolistna, Klon zwyczajny, Klon jesionolistny	-	22	1	-	Średni	-	Żywopłot	Do usunięcia	15/12; 22/3
192	<i>Acer negundo</i>	Klon jesionolistny	-	1,5	1	-	Średni	-	Odrosty korzeniowe	Do usunięcia	15/12
193	<i>Acer negundo</i>	Klon jesionolistny	-	1,5	1	-	Średni	-	Odrosty korzeniowe	Do usunięcia	15/12
194	<i>Thuja occidentalis</i>	Żywotnik zachodni	38 + 50	-	2	-	Zły	-	Ucięte przewodniki	Do usunięcia	15/12
195	<i>Acer platanoides</i>	Klon zwyczajny	76	-	6	5	Średni	10%	Ucięty przewodnik, ślady po cięciach, ubytek wgłębny		22/3
196	<i>Acer platanoides</i>	Klon zwyczajny	82	-	7	6	Średni	-	Zgrubienie w rozwidleniu, zablźnione podłużne pęknięcie na pniu, ślady po cięciach		22/3
197	<i>Acer platanoides</i>	Klon zwyczajny	93	-	7	6	Dobry	10%	Zablźnione podłużne pęknięcie na pniu, ślady po cięciach		22/3

INWENTARYZACJA ZIELENI ISTNIEJĄCEJ DLA TERENU OSIEDLA TAZ W ZAWIERCIU, SIERPIEŃ 2017

198	<i>Acer platanoides</i>	Klon zwyczajny	64	-	4	5	Średni	10%	Zgrubienie na pniu, zdeformowana korona, ślady po cięciach		22/3
199	<i>Acer platanoides</i>	Klon zwyczajny	81	-	6	6	Średni	10%	Rozłamania w koronie, zdeformowany pokrój, ślady po cięciach, gałęzie przewisające nad jezdnią	Cięcia sanitarne i cięcia suchych gałęzi	22/3
200	<i>Acer platanoides</i>	Klon zwyczajny	75	-	5	4	Dobry	-	Ślad po uciętym konarze, zk		22/3
201	<i>Acer platanoides</i>	Klon zwyczajny	75	-	6	5	Średni	10%	Ubytek wgłębny po uciętym konarze, zk	Cięcia sanitarne	22/3
202	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinia akacjowa	120 + 19	-	14	8	Średni	15%	Suche gałęzie w koronie, pochył 10°	Cięcia sanitarne i cięcia suchych gałęzi	15/12
203	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinia akacjowa	32 + 32 + 23 + 17 + 18 + 30 + 40	-	11	6	Średni	-	Asymetryczna korona, ubytek wgłębny u podstawy	Do usunięcia	15/12
204	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinia akacjowa	17 + 28 + 23	-	7	4	Średni	10%	Asymetryczna korona, pochył 10°	Do usunięcia	15/12
205	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Kasztanowiec zwyczajny	237	-	12	12	Średni	10%	Ubytki wgłębne po usuniętych konarach, szrotówek	Ochrona przed szrotówkiem	15/12
206	<i>Syringa vulgaris</i>	Lilak pospolity	-	0,5	0,5	-	Dobry	-	Krzew		15/12
207	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jesion wyniosły	188	-	14	7	Dobry	-	-		15/12
208	<i>Ligustrum vulgare, Acer platanoides</i>	Ligustr pospolity, Klon zwyczajny	-	2	1	-	Średni	-	Żywopłot		15/12
209	<i>Ligustrum vulgare, Acer platanoides</i>	Ligustr pospolity, Klon zwyczajny	-	5	1	-	Średni	-	Żywopłot		15/12
210	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	217	-	15	6	Dobry	-	-		15/12
211	<i>Sorbus aria</i>	Jarząb mączny	118	-	10	5	Dobry	10%	Gniazdo		15/12
212	<i>Crataegus monogyna</i>	Głóg jednoszyjkowy	-	3	2	-	Dobry	-	Kolizja z nr. 211		15/12
213	<i>Symphoricarpos albus, Acer platanoides</i>	Śnieguliczka biała, Klon zwyczajny	-	46	1	-	Średni	-	Żywopłot		15/12
214	<i>Symphoricarpos albus, Ligustrum vulgare, Cotoneaster lucidus</i>	Śnieguliczka biała, Ligustr pospolity, Irga błyszcząca	-	17	1	-	Dobry	-	Żywopłot		15/12
215	<i>Tilia platyphyllos</i>	Lipa szerokolistna	94	-	11	5	Dobry	10%	Rozłamania, ślady po cięciach, pochył 10°	Cięcia sanitarne	15/12
216	<i>Tilia platyphyllos</i>	Lipa szerokolistna	165	-	15	8	Dobry	-	Odrosty korzeniowe		15/12
217	<i>Ligustrum vulgare, Acer platanoides</i>	Ligustr pospolity, Klon zwyczajny	-	2,5	1,2	-	Średni	-	Żywopłot		15/12
218	<i>Crataegus monogyna</i>	Głóg jednoszyjkowy	69	-	6	5	Średni	20%	Ubytki wgłębne, ubytki powierzchniowe, kora przerasta sznur, ubytek u podstawy pnia	Cięcia sanitarne	15/12
219	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Kasztanowiec zwyczajny	224	-	14	7	Średni	-	Korona V-kształtna na wysokości 5m, ubytek wgłębny z wypróchnieniem na 1m, kolizja z krawężnikiem, szrotówek		15/12
220	<i>Acer saccharinum</i>	Klon srebrzysty	337	-	16	12	Średni	20%	Kolizja z krawężnikiem, nabiegi korzeniowe, rozłamane gałęzie, zdeformowany pokrój	Cięcia sanitarne, cięcia suchych gałęzi i monitoring	15/12
221	<i>Prunus cerasifera 'Pissardii'</i>	Śliwa wiśniowa 'Pissardii'	-	3	3	-	Dobry	-	-		15/12

INWENTARYZACJA ZIELENI ISTNIEJĄCEJ DLA TERENU OSIEDLA TAZ W ZAWIERCIU, SIERPIEŃ 2017

222	<i>Malus baccata</i>	Jabłoń jagodowa	-	1,5	2	-	Dobry	-	-		15/12
223	<i>Prunus cerasifera</i> 'Pissardii'	Śliwa wiśniowa 'Pissardii'	-	3	3	-	Dobry	-	-		15/12
224	<i>Malus baccata</i>	Jabłoń	-	1	2	-	Dobry	-	-		15/12
225	<i>Prunus cerasifera</i> 'Pissardii'	Śliwa wiśniowa 'Pissardii'	-	3	3	-	Dobry	-	-		15/12
226	<i>Physocarpus opulifolius</i> 'Diabolo' 95%, <i>Physocarpus opulifolius</i> 5%	Pęcherznica kalinolistna 'Diabolo' 95%, pęcherznica kalinolistna 5%	-	40	2	-	Dobry	5%	Grupa podrostu		15/12
227	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinia akacjowa	204	-	14	6	Dobry	-	-		15/12
228	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jesion wyniosły	97	-	8	5	Średni	-	Pochył 10°		15/12
229	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinia akacjowa	295	-	13	10	Średni	10%	Kolizja z krawężnikiem, ślady po cięciach, wypróchnienie u podstawy, rozwidlenie V-kształtne, pochył 10° nad jezdnią, gniazdo, zaburzona statyka, grozi rozłamaniem	Do usunięcia	15/12
230	<i>Spiraea japonica</i> 'Albiflora'	Tawuła japońska 'Albiflora'	-	11	0,5	-	Średni	15%	Grupa krzewów przerośnięta chwastami		15/12
231	<i>Juniperus horizontalis</i>	Jałowiec płozący	-	14	0,3	-	Średni	-	-		15/12
232	<i>Spiraea arguta</i>	Tawuła wczesna	-	12	1,5	-	Dobry	-	-		15/12
233	<i>Juniperus squamata</i> 'Blue Carpet'	Jałowiec łuskowaty 'Blue Carpet'	-	5	0,2	-	Dobry	-	-		15/12
234	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Kasztanowiec zwyczajny	135	-	14	5	Średni	-	Asymetryczna korona, rozległy ubytek wgłębny po uciętym przewodniku, gniazdo w dziupli, grozi rozłamaniem, szrot	Do usunięcia	21/4
235	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Kasztanowiec zwyczajny	140	-	14	5	Średni	10%	Odrosty na pniu, zdeformowany pokrój, ubytek wgłębny u podstawy, szrot	Monitoring	21/4
236	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Kasztanowiec zwyczajny	156	-	14	7	Średni	-	Pochył 10°, ślady po cięciach, zdeformowany pokrój, ubytki powierzchniowe u podstawy pnia	Monitoring	21/4
237	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Kasztanowiec zwyczajny	209	-	14	8	Średni	-	Podłużne pęknięcie na pniu, ubytek wgłębny po usuniętych konarach, gniazdo		21/4
238	<i>Symphoricarpos albus</i> 10%, <i>Acer platanoides</i> 35%, <i>Ligustrum vulgare</i> 10%, <i>Syringa vulgaris</i> 10%, <i>Philadelphus coronarius</i> 35%	Śnieguliczka biała, Klon zwyczajny, Ligustr pospolity, Lilak pospolity, Jaśminowiec wonny	-	41	1,5	-	Średni	-	Żywopłot		15/12
239	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinia akacjowa	172	-	12	4	Zły	7000%	Ślady po uciętym przewodniku, zamiera, grozi rozłamaniem	Do usunięcia	15/12
240	<i>Thuja occidentalis</i>	Żywotnik zachodni	-	1,5	2,5	-	Dobry	-	Krzew		15/12
241	<i>Berberys thunbergii</i> 'Atropurpurea', <i>Spiraea arguta</i> , <i>Ribes alpinum</i> , <i>Prunus triloba</i>	Berberys Thunberga 'Atropurpurea', Tawuła wczesna, Porzeczka alpejska, Migdałek trójkłapowy	-	5	1,5	-	Średni	-	Grupa krzewów		15/12

INWENTARYZACJA ZIELENI ISTNIEJĄCEJ DLA TERENU OSIEDLA TAZ W ZAWIERCIU, SIERPIEŃ 2017

242	<i>Rhus typhina</i>	Sumak octowiec	14	-	3	2	Średni	-	-		15/12
243	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinia akacjowa	150	-	14	6	Średni	-	Uszkodzenia mechaniczne, ubytki powierzchniowe, zdeformowany pokrój		15/12
244	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jesion wyniosły	114	-	14	7	Średni	10%	Wrośnięte w pień linki		15/12
245	<i>Symphoricarpos albus, Acer platanoides</i>	Śnieguliczka biała, Klon zwyczajny	-	14	1,2	-	Średni	-	Żywopłot		15/12
246	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jesion wyniosły	30 + 51	-	8	5	Średni	20%	Ubytki wgłębne i powierzchniowe u podstawy pnia, gniazdo		15/12
247	<i>Gleditsia triacanthos</i>	Gledicja trójcierniowa	173	-	14	8	Dobry	5%	Wbity metalowy boleć, narośl na pniu		15/12
248	<i>Picea abies</i>	Świerk pospolity	49	-	8	3	Zły	25%	Liczne uszkodzenia mechaniczne	Do usunięcia	15/12
249	<i>Acer platanoides</i>	Klon zwyczajny	119	-	13	8	Średni	15%	Pęknięcie w rozwidleniu, podłużne pęknięcie na pniu, wyeksponowany fragment systemu korzeniowego	Cięcia sanitarne i monitoring	15/12
250	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinia akacjowa	228	-	13	4	Średni	15%	Asymetryczna korona, asymetryczny pokrój, uszkodzenia mechaniczne, ucięty przewódnik, wypróchnienie, zaburzona statyka, grozi rozłamaniem	Monitoring	15/12
251	<i>Sorbus aucuparia</i>	Jarząb pospolity	92	-	7	6	Średni	25%	Liczne uszkodzenia mechaniczne na pniu, ubytek wgłębny u podstawy pnia, wyeksponowany fragment systemu korzeniowego		15/12
252	<i>Acer platanoides</i>	Klon zwyczajny	159	-	13	9	Dobry	10%	Podłużne pęknięcie na pniu, pochył 10°, wyeksponowany fragment systemu korzeniowego, kolizja z metalową wiatą	Cięcia sanitarne	15/12
253	<i>Symphoricarpos albus, Acer platanoides</i>	Śnieguliczka biała, Klon zwyczajny	-	13	1,2	-	Średni	-	Żywopłot		15/12
254	<i>Acer negundo</i>	Klon jesionolistny	-	2	2	-	Średni	-	Samosiew, kolizja z budynkiem	Do usunięcia	15/12
255	<i>Syringa vulgaris</i>	Lilak pospolity	-	5	3	-	Dobry	-	Krzew z podrostem śnieguliczki		15/12
256	<i>Acer negundo, Acer platanoides</i>	Klon jesionolistny, Klon zwyczajny	-	6	4	-	Dobry	-	Samosiew, podrost śnieguliczki	Do usunięcia	15/12
257	<i>Symphoricarpos albus, Acer platanoides</i>	Śnieguliczka biała, Klon zwyczajny	-	9	1,5	-	Średni	-	Żywopłot		15/12
258	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Kasztanowiec zwyczajny	164	-	15	6	Średni	-	Kolizja z liną napowietrzną, ubytki po uciętym konarze, ślady po cięciach, zdeformowana korona, szrotówek	Monitoring	21/4
259	<i>Syringa vulgaris</i>	Lilak pospolity	-	32	4	-	Dobry	-	-		15/12
260	<i>Syringa vulgaris</i>	Lilak pospolity	47 + 33 + 23 + 17	-	5	5	Dobry	-	Liczne odrosty korzeniowe, ubytki wgłębne		15/12
261	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Klon jawor	-	2	3	-	Dobry	-	Podrost, kolizja z budynkiem	Do usunięcia	15/12
262	<i>Acer saccharinum</i>	Klon srebrzysty	164	-	7	5	Dobry	10%	Ucięty przewódnik na wysokości 3m, uszkodzenia mechaniczne, wypróchnienie u podstawy, odrosty korzeniowe	Monitoring	21/4

INWENTARYZACJA ZIELENI ISTNIEJĄCEJ DLA TERENU OSIEDLA TAZ W ZAWIERCIU, SIERPIEŃ 2017

263	<i>Acer saccharinum</i>	Klon srebrzysty	226	-	13	6	Średni	10%	Kolizja z linią napowietrzną, zdeformowany pokrój, liczne ślady po cięciach, zdeformowany pokrój, ubytki wgłębne i wypróchnienie u podstawy pnia, zaburzona statyka	Do usunięcia	21/4
264	<i>Acer pseudoplatanus</i> 'Atropurpureum'	Klon jawor 'Atropurpureum'	175	-	14	6	Dobry	10%	Kolizja z linią napowietrzną, ślady po cięciach	Cięcia sanitarne	21/4
265	<i>Symphoricarpos albus</i> , <i>Acer platanoides</i>	Śnieguliczka biała, Klon zwyczajny	-	17	1,5	-	Średni	-	Żywopłot		15/12
266	<i>Juniperus communis</i>	Jałowiec pospolity	-	3	2	-	Średni	-	Krzew, zdeformowany pokrój		15/12
267	<i>Symphoricarpos albus</i> , <i>Acer platanoides</i>	Śnieguliczka biała, Klon zwyczajny	-	7	1,5	-	Średni	-	Żywopłot		15/12
268	<i>Sorbus aucuparia</i>	Jarząb pospolity	95	-	8	8	Zły	50%	Liczne ubytki powierzchniowe i uszkodzenia mechaniczne, rozłamania, wypróchnienie	Do usunięcia	15/12
269	<i>Symphoricarpos albus</i> , <i>Acer platanoides</i>	Śnieguliczka biała, Klon zwyczajny	-	8	1,5	-	Średni	-	Pozostałości żywopłotu	Do usunięcia	15/12
270	<i>Symphoricarpos albus</i>	Śnieguliczka biała	-	0,5	0,5	-	Średni	-	Pozostałości żywopłotu	Do usunięcia	15/12
271	<i>Symphoricarpos albus</i>	Śnieguliczka biała	-	0,5	0,5	-	Średni	-	Pozostałości żywopłotu	Do usunięcia	15/12
272	<i>Symphoricarpos albus</i>	Śnieguliczka biała	-	34	1	-	Średni	-	Żywopłot		15/12
273	<i>Syringa vulgaris</i>	Lilak pospolity	23 + 22 + 17	-				-		Do usunięcia	15/12
274	<i>Philadelphus coronarius</i>	Jaśminowiec wonny	-	4	3	-	Średni	25%	Podrost śnieguliczki	Do usunięcia	15/12
275	<i>Prunus domestica</i>	Śliwa domowa	21 + 19	-	2	1	Średni	-	Mierzone pod rozwidleniem		15/12
276	<i>Symphoricarpos albus</i> , <i>Ligustrum vulgare</i> , <i>Rubus</i> <i>idaeus</i>	Śnieguliczka biała, Ligustr pospolity, Malina właściwa	-	24	1,2	-	Średni	20%	Żywopłot	Do usunięcia	15/12
277	<i>Rosa sp.</i>	Róża ozdobna	-	2	1,2	-	Średni	30%	Zdeformowany pokrój	Do usunięcia	15/12
278	<i>Pinus tabuliformis</i>	Sosna chińska	116	-	6	6	Zły	-	Podpiłowane u podstawy pnia, rozłamanie w koronie, gniazdo, grozi rozłamaniem	Do usunięcia	15/12
279	<i>Tilia platyphyllos</i>	Lipa szerokolistna	114	-	13	10	Dobry	10%	Podłużne pęknięcie na pniu		15/12
280	<i>Prunus domestica</i>	Śliwa domowa	-	3	1	-	Średni	10%	-		15/12
281	<i>Prunus domestica</i> , <i>Acer</i> <i>platanoides</i> , <i>Acer</i> <i>negundo</i> , <i>Ligustrum</i> <i>vulgare</i>	Śliwa domowa, Klon zwykły, Klon jesionolistny, Ligustr pospolity	182	-	8	5	Zły	10%	Pochyl 10, UW na pniu, rozłamany konar, asymetryczny pokrój, grozi rozłamaniem	Do usunięcia	15/12
282	<i>Prunus domestica</i>	Śliwa domowa	-	12	2	-	Średni	-	Grupa krzewów		15/12
283	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	118	-	12	8	Dobry	-	rozwidlenie V-kształtne na wysokości 2m, odrosty korzeniowe		15/12
284	<i>Larix decidua</i>	Modrzew europejski	86	-	13	7	Dobry	10%	-		15/12
285	<i>Sorbus aucuparia</i>	Jarząb pospolity	107	-	8	4	Zły	25%	ubytki wgłębne u podstawy pnia, ubytki powierzchniowe, rozłamany konar i gałęzie, budka dla ptaków, zaburzona statyka, grozi rozłamaniem	Do usunięcia	15/12
286	<i>Tilia platyphyllos</i>	Lipa szerokolistna	137	-	13	9	Dobry	-	rozwidlenie V-kształtne na wysokości 3m, gniazdo		15/12
287	<i>Rosa sp.</i>	Róża ozdobna	-	1	2	-	Dobry	-	Rośnie przy ścianie budynku		15/12

INWENTARYZACJA ZIELENI ISTNIEJĄCEJ DLA TERENU OSIEDLA TAZ W ZAWIERCIU, SIERPIEŃ 2017

288	<i>Ligustrum vulgare</i> , <i>Acer pseudoplatanus</i> , <i>Parthenocissus quinquefolia</i>	Ligustr pospolity, Klon zwyczajny, Winobluszcz pięciolistkowy	-	9	1,2	-	Średni	-	Żywopłot		15/12
289	<i>Picea abies</i>	Świerk pospolity	32	-	7	3	Średni	-	Uszkodzenia mechaniczne, ślady po cięciach		15/12
290	<i>Juniperus communis</i>	Jałowiec pospolity	14 + 15	-	3,5	1	Średni	10%	-		15/12
291	<i>Crataegus monogyna</i> , <i>Juniperus communis</i> , <i>Buxus sempervirens</i> , <i>Picea abies</i> , <i>Thuja occidentalis</i>	Głóg jednoszyjkowy, Jałowiec pospolity, Bukszan wieczniezielony, Świerk pospolity, Żywotnik zachodni	-	5	2	-	Średni	-	Grupa krzewów		15/12
292	<i>Symphoricarpos albus</i> , <i>Acer platanoides</i> , <i>Crataegus monogyna</i>	Śnieguliczka biała, Klon zwyczajny, Głóg jednoszyjkowy	-	10	1	-	Średni	-	Żywopłot		15/12; 21/4
293	<i>Tilia platyphyllos</i>	Lipa szerokolistna	199	-	20	7	Średni	-	Liczne odrosty na pniu, pochył 10°, ślady po cięciach		21/4
294	<i>Acer platanoides</i>	Klon zwyczajny	249	-	22	12	Dobry	-	Korona V-kształtna na wysokości 5m, uszkodzenia mechaniczne, wiązanie elastyczne, ślady po cięciach, ubytki powierzchniowe u podstawy		21/4
295	<i>Acer platanoides</i>	Klon zwyczajny	206	-	20	10	Średni	-	Rozległe ubytki powierzchniowe u podstawy pnia, owocniki grzybów, niewielkie pęknięcia w rozwidleniu, wypróchnienie u podstawy, kolizja z linią napowietrzną	Monitoring	21/4
296	<i>Ulmus laevis</i>	Wiąz szypułkowy	29 + 19 + 14 + 13	-	7	5	Średni	-	Zdeformowana korona, ubytki powierzchniowe		15/12
297	<i>Ulmus laevis</i>	Wiąz szypułkowy	12	-	3	1	Zły	-	Zdeformowana korona	Do usunięcia	15/12
298	<i>Ulmus laevis</i>	Wiąz szypułkowy	23 + 210	-	5	2	Zły	-	Zdeformowana korona	Do usunięcia	15/12
299	<i>Symphoricarpos albus</i>	Śnieguliczka biała	-	17	1,7	-	Średni	-	Żywopłot		15/12
300	<i>Thuja occidentalis</i>	Żywotnik zachodni	-	1	3	-	Dobry	-	-		15/12
301	<i>Thuja occidentalis</i>	Żywotnik zachodni	-	1,5	4	-	Dobry	-	-		15/12
302	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinia akacjowa	199	-	15	10	Zły	50%	Suche gałęzie i konary, wypróchnienie u podstawy, zamiera	Do usunięcia	15/12
303	<i>Quercus robur</i>	Dąb szypułkowy	144	-	15	10	Średni	15%	-	Cięcia sanitarne	15/12
304	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinia akacjowa	115	-	13	8	Dobry	-	Budka lęgowa, zdeformowana korona		15/12
305	<i>Acer platanoides</i>	Klon zwyczajny	121	-	13	8	Dobry	-	Budka lęgowa		15/12
306	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinia akacjowa	170	-	13	6	Średni	15%	ubytek powierzchniowy u podstawy pnia, wypróchnienie u podstawy, ślady po cięciach	Cięcia sanitarne i monitoring	21/4
307	<i>Betula pendula</i>	Brzoza brodawkowata	122	-	13	5	Zły	70%	Liczne ślady po cięciach, zdeformowany pokrój, owocniki grzybów, zamiera, grozi rozłamaniem	Do usunięcia	15/12
308	<i>Acer platanoides</i>	Klon zwyczajny	86	-	13	7	Dobry	15%	Kolizja z numerem 307	Cięcia sanitarne	15/12

INWENTARYZACJA ZIELENI ISTNIEJĄCEJ DLA TERENU OSIEDLA TAZ W ZAWIERCIU, SIERPIEŃ 2017

309	<i>Betula pendula</i>	Brzoza brodawkowata	129	-	15	7	Średni	-	Zdeformowany pokrój, rozwidlenie na wysokości 3m, wypróchnienie u podstawy, zamierający wierzchołek, suche gałęzie i konary, rozległy ubytek wgłębny kominowy, zaburzona statyka, pochylony nad placem zabaw	Do usunięcia	15/12
310	<i>Betula pendula</i>	Brzoza brodawkowata	155	-	15	7	Zły	10%	Pochył 10°, liczne ślady po cięciach i ubytki na pniu, owocniki grzybów, suche gałęzie, zamiera, grozi rozłamaniem	Do usunięcia	15/12
311	<i>Symphoricarpos albus</i>	Śnieguliczka biała	-	8	1	-	Średni	-	Pozostałości żywopłotu		15/12
312	<i>Philadelphus coronarius</i>	Jaśminowiec wonny	-	4	3	-	Średni	-	Zdeformowany pokrój, podrost klonu zwyczajnego i robinii akacjowej	Do usunięcia	15/12
313	<i>Philadelphus coronarius</i>	Jaśminowiec wonny	-	4	2	-	Średni	-	-		15/12
314	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinia akacjowa	14	-	4	3	Dobry	-	-		15/12
315	<i>Symphoricarpos albus, Acer platanoides</i>	Śnieguliczka biała, Klon zwyczajny	-	2	0,5	-	Średni	-	Żywopłot	Do usunięcia	15/12
316	<i>Acer platanoides</i>	Klon zwyczajny	83	-	10	6	Dobry	10%	Ubytek wgłębny na wysokości 0,5m	Monitoring	15/12
317	<i>Prunus avium</i>	Wiśnia ptasia	70	-	6	5	Średni	20%	Pochył 15°, ubytki wgłębne, wypróchnienie, zaburzona statyka	Do usunięcia	15/12
318	<i>Symphoricarpos albus, Acer platanoides</i>	Śnieguliczka biała, Klon zwyczajny	-	5	1,2	-	Średni	-	Żywopłot		15/12
319	<i>Tilia platyphyllos</i>	Lipa szerokolistna	95	-	9	8	Dobry	-	Odrosty korzeniowe, pęknięcie podłużne na pniu	Monitoring	15/12
320	<i>Symphoricarpos albus, Acer platanoides</i>	Śnieguliczka biała, Klon zwyczajny	-	13	1,2	-	Średni	-	Żywopłot		15/12
321	<i>Tilia platyphyllos</i>	Lipa szerokolistna	66	-	8	7	Dobry	10%	Uszkodzenia mechaniczne na pniu		15/12
322	<i>Acer negundo, Crataegus monogyna, Acer platanoides, Ligustrum vulgare</i>	Klon jesionolistny, Głóg jednoszyjkowy, Klon zwyczajny, Ligustr pospolity	-	8	1,2	-	Średni	-	Żywopłot		15/12
323	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	100	-	6	4	Dobry	-	Pochył 10°, ślady po cięciach, ucięte przewodniki na wysokości 5m		15/12
324	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	121	-	7	5	Dobry	-	Ucięte przewodniki na wysokości 6m, zdeformowana korona		15/12
325	<i>Ligustrum vulgare, Acer platanoides</i>	Ligustr pospolity, Klon zwyczajny	-	4	1,5	-	Średni	-	Żywopłot	Do usunięcia	15/12
326	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	136	-	14	7	Dobry	-	Ślady po cięciach		15/12
327	<i>Ligustrum vulgare, Tilia cordata, Acer platanoides, Crataegus monogyna</i>	Ligustr pospolity, Lipa drobnolistna, Klon zwyczajny, Głóg jednoszyjkowy	-	2	1,2	-	Średni	-	Pozostałości żywopłotu	Do usunięcia	15/12
328	<i>Acer platanoides</i>	Klon zwyczajny	-	2	3	-	Średni	-	Odrosty	Do usunięcia	15/12
329	<i>Acer platanoides</i>	Klon zwyczajny	61	-	6	4	Zły	15%	Zdeformowany pokrój, rozległy ubytek wgłębny u podstawy, wypróchnienie u podstawy, zaburzona statyka, grozi rozłamaniem	Do usunięcia	15/12

INWENTARYZACJA ZIELENI ISTNIEJĄCEJ DLA TERENU OSIEDLA TAZ W ZAWIERCIU, SIERPIEŃ 2017

330	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	136	-	13	7	Dobry	-	ubytek wgłębny po usunięciu przewodnika na wysokości 3m, ubytki powierzchniowe, zaburzona statyka	Monitoring	22/3
331	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	134	-	13	7	Dobry	-	Rozwidlenie V-kształtne na wysokości 4m	Wiązanie elastyczne	22/3
332	<i>Acer platanoides</i>	Klon zwyczajny	73	-	6	4	Średni	10%	Wyeksponowany fragment systemu korzeniowego, zdeformowana korona, ślady po cięciach i rozłamaniach	Cięcia sanitarne	22/3
333	<i>Symphoricarpos albus</i>	Śnieguliczka biała	-	8	1	-	Średni	10%	Żywopłot, zdeformowany pokrój	Do usunięcia	15/11; 15/12
334	<i>Acer platanoides</i>	Klon zwyczajny	54	-	5	3	Średni	-	Zdeformowany pokrój, ubytek wgłębny z wypróchnieniem		15/11
335	<i>Vinca minor</i>	Barwinek pospolity	-	1	0,1	-	Dobry	-	-		15/11
336	<i>Syringa vulgaris</i>	Lilak pospolity	14 + 6 + 6	-	3	1	Średni	-	Ślady po rozłamaniach		15/11
337	<i>Acer platanoides</i>	Klon zwyczajny	59	-	7	3	Średni	-	Zdeformowany pokrój, pokryty bluszczem, gniazdo		15/11
338	<i>Spiraea japonica</i> 'Albiflora', <i>Symphoricarpos albus</i> , <i>Chaenomeles japonica</i> , <i>Juniperus communis</i> , <i>Cotoneaster dammeri</i>	Tawuła japońska 'Albiflora', Śnieguliczka biała, Pigwowiec pośredni, Jałowiec pospolity, Irga dammera	-	15	1,5	-	Dobry	-	Grupa		15/11
339	<i>Acer platanoides</i>	Klon zwyczajny	97	-	5	4	Średni	-	Ubytek wgłębny z wypróchnieniem, zdeformowana korona, ślady po cięciach		15/11
340	<i>Prunus domestica</i>	Śliwa domowa	18	-	3	1,5	Średni	-	Mierzone pod rozwidleniem, ślady po rozłamaniach	Do usunięcia	15/11
341	<i>Acer platanoides</i>	Klon zwyczajny	83	-	5	4	Średni	-	Zdeformowany pokrój, zdeformowana korona		15/11
342	<i>Acer platanoides</i>	Klon zwyczajny	76	-	5	4	Średni	-	Zdeformowana korona i pień, ślady po cięciach		15/11
343	<i>Ligustrum vulgare</i> , <i>Symphoricarpos albus</i>	Ligustr pospolity, Śnieguliczka biała	-	8	1,2	-	Średni	10%	Żywopłot, zdeformowany pokrój	Do usunięcia	15/11
344	<i>Prunus avium</i>	Wiśnia ptasia	14	-	2	1	Zły	-	Złamany przewodnik	Do usunięcia	15/11
345	<i>Acer platanoides</i>	Klon zwyczajny	87	-	5	4	Średni	-	Zdeformowana korona i pień, ślady po cięciach, ucięty przewodnik, ubytki powierzchniowe	Do usunięcia	15/11
346	<i>Symphoricarpos albus</i> , <i>Ligustrum vulgare</i> , <i>Prunus cerasifera</i>	Śnieguliczka biała, Ligustr pospolity, Śliwa wiśniowa	-	2	1,5	-	Średni	-	Żywopłot, zdeformowany pokrój	Do usunięcia	15/11
347	<i>Prunus avium</i>	Wiśnia ptasia	21	-	2	2	Zły	-	Mierzony pod rozwidleniem, zdeformowany pokrój, ubytek u podstawy pnia	Do usunięcia	15/11
348	<i>Prunus avium</i>	Wiśnia ptasia	27	-	4	3	Zły	-	Zdeformowany pokrój, ubytek wgłębny w rozwidleniu	Do usunięcia	15/11
349	<i>Prunus avium</i>	Wiśnia ptasia	25 + 16	-	4	4	Średni	-	Asymetryczny pokrój		15/11
350	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Kasztanowiec zwyczajny	187	-	9	5	Dobry	-	Rozwidlenie V-kształtne na wysokości 2m, ślady po cięciach, zdeformowana korona, szrotówek	Ochrona przed szrotówkiem	15/11

INWENTARYZACJA ZIELENI ISTNIEJĄCEJ DLA TERENU OSIEDLA TAZ W ZAWIERCIU, SIERPIEŃ 2017

351	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	139	-	9	5	Dobry	-	Rozwidlenie V-kształtne na wysokości 2m, ucięte przewodniki na wysokości 5m		15/11
352	<i>Spiraea japonica</i> 'Albiflora'	Tawuła japońska 'Albiflora'	-	2	1,5	-	Dobry	-	-		15/11
353	<i>Forsythia × intermedia</i>	Forsycja pośrednia	-	2	2	-	Średni	-	-		15/11
354	<i>Ribes alpinum</i>	Porzeczka alpejska	-	2	0,5	-	Średni	-	-		15/11
355	<i>Morus alba</i>	Morwa biała	107	-	8	5	Średni	-	Przewodnik ucięty na wysokości 6m, ucięty jeden przewodnik, ślady po cięciach		15/11
356	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	108	-	8	5	Dobry	-	Ślady po cięciach		15/12
357	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinia akacjowa	165	-	12	5	Średni	10%	Ślady po cięciach, wypróchnienie u podstawy		15/12
358	<i>Acer platanoides</i>	Klon zwyczajny	22	-	5	2	Zły	40%	Palikowanie	Do usunięcia	15/12
359	<i>Acer platanoides</i>	Klon zwyczajny	17	-	4	0,5	Średni	20%	-		15/12
360	<i>Acer negundo</i>	Klon jesionolistny	5	-	2	0,5	Średni	-	Zamierający wierzchołek	Do usunięcia	15/12
361	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinia akacjowa	-	15	4	-	Średni	-	Grupa, odrosty po uciętym drzewie, obwody do 35cm		15/12
362	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinia akacjowa	80	-	7	4	Średni	15%	Pochył 10°, ak	Do usunięcia	15/12
363	<i>Acer platanoides</i>	Klon zwyczajny	298	-	24	16	Średni	-	Rozległy ubytek powierzchniowy u podstawy, pęknięcie podłużne pnia, dwa wiązania elastyczne w koronie, pęknięcie w rozwidleniu	Badanie tomografem i monitoring	21/4
364	<i>Tilia platyphyllos</i>	Lipa szerokolistna	278	-	22	13	Dobry	-	Kolizja z linią napowietrzną, niewielkie ubytki powierzchniowe u podstawy pnia		21/4
365	<i>Acer platanoides</i>	Klon zwyczajny	77	-	13	6	Dobry	-	Asymetryczny pokrój		15/12
366	<i>Acer platanoides</i>	Klon zwyczajny	70	-	14	5	Dobry	-	Asymetryczna korona		15/12
367	<i>Acer platanoides</i>	Klon zwyczajny	124	-	15	7	Dobry	-	Pochył 10°		15/12
368	<i>Thuja occidentalis</i>	Żywotnik zachodni	-	1,5	2	-	Dobry	-	Rośnie otoczony płytami betonowymi		16/1
369	<i>Picea pungens</i> 'Glauca'	Świerk kłujący 'Glauca'	46	-	1,5	3	Średni	-	Ucięty przewodnik		16/1
370	<i>Picea pungens</i> 'Glauca'	Świerk kłujący 'Glauca'	41	-	1,5	3	Średni	-	Ucięty przewodnik		16/1
371	<i>Picea pungens</i> 'Glauca'	Świerk kłujący 'Glauca'	43	-	1,5	3	Średni	-	Ucięty przewodnik		16/1
372	<i>Picea pungens</i>	Świerk kłujący	31	-	1,5	3	Średni	-	Ucięty przewodnik		16/1
373	<i>Picea pungens</i>	Świerk kłujący	32	-	1,5	3	Średni	-	Ucięty przewodnik		16/1
374	<i>Crataegus monogyna</i>	Głóg jednoszyjkowy	8	-	3	0,5	Dobry	-	Nowe nasadzenia, palikowanie		16/1
375	<i>Crataegus monogyna</i>	Głóg jednoszyjkowy	8	-	3	0,5	Dobry	-	Nowe nasadzenia, palikowanie		16/1
376	<i>Crataegus monogyna</i>	Głóg jednoszyjkowy	9	-	3	0,5	Dobry	-	Nowe nasadzenia, palikowanie		16/1
377	<i>Crataegus monogyna</i>	Głóg jednoszyjkowy	8	-	3	0,5	Dobry	5%	Nowe nasadzenia, palikowanie		16/1
378	<i>Crataegus monogyna</i>	Głóg jednoszyjkowy	8	-	3	0,5	Dobry	-	Nowe nasadzenia, palikowanie		16/1
379	<i>Crataegus monogyna</i>	Głóg jednoszyjkowy	8	-	3	0,5	Średni	15%	Nowe nasadzenia, palikowanie		16/1
380	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Kasztanowiec zwyczajny	164	-	11	7	Średni	-	Przewodnik ucięty na wysokości 8m, zdeformowana korona		16/1
381	<i>Acer platanoides</i>	Klon zwyczajny	240	-	12	8	Dobry	-	Ślad po złamanym konarze, ubytek wgłębny, ucięte konary na wysokości 8m, pochył 10°, kolizja z ogrodzeniem, pień przerasta elementy ogrodzenia		16/1

INWENTARYZACJA ZIELENI ISTNIEJĄCEJ DLA TERENU OSIEDLA TAZ W ZAWIERCIU, SIERPIEŃ 2017

382	<i>Pinus sylvestris</i>	Sosna pospolita	117	-	11	7	Dobry	10%	Pochył 5°		16/1
383	<i>Larix decidua</i>	Modrzew europejski	102	-	13	6	Dobry	-	Uszkodzenia mechaniczne na wysokości 0,6m		16/1
384	<i>Quercus robur</i>	Dąb szypułkowy	88	-	7	5	Dobry	-	Przewodnik ucięty na wysokości 5m, zdeformowana korona		16/1
385	<i>Picea abies</i>	Świerk pospolity	15	-	1,8	1,5	Zły	50%	Zamiera	Do usunięcia	16/1
386	<i>Thuja occidentalis</i>	Żywotnik zachodni	-	1	2	-	Dobry	-	Krzew		16/1
387	<i>Betula pendula</i>	Brzoza brodawkowata	95 + 90	-	9	4	Dobry	-	Rozwidlenie V-kształtne u podstawy pnia, zdeformowana korona, przewodnik ucięty na wysokości 7m, gniazdo		16/1
388	<i>Symphoricarpos albus, Ligustrum vulgare</i>	Śnieguliczka biała, Ligustr pospolity	-	44	1,5	-	Średni	10%	Żywopłot		16/1; 23/6
389	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	195	-	10	6	Dobry	-	Rozwidlenie V-kształtne na wysokości 3m, przewodnik ucięty na wysokości 7m		16/1
390	<i>Prunus cerasifera 'Pissardii'</i>	Śliwa wiśniowa 'Pissardii'	14	-	2	1	Dobry	-	Mierzone pod rozwidleniem		16/1
391	<i>Quercus robur</i>	Dąb szypułkowy	145	-	10	6	Dobry	-	Przewodnik ucięty na wysokości 6m		16/1
392	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	172	-	11	6	Dobry	-	Ubytek powierzchniowy u podstawy pnia, przewodnik ucięty na wysokości 6m		16/1
393	<i>Juniperus communis</i>	Jałowiec pospolity	-	1	1,5	-	Dobry	10%	-		16/1
394	<i>Thuja occidentalis</i>	Żywotnik zachodni	-	0,5	0,5	-	Średni	-	Zdeformowany pokrój	Do usunięcia	16/1
395	<i>Juniperus communis</i>	Jałowiec pospolity	-	2	1	-	Dobry	-	-		16/1
396	<i>Pyracantha coccinea</i>	Ognik szkarłatny	-	0,5	0,8	-	Średni	20%	-		16/1
397	<i>Thuja occidentalis</i>	Żywotnik zachodni	-	1	0,5	-	Dobry	-	-		16/1
398	<i>Forsythia × intermedia</i>	Forsycja pośrednia	-	2	1,2	-	Dobry	-	Grupa		16/1
399	<i>Spiraea japonica</i>	Tawuła japońska	-	0,3	0,3	-	Dobry	-	-		16/1
400	<i>Spiraea japonica</i>	Tawuła japońska	-	0,3	0,3	-	Dobry	-	-		16/1
401	<i>Spiraea japonica</i>	Tawuła japońska	-	0,3	0,3	-	Dobry	-	-		16/1
402	<i>Spiraea japonica</i>	Tawuła japońska	-	0,3	0,3	-	Dobry	-	-		16/1
403	<i>Thuja occidentalis</i>	Żywotnik zachodni	-	1,5	1,8	-	Dobry	-	Formowany pokrój		16/1
404	<i>Berberis thunbergii 'Atropurpurea', Spiraea japonica, Hosta sp., Physocarpus luteus, Rhododendron sp., Euonymus fortunei</i>	Berberis Thunberga 'Atropurpurea', Tawuła japońska, Hosta, Pęcherznica kalinolistna, Różanecznik, Trzmielina Fortune'a	-	5	1,2	-	Dobry	-	Grupa		16/1
405	<i>Juniperus communis</i>	Jałowiec pospolity	-	15	0,3	-	Dobry	-	Grupa		23/6
406	<i>Tilia platyphyllos</i>	Lipa szerokolistna	146	-	11	6	Dobry	-	Porośnięte bluszczem, rośnię w misie wyniesionej na wysokość 0,5m, ucięty przewodnik na wysokości 6m, gniazdo		23/6
407	<i>Spiraea japonica</i>	Tawuła japońska	-	0,3	0,4	-	Dobry	-	-		16/1
408	<i>Spiraea japonica</i>	Tawuła japońska	-	0,2	0,3	-	Średni	-	-		16/1
409	<i>Spiraea japonica</i>	Tawuła japońska	-	0,3	0,3	-	Dobry	-	-		16/1

INWENTARYZACJA ZIELENI ISTNIEJĄCEJ DLA TERENU OSIEDLA TAZ W ZAWIERCIU, SIERPIEŃ 2017

410	<i>Spiraea japonica</i>	Tawuła japońska	-	0,3	0,3	-	Dobry	-	-		16/1
411	<i>Spiraea japonica</i>	Tawuła japońska	-	0,3	0,3	-	Dobry	-	-		16/1
412	<i>Spiraea japonica</i>	Tawuła japońska	-	0,2	0,2	-	Zły	-	-	Do usunięcia	23/6
413	<i>Spiraea japonica</i>	Tawuła japońska	-	0,2	0,2	-	Zły	-	-	Do usunięcia	23/6
414	<i>Thuja occidentalis</i>	Żywotnik zachodni	-	1,5	1,5	-	Dobry	-	Cięcia formujące		23/6; 16/1
415	<i>Thuja occidentalis</i>	Żywotnik zachodni	-	1,5	1,5	-	Dobry	-	Cięcia formujące		16/1
416	<i>Thuja occidentalis</i>	Żywotnik zachodni	-	1,8	1,8	-	Dobry	-	Cięcia formujące		16/1
417	<i>Thuja occidentalis</i>	Żywotnik zachodni	-	1,8	1,8	-	Dobry	-	Cięcia formujące		16/1
418	<i>Thuja occidentalis</i>	Żywotnik zachodni	-	1,8	1,8	-	Dobry	-	Cięcia formujące		16/1
419	<i>Berberis thunbergii</i> 'Atropurpurea'	Berberys Thunberga 'Atropurpurea'	-	0,3	0,3	-	Dobry	-	-		16/1
420	<i>Berberis thunbergii</i> 'Atropurpurea'	Berberys Thunberga 'Atropurpurea'	-	0,3	0,3	-	Dobry	-	-		16/1
421	<i>Berberis thunbergii</i> 'Atropurpurea'	Berberys Thunberga 'Atropurpurea'	-	0,3	0,3	-	Dobry	-	-		16/1
422	<i>Spiraea japonica</i> , <i>Juniperus horizontalis</i> , <i>Hosta sp.</i> , <i>Euonymus fortunei</i> , <i>Picea pungens</i>	Tawuła japońska, Jałowiec płożący, Funkia, Trzmielina Fortune'a, Świerk kłujący	-	6	1	-	Dobry	-	Grupa		16/1
423	<i>Tilia platyphyllos</i>	Lipa szerokolistna	102	-	8	4	Średni	-	Ucięty przewodnik na wysokości 4m, zdeformowana korona		16/1
424	<i>Acer platanoides</i>	Klon zwyczajny	119	-	10	4	Średni	-	Ucięty przewodnik na wysokości 6m, zdeformowana korona, kolizja bryły korzeniowej z ogrodzeniem		16/1
425	<i>Morus alba</i>	Morwa biała	93	-	5	3	Zły	20%	Ucięty przewodnik na wysokości 2m, zdeformowana korona, ubytki powierzchniowe na całym pniu, zamiera	Do usunięcia	23/6
426	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinia akacjowa	99	-	6	5	Średni	10%	Ucięty przewodnik na wysokości 4m, zdeformowana korona, ubytek powierzchniowy u podstawy, pochył 10°		23/6
427	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Kasztanowiec zwyczajny	158	-	14	5	Średni	-	Szrotówek, ubytek po uciętym konarze	Ochrona przed szrotówkiem	9
428	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Kasztanowiec zwyczajny	157	-	13	6	Średni	-	Rozległy ubytek 0,7m ² u podstawy pnia, wypróchnienie, zaburzona statyka, grozi rozłamaniem	Do usunięcia	9
429	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Kasztanowiec zwyczajny	143	-	12	6	Dobry	-	Szrotówek	Ochrona przed szrotówkiem	9
430	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Kasztanowiec zwyczajny	115	-	11	6	Średni	-	Asymetryczna korona, ubytek wgłębny na wysokości 1,5m z wypróchnieniem, zaburzona statyka, grozi rozłamaniem	Do usunięcia	9
431	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Kasztanowiec zwyczajny	178	-	15	8	Dobry	10%	Szrotówek	Ochrona przed szrotówkiem, cięcia sanitarne	9

INWENTARYZACJA ZIELENI ISTNIEJĄCEJ DLA TERENU OSIEDLA TAZ W ZAWIERCIU, SIERPIEŃ 2017

432	<i>Acer platanoides</i>	Klon zwyczajny	80	-	5	5	Średni	15%	Zdeformowana korona, ślady po cięciach, ślady po rozłamaniach	Cięcia sanitarne	16/1
433	<i>Acer platanoides</i>	Klon zwyczajny	107	-	5	5	Zły	30%	Ślady po rozłamaniach, liczne ubytki wgłębne, zdeformowana korona	Do usunięcia	16/1
434	<i>Acer platanoides</i>	Klon zwyczajny	116	-	5	6	Średni	15%	Zdeformowana korona	Cięcia sanitarne i monitoring	16/1
435	<i>Acer platanoides</i>	Klon zwyczajny	116	-	15	8	Dobry	-	Zabliźnione ślady po cięciach		9
436	<i>Ulmus laevis</i>	Wiąz szypułkowy	165	-	14	7	Średni	15%	Rozwidlenie V-kształtne w koronie, odrosty na pniu	Monitoring	9
437	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	98	-	11	6	Dobry	-	Przewodnik ucięty na wysokości 9m		16/19
438	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	81	-	11	6	Dobry	-	Pochył 10°, ślady po cięciach		9
439	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Kasztanowiec zwyczajny	155	-	14	5	Średni	-	Szrotówek, zdeformowana korona, odrosty na pniu		9
440	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Kasztanowiec zwyczajny	174	-	14	6	Średni	-	Szrotówek, ślady po cięciach		9
441	<i>Tilia cordata</i>	Lipa szerokolistna	-	3	2	-	Dobry	-	Odrosty po uciętym drzewie	Do usunięcia	9
442	<i>Acer platanoides</i>	Klon zwyczajny	87	-	5	6	Średni	15%	Zdeformowana korona, ubytki wgłębne z wypróchnieniem	Cięcia sanitarne i monitoring	9
443	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Klon jawor	163	-	10	5	Średni	-	Odcięty jeden przewodnik, przewodnik ucięty na wysokości 7m		16/19
444	<i>Deutzia scabra</i>	Żylistek szorstki	-	3	2	-	Dobry	-	-		16/19
445	<i>Cotoneaster lucidus</i>	Irga błyszcząca	-	2	1,5	-	Dobry	-	-		16/19
446	<i>Acer platanoides</i>	Klon zwyczajny	75	-	6	4	Średni	-	Zdeformowana korona		16/19
447	<i>Ligustrum vulgare</i>	Ligustr pospolite	-	3	2,5	-	Dobry	-	Zdeformowany pokrój		16/19
448	<i>Ligustrum vulgare, Acer platanoides</i>	Ligustr pospolite, Klon zwyczajny	-	8	1,5	-	Średni	-	Żywopłot, zdeformowany pokrój		16/19
449	<i>Ligustrum vulgare, Acer platanoides, Crataegus monogyna</i>	Ligustr pospolite, Klon zwyczajny, Głóg jednoszyjkowy	-	11	1,5	-	Średni	-	Żywopłot, zdeformowany pokrój		16/19
450	<i>Ligustrum vulgare, Acer platanoides, Symphoricarpos albus</i>	Ligustr pospolite, Klon zwyczajny, Śnieguliczka biała	-	7	1,5	-	Średni	-	Żywopłot, zdeformowany pokrój		16/19
451	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	78	-	6	4	Średni	-	Ubytek powierzchniowy na pniu, ślady po cięciach		16/19
452	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	86	-	8	4	Dobry	-	Ubytek powierzchniowy na pniu, ślady po cięciach		16/19
453	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	68	-	8	4	Dobry	-	Ślady po cięciach		16/19
454	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	120	-	12	4	Średni	-	Ubytek wgłębny po odciętym konarze		16/19
455	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	135	-	12	5	Średni	-	Ubytek powierzchniowy na wysokości 4m, rozwidlenie V-kształtne na wysokości 5m, ślady po cięciach		16/19
456	<i>Acer negundo, Acer platanoides</i>	Klon jesionolistny, Klon zwyczajny	-	15	2	-	Średni	-	Grupa, podrost, kolizja ze ścianą budynku	Do usunięcia	16/19
457	<i>Symphoricarpos albus, Acer platanoides, Acer pseudoplatanus</i>	Śnieguliczka biała, Klon zwyczajny, Klon jawor	-	5	1	-	Średni	-	Żywopłot, zdeformowany pokrój	Do usunięcia	16/19

INWENTARYZACJA ZIELENI ISTNIEJĄCEJ DLA TERENU OSIEDLA TAZ W ZAWIERCIU, SIERPIEŃ 2017

458	<i>Symphoricarpos albus</i> , <i>Acer platanoides</i> , <i>Acer pseudoplatanus</i>	Śnieguliczka biała, Klon zwyczajny, Klon jawor	-	4	1	-	Średni	-	Żywopłot, zdeformowany pokrój	Do usunięcia	16/19
459	<i>Symphoricarpos albus</i> , <i>Acer platanoides</i> , <i>Acer pseudoplatanus</i> , <i>Ligustrum vulgare</i>	Śnieguliczka biała, Klon zwyczajny, Klon jawor, Ligustr pospolity	-	12	1	-	Średni	-	Żywopłot, grupa		16/19
460	<i>Philadelphus coronarius</i> , <i>Acer pseudoplatanus</i> , <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Tilia platyphyllos</i>	Jaśminowiec wonny, Klon jawor, Głóg jednoszyjkowy, Lipa szerokolistna	-	25	1	-	Średni	-	Żywopłot		16/19
461	<i>Tilia platyphyllos</i>	Lipa szerokolistna	81	-	7	5	Dobry	-	Przewodnik ucięty na wysokości 5m		16/19
462	<i>Acer platanoides</i>	Klon zwyczajny	39	-	6	4	Dobry	-	Zdeformowany pokrój, ubytek wgłębny, uszkodzenia mechaniczne, asymetryczna korona		16/19
463	<i>Thuja occidentalis</i>	Żywotnik zachodni	58	-	7	2	Dobry	-	-		16/19
464	<i>Thuja occidentalis</i>	Żywotnik zachodni	40	-	5	2	Średni	20%	Rośnie w dużym zwarciu		16/19
465	<i>Thuja occidentalis</i>	Żywotnik zachodni	45 + 34	-	6	3	Dobry	-	Rozwidlenie V-kształtne na wysokości 0,4m		16/19
466	<i>Tilia platyphyllos</i>	Lipa szerokolistna	48	-	6	3	Średni	-	Zdeformowany pień, asymetryczna korona		16/19
467	<i>Tilia platyphyllos</i>	Lipa szerokolistna	43	-	6	3	Średni	-	Zdeformowany pień, asymetryczna korona		16/19
468	<i>Tilia platyphyllos</i>	Lipa szerokolistna	76	-	6	4	Dobry	-	Zdeformowany pień		16/19
469	<i>Philadelphus coronarius</i> , <i>Ligustrum vulgare</i>	Jaśminowiec wonny, Ligustr pospolity	-	5	1	-	Średni	-	Żywopłot, zdeformowany pokrój	Do usunięcia	16/19
470	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinia akacjowa	90	-	7	3	Średni	-	Ubytek wgłębny u podstawy pnia z wypróchnieniem, ucięty przewodnik na wysokości 5m, grozi rozłamaniem	Do usunięcia	16/19
471	<i>Tilia platyphyllos</i>	Lipa szerokolistna	107	-	10	6	Dobry	-	Rozwidlenie V-kształtne na wysokości 3m		16/19
472	<i>Thuja occidentalis</i>	Żywotnik zachodni	49	-	7	2	Dobry	-			16/19
473	<i>Tilia platyphyllos</i>	Lipa szerokolistna	80	-	10	5	Dobry	-	ślady po cięciach, odrosty korzeniowe		16/19
474	<i>Ligustrum vulgare</i>	Ligustr pospolity	-	0,5	1	-	Dobry	-		Do usunięcia	16/19
475	<i>Ligustrum vulgare</i>	Ligustr pospolity	-	2	1	-	Średni	-	Żywopłot, zdeformowany pokrój		16/19
476	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinia akacjowa	89	-	8	6	Zły	20%	Ubytek po odciętych konarze, ubytek powierzchniowy na pniu, wypróchnienie, pochył 10°, suche gałęzie i konary, grozi rozłamaniem		16/19
477	<i>Taxus baccata</i>	Cis pospolity	-	1	0,5	-	Dobry	-	-		16/19
478	<i>Philadelphus coronarius</i> , <i>Caragana arborescens</i> , <i>Rosa sp.</i> , <i>Forsythia xintermedia</i> , <i>Syringa vulgaris</i> , <i>Spiraea xvanhouttei</i>	Jaśminowiec wonny, Karagana syberyjska, Róża, Forsycja pośrednia, Lilak pospolity, Tawuła van Houtte'a	-	4	1	-	Średni	20%	Grupa, zdeformowany pokrój	Do usunięcia	16/19
479	<i>Ligustrum vulgare</i>	Ligustr pospolity	-	2	1	-	Dobry	-	Żywopłot		16/19

INWENTARYZACJA ZIELENI ISTNIEJĄCEJ DLA TERENU OSIEDLA TAZ W ZAWIERCIU, SIERPIEŃ 2017

480	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinia akacjowa	93 + 137	-	12	7	Średni	15%	Pęknięcie podłużne i poprzeczne pnia, zdeformowany pokrój, ślady po cięciach, ucięte przewodniki, grozi rozłamaniem	Do usunięcia	16/19
481	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinia akacjowa	100	-	12	6	Zły	-	Pochył 10°, ucięty przewodnik, zdeformowana korona, ślady po cięciach, wypróchnienie u podstawy, zaburzona statyka, grozi rozłamaniem	Do usunięcia	16/19
482	<i>Syringa vulgaris</i>	Lilak pospolity	-	3	1	-	Średni	-	Zdeformowany pokrój	Do usunięcia	16/19
483	<i>Ligustrum vulgare</i>	Ligustr pospolity	-	1	1	-	Średni	-	Żywopłot		16/19
484	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinia akacjowa	74	-	11	6	Średni	15%	Wypróchnienie u podstawy	Do usunięcia	16/19
485	<i>Symphoricarpos albus, Ligustrum vulgare, Robinia pseudoacacia</i>	Śnieguliczka biała, Ligustr pospolity, Robinia akacjowa	-	4	1	-	Średni	20%	Grupa, zdeformowany pokrój	Do usunięcia	16/19
486	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinia akacjowa	120	-	11	5	Zły	-	Asymetryczna korona, wypróchnienie u podstawy, gniazdo	Do usunięcia	16/19
487	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinia akacjowa	78	-	7	2	Zły	70%	Ubytek wgłębny u podstawy pnia, wypróchnienie, zamiera, grozi rozłamaniem	Do usunięcia	16/19
488	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinia akacjowa	140	-	10	5	Zły	-	Pochył 10°, rozwidlenie V-kształtne w koronie, ubytek wgłębny z wypróchnieniem u podstawy, zaburzona statyka, asymetryczna korona	Do usunięcia	16/19
489	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinia akacjowa	60	-	8	3	Średni	-	Asymetryczna korona, pochył 10°, ślady po cięciach, kolizja z linią napowietrzną	Do usunięcia	16/19
490	<i>Acer platanoides</i>	Klon zwyczajny	90	-	5	7	Dobry	-	Zdeformowana korona, wyeksponowany fragment systemu korzeniowego, ślady po cięciach		9
491	<i>Acer platanoides</i>	Klon zwyczajny	104	-	6	7	Średni	-	Asymetryczna korona, zdeformowany pokrój, ślady po cięciach		9
492	<i>Acer platanoides</i>	Klon zwyczajny	171	-	13	8	Średni	-	Ubytek wgłębny z wypróchnieniem, wyeksponowany fragment systemu korzeniowego, ślady po cięciach, kolizja z opaską betonową	Monitoring	9
493	<i>Crataegus monogyna</i>	Głóg jednoszyjkowy	75 + 65 + 73	-	7	6	Dobry	-	Rozwidlenie V-kształtne na wysokości 0,5m, ubytki wgłębne, gniazdo		9
494	<i>Crataegus monogyna</i>	Głóg jednoszyjkowy	57	-	4	4	Dobry	-	Pochył 10°, ślady po rozłamaniach, ślady po cięciach		9
495	<i>Crataegus monogyna</i>	Głóg jednoszyjkowy	69 + 67	-	5	4	Dobry	-	Ubytki powierzchniowe, kolizja z linią napowietrzną, zdeformowana korona, odrosty u podstawy pnia	Cięcia odrostów	7
496	<i>Crataegus monogyna</i>	Głóg jednoszyjkowy	56	-	4	4	Średni	15%	Ubytek u podstawy, ślady po cięciach	Cięcia sanitarne	7
497	<i>Crataegus monogyna</i>	Głóg jednoszyjkowy	66 + 55	-	5	5	Dobry	-	Kolizja z linią napowietrzną, ślady po cięciach		16/19
498	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	129	-	13	7	Dobry	-	Rozwidlenie V-kształtne na wysokości 4m		16/19
499	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Klon jawor	159	-	12	9	Dobry	-	Ucięty przewodnik		16/19
500	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	163	-	14	7	Średni	10%	Rozwidlenie V-kształtne na wysokości 2m		16/19
501	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	140	-	13	7	Średni	15%	Rozwidlenie V-kształtne na wysokości 3m	Cięcia sanitarne	16/19

INWENTARYZACJA ZIELENI ISTNIEJĄCEJ DLA TERENU OSIEDLA TAZ W ZAWIERCIU, SIERPIEŃ 2017

502	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Klon jawor	154	-	13	10	Dobry	-	-		16/19
503	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Klon jawor	121	-	13	7	Dobry	10%	-		16/19
504	<i>Crataegus monogyna</i>	Głóg jednoszyjkowy	-	2	1	-	Średni	-	Żywopłot		16/19
505	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	143	-	9	6	Średni	-	Przewodnik ucięty na wysokości 8m, zdeformowana korona		16/19
506	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	169	-	14	6	Średni	30%	Zdeformowana korona, ślady po cięciach	Cięcia sanitarne	16/19
507	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	160	-	13	8	Średni	20%	Asymetryczna korona	Cięcia sanitarne	16/19
508	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	178	-	14	8	Średni	-	Zdeformowana korona, rozwidlenie V-kształtne w koronie, ślady po cięciach	Cięcia sanitarne	16/19
509	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	176	-	14	7	Średni	15%	Rozwidlenie V-kształtne na wysokości 3m	Cięcia sanitarne	16/19
510	<i>Ulmus glabra 'Pendula'</i>	Wiąz górski 'Pendula'	9	-	2	1	Dobry	-	Palikowanie		16/19
511	<i>Ulmus glabra 'Pendula'</i>	Wiąz górski 'Pendula'	9	-	2	1	Dobry	-	Palikowanie		16/19
512	<i>Ulmus glabra 'Pendula'</i>	Wiąz górski 'Pendula'	9	-	2	1	Dobry	-	Palikowanie		16/19
513	<i>Ulmus glabra 'Pendula'</i>	Wiąz górski 'Pendula'	9	-	2	1	Dobry	-	Palikowanie		16/19
514	<i>Spiraea xarguta</i>	Tawuła wczesna	-	1	1,2	-	Dobry	-	-		16/19
515	<i>Vinca minor</i>	Barwinek pospolity	-	1	0,1	-	Dobry	-	-		16/19; 7
516	<i>Spiraea xarguta</i>	Tawuła wczesna	-	1	1,2	-	Dobry	-	-		16/19; 7
517	<i>Cotoneaster horizontalis</i>	Irga pozioma	-	1	0,2	-	Dobry	-	-		16/19
518	<i>Physocarpus opulifolius</i>	Pęcherznica kalinolistna	-	1	2	-	Dobry	-	-		16/19
519	<i>Euonymus fortunei</i>	Trzmielina Fortune'a	-	1	0,1	-	Dobry	-	-		16/19
520	<i>Berberis thunbergii</i>	Berberis Thunberga	-	1	1,2	-	Dobry	-	-		16/19
521	<i>Berberis thunbergii 'Atropurpurea'</i>	Berberis Thunberga 'Atropurpurea'	-	0,5	0,3	-	Dobry	-	-		16/19
522	<i>Ilex aquifolium</i>	Ostrokrzew kolczasty	-	0,5	0,3	-	Dobry	-	-		16/19
523	<i>Symphoricarpos albus, Acer platanoides</i>	Śnieguliczka biała, Klon zwyczajny	-	4	1	-	Dobry	-	Żywopłot		16/19; 23/6
524	<i>Ulmus glabra</i>	Wiąz górski	104	-	12	5	Średni	10%	Rozległy ubytek powierzchniowy u podstawy pnia, wypróchnienie, kolizja z linią napowietrzną, gniazdo, zaburzona statyka, grozi rozłamaniem	Do usunięcia	23/6
525	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	127	-	12	6	Dobry	-	Rozwidlenie V-kształtne na wysokości 3m		23/6
526	<i>Symphoricarpos albus, Acer platanoides</i>	Śnieguliczka biała, Klon zwyczajny	-	3	1	-	Dobry	-	Żywopłot		16/19
527	<i>Acer platanoides</i>	Klon zwyczajny	-	2	1	-	Średni	-	Żywopłot, zdeformowany pokrój	Do usunięcia	16/19
528	<i>Acer platanoides</i>	Klon zwyczajny	146	-	9	7	Dobry	-	Rozwidlenie U-kształtne na wysokości 1,5m, ślady po cięciach		23/6
529	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Klon jawor	103	-	8	6	Średni	15%	Zdeformowana korona, ślady po cięciach	Cięcia sanitarne	23/6
530	<i>Acer platanoides</i>	Klon zwyczajny	107	-	10	7	Średni	15%	-	Cięcia sanitarne	23/6
531	<i>Acer platanoides</i>	Klon zwyczajny	90	-	10	7	Dobry	-	-		23/6
532	<i>Acer platanoides</i>	Klon zwyczajny	274	-	20	14	Dobry	-	Trzy wiązania elastyczne, ślady po cięciach		23/6
533	<i>Acer platanoides</i>	Klon zwyczajny	179	-	15	7	Dobry	-	Asymetryczna i zdeformowana korona		23/6

INWENTARYZACJA ZIELENI ISTNIEJĄCEJ DLA TERENU OSIEDLA TAZ W ZAWIERCIU, SIERPIEŃ 2017

534	<i>Acer platanoides</i>	Klon zwyczajny	145	-	14	6	Dobry	-	Niewielkie wypróchnienie u podstawy, ślady po cięciach	Monitoring	23/6
535	<i>Acer platanoides</i>	Klon zwyczajny	202	-	14	10	Dobry	-	Gniazdo		16/19
536	<i>Acer platanoides</i>	Klon zwyczajny	245	-	21	13	Dobry	-	Zabliźnione ślady po cięciach, wrośnięty metalowy kolec		16/19
537	<i>Symphoricarpos albus</i>	Śnieguliczka biała	-	2	1,5	-	Średni	-	Żywopłot		16/19
538	<i>Hedera helix</i>	Bluszcz pospolity	-	1	0,2	-	Dobry	-	-		16/19
539	<i>Ligustrum vulgare</i>	Ligustr pospolity	-	1	2	-	Średni	-	Zdeformowany pokrój		16/19
540	<i>Vitis vinifera</i>	Winorośl właściwa	-	7	1,5	-	Dobry	-	Rośnie na ogrodzeniu		16/19
541	<i>Parthenocissus quinquefolia</i>	Winobluszcz pięciolistkowy	-	5	1,5	-	Dobry	-	Rośnie na ogrodzeniu		16/19
542	<i>Ligustrum vulgare</i>	Ligustr pospolity	-	2	1,5	-	Dobry	-	Żywopłot		16/19
543	<i>Acer platanoides</i>	Klon zwyczajny	210	-	19	9	Średni	15%	Ubytek wgłębny kominowy po uciętym przewodniku, uszkodzenia systemu korzeniowego, rozwidlenie V-kształtne na wysokości 7m, wypróchnienie, zaburzona statyka, grozi rozłamaniem	Do usunięcia	16/19
544	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	181	-	17	9	Średni	10%	Kolizja z nawierzchnią asfaltową, pochyl 10° nad jezdnią, pęknięcie na pniu, wypróchnienie, asymetryczna i zdeformowana korona, liczne odrosty na pniu, rozległy ubytek wgłębny na wysokości 2m, zaburzona statyka, grozi rozłamaniem	Do usunięcia	16/19
545	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	137	-	16	7	Średni	15%	Kolizja z asfaltową nawierzchnią, asymetryczna i zdeformowana korona, pochyl 5°		16/19
546	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	212	-	15	8	Dobry	-	Odrosty korzeniowe, zdeformowana korona		16/19
547	<i>Picea abies</i>	Świerk pospolity	13	-	2,5	1,5	Dobry	-	-		16/19
548	<i>Forsythia x intermedia</i> , <i>Symphoricarpos albus</i>	Forsycja pośrednia, Śnieguliczka biała	-	2	1	-	Średni	-	Żywopłot, zdeformowany pokrój	Do usunięcia	16/19
549	<i>Symphoricarpos albus</i>	Śnieguliczka biała	-	14	1	-	Średni	-	Żywopłot, zdeformowany pokrój		16/19
550	<i>Syringa vulgaris</i>	Lilak pospolity	19 + 58	-	4	2	Dobry	-	-		16/19
551	<i>Acer pseudoplatanus</i> 'Atropurpureum'	Klon jawor 'Atropurpureum'	156	-	12	8	Średni	-	Zdeformowana korona, rozległy ubytek u podstawy pnia na wysokości 0,5m, rośnie w koronie skarpy, wypróchnienie, zaburzona statyka, grozi rozłamaniem	Do usunięcia	16/19
552	<i>Symphoricarpos albus</i> , <i>Ligustrum vulgare</i> , <i>Spiraea xarguta</i> , <i>Acer pseudoplatanus</i>	Śnieguliczka biała, Ligustr pospolity, Tawuła wczesna, Klon jawor	-	25	1	-	Średni	-	Żywopłot		16/19
553	<i>Syringa vulgaris</i>	Lilak pospolity	21	-	4	2	Dobry	-	-		16/19
554	<i>Salix babylonica</i> 'Tortuosa'	Wierzba babilońska 'Tortuosa'	16 + 16	-	3	2	Dobry	-	-		16/19
555	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	140	-	8	5	Średni	20%	Asymetryczna korona, zdeformowany pokrój, uszkodzone elementy systemu korzeniowego	Cięcia sanitarne i monitoring	16/19

INWENTARYZACJA ZIELENI ISTNIEJĄCEJ DLA TERENU OSIEDLA TAZ W ZAWIERCIU, SIERPIEŃ 2017

556	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	131	-	10	6	Średni	10%	Pochył 30°, zdeformowana korona, liczne odrosty na pniu, gniazdo	Cięcia sanitarne i monitoring	16/19
557	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	181	-	14	7	Średni	-	Asymetryczna korona, odrosty korzeniowe, pochył 10°	Cięcia sanitarne i monitoring	16/19
558	<i>Acer pseudoplatanus</i> ' <i>Atropurpureum</i> '	Klon jawor ' <i>Atropurpureum</i> '	180	-	13	10	Dobry	-	Zdeformowany pokrój		16/19
559	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	174	-	15	9	Średni	15%	Zdeformowany pokrój, pochył 15°, ślady po rozłamaniach	Cięcia sanitarne	16/19
560	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	185	-	16	7	Średni	15%	Zdeformowany pokrój, liczne odrosty korzeniowe	Cięcia sanitarne	16/19
561	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	168	-	13	7	Średni	10%	Asymetryczna korona, zdeformowany pokrój, pochył 25°, ubytek wgłębny na pniu z wypróchnieniem, grozi rozłamaniem	Do usunięcia	16/19
562	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	161	-	14	8	Średni	10%	Asymetryczna korona, zaburzona statyka, ślady po cięciach	Cięcia sanitarne	16/19
563	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	164	-	15	10	Średni	10%	Asymetryczna korona, pochył 10°, zaburzona statyka, ślady po cięciach	Cięcia sanitarne	16/19
564	<i>Acer pseudoplatanus</i> ' <i>Atropurpureum</i> '	Klon jawor ' <i>Atropurpureum</i> '	153	-	11	7	Średni	10%	Kolizja z asfaltową nawierzchnią, ślady po rozłamaniach w koronie		16/19
565	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	141	-	13	9	Dobry	-	Ślady po cięciach		16/19
566	<i>Acer pseudoplatanus</i> ' <i>Atropurpureum</i> '	Klon jawor ' <i>Atropurpureum</i> '	152	-	7	6	Średni	20%	Pochył 40°, zdeformowany pokrój, zdeformowana korona, ślady po cięciach dużych konarów, ubytek wgłębny u podstawy z wypróchnieniem, grozi rozłamaniem	Do usunięcia	16/19
567	<i>Acer platanoides</i>	Klon zwyczajny	110	-	11	7	Dobry	15%	Asymetryczna korona	Cięcia sanitarne	16/19
568	<i>Acer platanoides</i>	Klon zwyczajny	142	-	12	9	Dobry	-	-		23/6
569	<i>Acer platanoides</i>	Klon zwyczajny	191	-	12	8	Dobry	10%	Pochył 10°, ślady po cięciach		16/19
570	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Klon jawor	103	-	11	6	Dobry	-	-		16/19
571	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Klon jawor	165	-	12	7	Średni	10%	Rozległy ubytek powierzchniowy u podstawy pnia, pęknięcie podłużne pnia od rozwidlenia, grozi rozłamaniem	Do usunięcia	16/19
572	<i>Acer platanoides</i>	Klon zwyczajny	144	-	12	6	Martwe	100%	Pęknięcie podłużne na pniu, ślady po cięciach	Do usunięcia	23/6
573	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Klon jawor	91	-	9	6	Średni	15%	Asymetryczna korona, niewielkie ubytki u podstawy	Cięcia sanitarne	23/6
574	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Klon jawor	228	-	14	9	Dobry	-	-		16/19
575	<i>Symphoricarpos albus</i> , <i>Acer platanoides</i>	Śnieguliczka biała, Klon zwyczajny	-	2	1,5	-	Średni	-	Żywopłot, zdeformowany pokrój	Do usunięcia	16/19
576	<i>Acer negundo</i>	Klon jesionolistny	77	-	5	3	Zły	-	Ubytek powierzchniowy, ślady po cięciach, ucięty przewodnik	Do usunięcia	16/19
577	<i>Symphoricarpos albus</i> , <i>Ligustrum vulgare</i>	Śnieguliczka biała, Ligustr pospolity	-	2	2	-	Średni	-	Żywopłot, zdeformowany pokrój	Do usunięcia	16/19
578	<i>Acer negundo</i>	Klon jesionolistny	34	-	5	4	Średni	-	Pochył 40°, ślady po cięciach, uszkodzenia mechaniczne, zdeformowany pokrój, asymetryczna korona	Do usunięcia	16/19
579	<i>Symphoricarpos albus</i> , <i>Acer platanoides</i>	Śnieguliczka biała, Klon zwyczajny	-	2	1	-	Średni	-	Żywopłot, zdeformowany pokrój	Do usunięcia	16/19

INWENTARYZACJA ZIELENI ISTNIEJĄCEJ DLA TERENU OSIEDLA TAZ W ZAWIERCIU, SIERPIEŃ 2017

580	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Klon jawor	111 + 72	-	11	7	Dobry	-	Ubytki powierzchniowe, niewielkie pęknięcie w rozwidleniu		16/19
581	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Klon jawor	-	3	1	-	Średni	-	Grupa krzewów, zdeformowany pokrój	Do usunięcia	16/19
582	<i>Symphoricarpos albus, Tilia cordata</i>	Śnieguliczka biała, Lipa drobnolistna	114	-	11	7	Średni	-	Pochył 10°, ślady po cięciach, ubytek wgłębny u podstawy z wypróchnieniem, zaburzona statyka, grozi rozłamaniem	Do usunięcia	16/19
583	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Klon jawor	-	1,5	1,5	-	Średni	-	Żywopłot, zdeformowany pokrój	Do usunięcia	16/19
584	<i>Symphoricarpos albus, Ligustrum vulgare, Tilia cordata</i>	Śnieguliczka biała, Ligustr pospolity, Lipa drobnolistna	-	10	1,5	-	Średni	-	Grupa, zdeformowany pokrój	Do usunięcia	16/19
585	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	165	-	12	6	Średni	-	Liczne odrosty korzeniowe, zdeformowany pokrój	Usunięcie odrostów	16/19
586	<i>Symphoricarpos albus, Acer platanoides</i>	Śnieguliczka biała, Klon zwykły	-	13	1,5	-	Średni	-	Żywopłot	Do usunięcia	16/19
587	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinia akacjowa	180	-	11	4	Zły	90%	Ślady po cięciach, wypróchnienie, zamiera, grozi rozłamaniem	Do usunięcia	16/19
588	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jesion wyniosły	266	-	17	10	Dobry	-	-		16/19
589	<i>Symphoricarpos albus, Crataegus monogyna</i>	Śnieguliczka biała, Głóg jednoszyjkowy	-	1	1,2	-	Średni	-	Grupa krzewów	Do usunięcia	16/19
590	<i>Symphoricarpos albus, Acer platanoides</i>	Śnieguliczka biała, Klon zwykły	-	6	1,2	-	Średni	-	Żywopłot	Do usunięcia	16/19
591	<i>Symphoricarpos albus, Acer platanoides</i>	Śnieguliczka biała, Klon zwykły	-	14	1,2	-	Średni	-	Żywopłot	Do usunięcia	16/19
592	<i>Acer pseudoplatanus 'Atropurpureum'</i>	Klon jawor 'Atropurpureum'	200	-	14	7	Dobry	-	Wrośnięty metalowy polec		16/19
593	<i>Symphoricarpos albus, Acer platanoides</i>	Śnieguliczka biała, Klon zwykły	-	42	1,2	-	Średni	-	Żywopłot		16/19
594	<i>Acer pseudoplatanus 'Atropurpureum'</i>	Klon jawor 'Atropurpureum'	263	-	15	8	Dobry	-	Asymetryczna korona		16/19
595	<i>Acer pseudoplatanus 'Atropurpureum'</i>	Klon jawor 'Atropurpureum'	218	-	15	7	Dobry	-	Budka lęgowa, gniazdo		16/19
596	<i>Acer pseudoplatanus 'Atropurpureum'</i>	Klon jawor 'Atropurpureum'	163	-	14	7	Dobry	-	-		16/19
597	<i>Acer pseudoplatanus 'Atropurpureum'</i>	Klon jawor 'Atropurpureum'	184	-	15	6	Dobry	-	Niewielki ubytek powierzchniowy u podstawy, asymetryczna korona, ryzyko wypróchnienia u podstawy	Monitoring	16/19
598	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinia akacjowa	169	-	14	6	Średni	-	Pochył 10°, asymetryczna korona		16/19
599	<i>Acer pseudoplatanus 'Atropurpureum'</i>	Klon jawor 'Atropurpureum'	203	-	15	8	Dobry	-	Asymetryczny pokrój, pochył 10°, kolizja z elewacją budynku		16/19
600	<i>Ligustrum vulgare</i>	Ligustr pospolity	-	2	1,8	-	Średni	-	Grupa krzewów		23/6
601	<i>Ligustrum vulgare</i>	Ligustr pospolity	-	2	2	-	Średni	-	Grupa krzewów		23/6
602	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinia akacjowa	20	-	3	1,5	Średni	-	Mierzone pod rozwidleniem		23/6
603	<i>Acer platanoides</i>	Klon zwyczajny	192	-	20	12	Średni	40%	Ubytki powierzchniowe, uszkodzenia mechaniczne, ślady po cięciach, pochył 5°, ubytki u podstawy pnia, zaburzona statyka, zamiera	Do usunięcia	23/6

INWENTARYZACJA ZIELENI ISTNIEJĄCEJ DLA TERENU OSIEDLA TAZ W ZAWIERCIU, SIERPIEŃ 2017

604	<i>Quercus rubra</i>	Dąb czerowny	11 + 22	-	4	2,5	Średni	-	Rośnie pod koronami drzew, zagłuszony	Do usunięcia	23/6
605	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	108	-	15	7	Dobry	15%	Asymetryczna korona, gniazdo	Cięcia sanitarne	23/6
606	<i>Quercus rubra</i>	Dąb czerowny	83	-	14	5	Średni	15%	Asymetryczna i jednostronna korona, pochyl 5°	Cięcia sanitarne	23/6
607	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	109	-	14	7	Dobry	-	Rozwidlenie V-kształtne na wysokości 3m		16/9
608	<i>Quercus rubra</i>	Dąb czerowny	102	-	12	5	Średni	-	Zdeformowana korona, pochyl 20°, suche gałęzie i konary, pęknięcie w rozwidleniu V-kształtnym na wysokości 3m, odrosty na pniu, rośnie w zwarciu, zamiera	Do usunięcia	16/9
609	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	74	-	13	5	Średni	-	Ubytek powierzchniowy na wysokości 0,7m, asymetryczna korona		16/9
610	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	86	-	12	5	Średni	10%	Ubytek powierzchniowy na wysokości 0,3m, ubytki powierzchniowe		16/9
611	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	165	-	15	6	Średni	15%	Zdeformowana korona, liczne odrosty korzeniowe	Cięcia sanitarne i usunięcie odrostów korzeniowych	16/9
612	<i>Carpinus betulus, Acer platanoides, Betula pendula</i>	Grab pospolity, Klon zwyczajny, Brzoza brodawkowata	-	3	3	-	Średni	-	Grupa, samosiewy, kolizja z budynkiem	Do usunięcia	16/9
613	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	118	-	13	6	Dobry	15%	Rozwidlenie V-kształtne na wysokości 3m	Cięcia sanitarne	16/9
614	<i>Ligustrum vulgare, Acer platanoides</i>	Ligustr pospolity, Klon zwykły	-	3	2	-	Średni	-	Grupa, podrost	Do usunięcia	16/9; 7
615	<i>Carpinus betulus</i>	Grab pospolity	128	-	12	6	Średni	25%	Uszkodzenia mechaniczne systemu korzeniowego, ubytki powierzchniowe, zamierający wierzchołek, wypróchnienie u podstawy, zamiera	Do usunięcia	16/9
616	<i>Symphoricarpos albus</i>	Śnieguliczka biała	-	3	1,5	-	Średni	-	Żywopłot, podrost klonu zwykłego	Do usunięcia	7
617	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	109	-	12	6	Dobry	-	Asymetryczna korona, wyekspozowany fragment systemu korzeniowego, kolizja z numerem 618		16/9
618	<i>Acer negundo</i>	Klon jesionolistny	80	-	7	6	Średni	20%	Pochyl 30°, kolizja z numerem 617	Do usunięcia	16/9
619	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	116	-	12	6	Średni	30%	Rozwidlenie V-kształtne na wysokości 3m, pochyl 5°, pęknięcie w rozwidleniu, asymetryczna i jednostronna korona	Cięcia sanitarne i monitoring	16/9
620	<i>Acer negundo</i>	Klon jesionolistny	110	-	9	8	Średni	15%	Zdeformowany pokrój, pochyl 25°, kolizja z numerem 619	Do usunięcia	16/9
621	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	94	-	9	7	Zły	40%	Ślady po rozłamaniach, ubytki powierzchniowe, wypróchnienie u podstawy, pochyl 5°, zamiera, grozi rozłamaniem	Do usunięcia	16/9
622	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	87	-	9	6	Zły	30%	Ubytki powierzchniowe, zamiera	Do usunięcia	16/9
623	<i>Acer negundo</i>	Klon jesionolistny	115	-	8	7	Średni	15%	Odrosty na pniu, zdeformowany pokrój, kolizja z budynkiem	Cięcia sanitarne	16/9
624	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	117	-	9	6	Dobry	-	Uszkodzenia mechaniczne na wysokości 1,2m, rozwidlenie na wysokości 2,5m, kolizja z latarnią		18/3

INWENTARYZACJA ZIELENI ISTNIEJĄCEJ DLA TERENU OSIEDLA TAZ W ZAWIERCIU, SIERPIEŃ 2017

625	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Klon jawor	73	-	8	6	Średni	15%	Zdeformowana korona, pochył 15°, ślady po cięciach		18/3
626	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	107	-	10	7	Dobry	-	Kolizja z latarnią		18/3
627	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	177	-	15	7	Dobry	-	Podrost śnieguliczki białej, zgrubienie u podstawy pnia		16/9
628	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	98	-	10	6	Dobry	-	-		18/3
629	<i>Acer saccharinum</i>	Klon srebrzysty	56	-	7	4	Średni	-	Ubytki powierzchniowe		18/3
630	<i>Acer negundo</i>	Klon jesionolistny	70	-	7	6	Średni	20%	Zdeformowany pokrój i korona, ubytki powierzchniowe u podstawy, martwy wierzchołek, rozłamanie w przewodniku, zaburzona statyka	Do usunięcia	18/3
631	<i>Acer saccharinum</i>	Klon srebrzysty	103	-	13	8	Dobry	-	-		18/3
632	<i>Acer saccharinum</i>	Klon srebrzysty	98	-	13	8	Dobry	10%	Pochył 10°, kolizja z latarnią, asymetryczna korona		18/3
633	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	103	-	11	6	Dobry	-	-		18/3
634	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	150 + 142 + 142	-	16	10	Średni	15%	Rozwidlenie u podstawy pnia na 3 przewodniki, ślady po cięciach		16/9
635	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	91	-	11	6	Dobry	-	-		18/3
636	<i>Acer negundo</i>	Klon jesionolistny	143	-	9	8	Średni	-	Ubytek powierzchniowy u podstawy pnia, zdeformowana korona, asymetryczny pokrój, zredukowany przewodnik		18/3
637	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	180	-	15	10	Dobry	15%	Pochył 5°	Cięcia sanitarne	23/7
638	<i>Carpinus betulus</i>	Grab pospolity	149	-	15	7	Zły	35%	Ubytek wgłębny po rozłamaniu, asymetryczny pokrój, jednostronna korona, ślady po cięciach, zamiera, grozi rozłamaniem	Do usunięcia	16/9
639	<i>Carpinus betulus</i>	Grab pospolity	187	-	16	7	Średni	-	Ubytek wgłębny po usuniętym konarze, jeden przewodnik zamiera, ubytek kominowy, asymetryczna korona, pochylony nad parkingiem i ciągiem pieszym, rozwidlenie V-kształtne na wysokości 3m, zaburzona statyka	Do usunięcia	16/9
640	<i>Carpinus betulus</i>	Grab pospolity	140	-	11	4	Średni	-	Ubytek wgłębny z wypróchnieniem na wysokości 2m, kolizja z numerem 641, ubytek wgłębny po usuniętym konarze, zdeformowana asymetryczna korona, kolizja z nawierzchnią	Monitoring	16/9
641	<i>Carpinus betulus</i>	Grab pospolity	140	-	14	9	Dobry	-	Rozwidlenie V-kształtne na wysokości 3m na pięć przewodników, ubytek wgłębny po usuniętym konarze		16/9
642	<i>Carpinus betulus</i>	Grab pospolity	171	-	14	9	Średni	10%	Ubytki powierzchniowe, ślad po uciętym konarze, ślady po cięciach	Monitoring	16/9
643	<i>Carpinus betulus</i>	Grab pospolity	101	-	14	9	Średni	15%	Zdeformowana korona	Cięcia sanitarne	16/9
644	<i>Carpinus betulus</i>	Grab pospolity	117	-	13	7	Średni	20%	Asymetryczna korona, ubytek wgłębny podłużny z wypróchnieniem, grozi rozłamaniem	Do usunięcia	16/9

INWENTARYZACJA ZIELENI ISTNIEJĄCEJ DLA TERENU OSIEDLA TAZ W ZAWIERCIU, SIERPIEŃ 2017

645	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	156	-	13	7	Dobry	-	Zabliźnione ślady po cięciach, odrosty korzeniowe, asymetryczna i zdeformowana korona	Usunięcie odrostów	23/6
646	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	142	-	14	8	Dobry	15%	Rozwidlenie V-kształtne na wysokości 3m	Cięcia sanitarne	16/9
647	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	131	-	8	3	Zły	-	Intensywnie zredukowana korona, zdeformowany pokrój	Do usunięcia	16/9
648	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	108	-	6	2	Zły	-	Intensywnie zredukowana korona, zdeformowany pokrój	Do usunięcia	16/9
649	<i>Acer platanoides</i>	Klon zwyczajny	165	-	7	5	Zły	25%	Duże ubytki powierzchniowe, kolizja z krawężnikiem, pęknięcie podłużne pnia, ślady po cięciach, ślady po rozłamaniach, zamiera, grozi rozłamaniem	Do usunięcia	23/6
650	<i>Quercus robur</i>	Dąb szypułkowy	223	-	15	8	Średni	15%	Kolizja z nawierzchnią asfaltową, ślady po cięciach, ubytek powierzchniowy u podstawy pnia	Cięcia sanitarne	23/6
651	<i>Quercus robur</i>	Dąb szypułkowy	155	-	14	10	Dobry	15%	Asymetryczny pokrój, suche gałęzie w koronie	Cięcia sanitarne i cięcia suchych gałęzi	23/6
652	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	107	-	14	8	Średni	20%	-	Usunięcie odrostów korzeniowych	23/6
653	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	73	-	13	4	Dobry	10%	Odrosty korzeniowe	Usunięcie odrostów korzeniowych	23/6
654	<i>Acer platanoides</i>	Klon zwyczajny	100	-	12	6	Dobry	-	Ślady po cięciach		23/6
655	<i>Acer platanoides</i>	Klon zwyczajny	114	-	14	7	Dobry	-	Asymetryczna korona, ubytek powierzchniowy u podstawy		23/6
656	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	107	-	14	6	Średni	15%	-	Cięcia sanitarne	23/6
657	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Klon jawor	89	-	11	5	Dobry	15%	Ubytek powierzchniowy, pęknięcie z wypróchnieniem u podstawy pnia	Cięcia sanitarne i monitoring	23/6
658	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Klon jawor	90	-	11	5	Dobry	-	Zabliźnione podłużne pęknięcie na pniu		23/6
659	<i>Acer platanoides</i>	Klon zwyczajny	103	-	13	7	Dobry	-	-		23/6
660	<i>Acer pseudoplatanus</i> 'Atropurpureum'	Klon jawor 'Atropurpureum'	163	-	13	7	Dobry	-	Pochył 10° nad ciągiem pieszym, niewielki ubytek wgłębny		13/6
661	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	184	-	16	9	Średni	15%	Zdeformowana korona	Cięcia sanitarne	23/7
662	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	196	-	15	9	Średni	15%	Zdeformowany pokrój, pochył 10°, wyeksponowany fragment systemu korzeniowego	Cięcia sanitarne	23/7
663	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	222	-	16	15	Średni	-	Narośl u podstawy pnia, zdeformowany pokrój, pochył 10° nad jezdnią, kolizja z krawężnikiem, ubytek po uciętym konarze	Monitoring	23/7
664	<i>Acer pseudoplatanus</i> 'Atropurpureum'	Klon jawor 'Atropurpureum'	122	-	9	7	Zły	40%	Zdeformowany pokrój, asymetryczna korona, ubytek wgłębny u podstawy, zamiera, grozi rozłamaniem	Do usunięcia	12/2
665	<i>Acer pseudoplatanus</i> 'Atropurpureum'	Klon jawor 'Atropurpureum'	129	-	14	11	Dobry	15%	Zdeformowana korona	Cięcia sanitarne	12/2
666	<i>Acer pseudoplatanus</i> 'Atropurpureum'	Klon jawor 'Atropurpureum'	184	-	14	10	Średni	20%	Kolizja z numerem 665, ubytek powierzchniowy u podstawy pnia, ubytki powierzchniowe	Cięcia sanitarne, cięcia suchych gałęzi i monitoring	12/2

INWENTARYZACJA ZIELENI ISTNIEJĄCEJ DLA TERENU OSIEDLA TAZ W ZAWIERCIU, SIERPIEŃ 2017

667	<i>Acer pseudoplatanus</i> 'Atropurpureum'	Klon jawor 'Atropurpureum'	161	-	12	9	Zły	40%	Pochył 10°, zaburzona statyka, zamiera	Do usunięcia	20/6
668	<i>Acer pseudoplatanus</i> 'Atropurpureum'	Klon jawor 'Atropurpureum'	133	-	12	7	Średni	15%	Asymetryczna korona, wypróchnienie u podstawy	Monitoring	20/6
669	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinia akacjowa	142	-	15	8	Średni	10%	Zdeformowana korona, rozległy ubytek u podstawy pnia z wypróchnieniem, zaburzona statyka	Do usunięcia	20/6
670	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Klon jawor	118	-	12	7	Zły	40%	Pochył 10°, zaburzona statyka, zamiera	Do usunięcia	20/6
671	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinia akacjowa	134	-	13	3	Średni	15%	Ucięty wierzchołek przewodnika, rozwidlenie V-kształtne, zdeformowana korona, odrosty na pniu, pęknięcie podłużne na pniu, zaburzona statyka, grozi rozłamaniem	Do usunięcia	20/6
672	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Klon jawor	160	-	12	5	Zły	90%	Asymetryczna korona, ślady po cięciach, ubytek powierzchniowy, zamiera	Do usunięcia	20/6
673	<i>Populus balsamifera</i>	Topola balsamiczna	270	-	23	16	Dobry	10%	Pojedyncze suche gałęzie i konary	Cięcia suchych gałęzi i konarów	12/2
674	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	137	-	13	5	Dobry	-	Rozwidlenie V-kształtne na wysokości 3m		18/3
675	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	103	-	12	5	Średni	10%	Ślady po cięciach		18/3
676	<i>Acer negundo</i>	Klon jesionolistny	155	-	12	10	Średni	15%	Pochył 15°, zdeformowany pokrój		18/3
677	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	130	-	14	6	Dobry	-	Ślady po cięciach		18/3
678	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Kasztanowiec zwyczajny	116	-	14	5	Średni	-	Szrotówek	Ochrona przed szrotówkiem	18/3
679	<i>Acer saccharinum</i>	Klon srebrzysty	120	-	14	5	Średni	10%	Pochył 5°, zdeformowana korona, ślad po uciętym przewodniku, niewielki ubytek wgłębny		18/3
680	<i>Acer saccharinum</i>	Klon srebrzysty	132	-	14	9	Średni	-	Ucięte przewodniki, ślady po cięciach, ślad po rozłamaniu		18/3
681	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	91	-	13	5	Średni	10%	Ubytek wgłębny po konarze		18/3
682	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	136	-	14	6	Dobry	-	Ślady po cięciach		18/3
683	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	151	-	14	7	Dobry	-	Asymetryczna korona, ślady po cięciach		18/3
684	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	105	-	12	5	Dobry	-	Kolizja z latarnią		18/3
685	<i>Acer negundo</i>	Klon jesionolistny	157	-	13	8	Średni	15%	Ubytek wgłębny kominowy z wypróchnieniem na wysokości 2m, pochył 10° nad ścieżką	Do usunięcia	18/3
686	<i>Acer negundo</i>	Klon jesionolistny	160	-	12	8	Średni	10%	Pochył 10°, zdeformowany pokrój, ucięty przewodnik		18/3
687	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Kasztanowiec zwyczajny	71	-	8	2	Zły	60%	Ślady po cięciach, zamiera	Do usunięcia	18/3
688	<i>Acer negundo</i>	Klon jesionolistny	160	-	12	6	Średni	15%	Ucięte przewodniki, ubytki powierzchniowe, zdeformowany pokrój		18/3
689	<i>Acer platanoides</i>	Klon zwyczajny	119	-	12	9	Dobry	-	Asymetryczna korona		18/3
690	<i>Acer negundo</i>	Klon jesionolistny	112	-	12	7	Średni	10%	Ucięte przewodniki, zdeformowany pokrój, zamierający wierzchołek		18/3
691	<i>Acer negundo</i>	Klon jesionolistny	164	-	13	8	Średni	10%	Ucięte przewodniki na wysokości 6m, ubytki powierzchniowe		18/3
692	<i>Acer platanoides</i>	Klon zwyczajny	152	-	15	9	Dobry	15%	Zdeformowany pokrój, asymetryczna korona	Cięcia sanitarne	12/2

INWENTARYZACJA ZIELENI ISTNIEJĄCEJ DLA TERENU OSIEDLA TAZ W ZAWIERCIU, SIERPIEŃ 2017

693	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	70	-	9	4	Średni	20%	Ubytek powierzchniowy u podstawy	Cięcia sanitarne	18/3
694	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	128	-	13	6	Dobry	10%	-		12/2
695	<i>Acer negundo</i>	Klon jesionolistny	138	-	12	8	Średni	-	Rozległy ubytek powierzchniowy, zdeformowany pokrój, ślady po cięciach, zdeformowana korona, pochył 10°	Monitoring	18/3
696	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Kasztanowiec zwyczajny	120	-	12	6	Średni	-	Ubytek wgłębny na wysokości 1,5m, szrotówek, ślady po cięciach		18/3
697	<i>Acer saccharinum</i>	Klon srebrzysty	187	-	10	3	Zły	95%	Liczne ubytki, ślady po cięciach, zamiera	Do usunięcia	18/3
698	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	136	-	14	8	Dobry	10%	Gniazdo		12/2
699	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	130	-	12	6	Dobry	-	ubytki powierzchniowe u podstawy i na pniu		18/3
700	<i>Acer negundo</i>	Klon jesionolistny	161	-	13	10	Średni	10%	Zdeformowany pokrój, ślady po cięciach przewodnika, pochył 10°		18/3
701	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Kasztanowiec zwyczajny	110	-	10	6	Dobry	-	Szrotówek	Ochrona przed szrotówkiem	18/3
702	<i>Acer platanoides</i>	Klon zwyczajny	126	-	10	7	Dobry	10%	suche gałęzie i konary, ślady po cięciach	Cięcia sanitarne	18/3
703	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Kasztanowiec zwyczajny	150	-	11	8	Dobry	10%	Ubytek wgłębny z wypróchnieniem, szrotówek	Ochrona przed szrotówkiem i monitoring	12/3
704	<i>Acer platanoides</i>	Klon zwyczajny	44	-	9	5	Średni	-	Asymetryczna i zdeformowana korona, pochył 10°		12/3
705	<i>Malus sp.</i>	Jabłoń ozdobna	35	-	4	4	Zły	70%	Zdeformowana korona, kolizja z 707, rozległy ubytek powierzchniowy, zdeformowany pokrój, wypróchnienie	Do usunięcia	12/3
706	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	123	-	7	1	Martwe	100%	-	Do usunięcia	18/3
707	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	130	-	12	8	Dobry	-	-		12/3
708	<i>Acer platanoides</i>	Klon zwyczajny	34	-	5	4	Średni	-	Zdeformowana korona, ubytki powierzchniowe, kolizja z numerem 707	Do usunięcia	12/3
709	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	97	-	11	6	Dobry	-	-		18/3
710	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Klon jawor	103	-	11	5	Średni	-	Kolizja z latarnią, suche konary	Cięcia suchych konarów	18/3
711	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	129	-	13	8	Dobry	-	Gniazdo		12/3
712	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Klon jawor	93	-	7	1	Martwe	100%	Wypróchnienie u podstawy, grozi rozłamaniem	Do usunięcia	18/3
713	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Kasztanowiec zwyczajny	123	-	9	6	Dobry	-	Zdeformowana korona, szrotówek, niewielki ubytek wgłębny u podstawy		18/3
714	<i>Ligustrum vulgare, Syringa vulgaris, Rosa sp.</i>	Ligustr pospolity, Lilak pospolity, Róża ozdobna	-	6	1,2	-	Dobry	-	Grupa, kapliczka		12/3
715	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	100	-	9	5	Dobry	10%	Pochył 10°, ślady po cięciach		18/3
716	<i>Populus alba</i>	Topola biała	191	-	20	12	Dobry	10%	ślady po cięciach, suche gałęzie i konary	Cięcia sanitarne i cięcia suchych gałęzi i konarów	18/3
717	<i>Populus alba</i>	Topola biała	231 + 221	-	24	14	Dobry	10%	Asymetryczna korona, ubytek wgłębny kominowy, ślady po cięciach, suche gałęzie i konary, gniazdo	Przewodnik o obwodzie 221 do usunięcia, monitoring	18/3

INWENTARYZACJA ZIELENI ISTNIEJĄCEJ DLA TERENU OSIEDLA TAZ W ZAWIERCIU, SIERPIEŃ 2017

718	<i>Populus alba</i>	Topola biała	222	-	24	14	Dobry	10%	Asymetryczna korona, suche gałęzie i konary, pochył 5°		18/3
719	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Klon jawor	181	-	12	10	Średni	20%	Zabliźnione ślady po cięciach	Cięcia sanitarne	20/6
720	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Klon jawor	103	-	10	7	Średni	30%	Asymetryczna korona, zdeformowany pokrój	Cięcia sanitarne	20/6
721	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Klon jawor	148	-	12	10	Średni	20%	Pochył 10°, suche gałęzie i konary	Cięcia sanitarne i suchych gałęzi	20/6
722	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Klon jawor	162	-	12	8	Średni	20%	-	Cięcia sanitarne	20/6
723	<i>Acer pseudoplatanus</i> ' <i>Atropurpureum</i> '	Klon jawor ' <i>Atropurpureum</i> '	71	-	7	4	Średni	15%	-	Cięcia sanitarne	20/6
724	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Klon jawor	79	-	8	4	Zły	35%	Ubytek wglębny u podstawy, suche gałęzie i konary, zaburzona statyka, zamiera	Do usunięcia	20/6
725	<i>Acer platanoides</i>	Klon zwyczajny	152	-	15	10	Dobry	15%	Zabliźnione ślady po cięciach, rozwidlenie V-kształtne na wysokości 2,5m	Cięcia sanitarne	20/6
726	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Klon jawor	150	-	12	5	Zły	30%	Ubytek wglębny u podstawy, zdeformowana przewodnik, wypróchnienie, zaburzona statyka, grozi rozłamaniem, zamiera	Do usunięcia	20/6
727	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Klon jawor	138	-	11	6	Zły	40%	Zaburzona statyka, ubytki powierzchniowe, zamiera	Do usunięcia	20/6
728	<i>Acer pseudoplatanus</i> ' <i>Atropurpureum</i> '	Klon jawor ' <i>Atropurpureum</i> '	134	-	11	8	Zły	35%	Zdeformowany przewodnik, ubytki wglębne, zaburzona statyka, zamiera	Do usunięcia	20/6
729	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Klon jawor	93	-	10	5	Średni	20%	-	Monitoring	20/6
730	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Klon jawor	157	-	12	6	Zły	35%	Ślady po cięciach, zamiera	Do usunięcia	20/6
731	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinia akacjowa	145	-	14	7	Średni	-	Rozłamania w koronie, kolizja z nawierzchnią, rozległy ubytek wglębny z wypróchnieniem, pochył 10° nad jezdnią, kolizja z numerem 673	Do usunięcia	20/6
732	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Klon jawor	112	-	12	6	Dobry	-	Zdeformowana korona, zabliźnione ślady po cięciach		23/6
733	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Klon jawor	170	-	12	7	Dobry	-	Pochył 15° nad ciągiem pieszym, ślady po cięciach		23/6
734	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	133	-	14	8	Dobry	-	Odrosty na pniu	Cięcia odrostów	23/6
735	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Klon jawor	83	-	12	5	Dobry	-	Gniazdo		23/6
736	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Klon jawor	110	-	13	8	Dobry	-	-		23/6
737	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jesion wyniosły	256	-	22	13	Średni	30%	Asymetryczna korona, ubytek wglębny z wypróchnieniem u podstawy, zgrubienie u podstawy, kolizja z krawężnikiem, zaburzona statyka, gniazdo	Do usunięcia	13/8
738	<i>Spiraea japonica</i> ' <i>Albiflora</i> ', <i>Spiraea japonica</i> , <i>Syringa vulgaris</i> , <i>Forsythia × intermedia</i> , <i>Berberis thunbergii</i> , <i>Physocarpus opulifolius</i> ' <i>Diabolo</i> '	Tawuła japońska ' <i>Albiflora</i> ', Tawuła japońska, Lilak pospolity, Forsycja pośrednia, Berberys Thunberga, Pęcherznica kalinolistna ' <i>Diabolo</i> '	-	6	1,5	-	Dobry	-	Grupa		13/8
739	<i>Ligustrum vulgare</i> , <i>Rosa sp.</i>	Ligustr pospolity, Róża ozdobna	-	2	-	-	-	-			13/8

INWENTARYZACJA ZIELENI ISTNIEJĄCEJ DLA TERENU OSIEDLA TAZ W ZAWIERCIU, SIERPIEŃ 2017

740	<i>Acer platanoides</i>	Klon zwyczajny	201	-	15	9	Dobryb	-	Kolizja z nawierzchnią betonową, zdeformowany pokrój, ślady po cięciach		13/8
741	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Klon jawor	200	-	14	8	Średni	-	Ubytek wglębny u podstawy z wypróchnieniem, zaburzona statyka	Do usunięcia	13/8
742	<i>Symphoricarpos albus, Ulmus laevis, Acer platanoides</i>	Śnieguliczka biała, Wiąz szypułkowy, Klon zwykły	-	19	2	-	Średni	-	Żywopłot		13/8
743	<i>Symphoricarpos albus, Acer platanoides</i>	Śnieguliczka biała, Klon zwykły	-	13	1,5	-	Średni	-	Żywopłot		13/8
744	<i>Acer negundo</i>	Klon jesionolistny	105	-	12	6	Dobry	-	Asymetryczna korona, zdeformowany pokrój, ślady po cięciach		13/8
745	<i>Acer platanoides</i>	Klon zwyczajny	83	-	12	4	Zły	10%	Rozległy ubytek powierzchniowy u podstawy do wysokości 2m, wypróchnienie, asymetryczna korona, zaburzona statyka	Do usunięcia	13/8
746	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	89	-	9	6	Średni	10%	Ucięty przewodnik na wysokości 7m, zdeformowany pokrój, rośnie w zwarcu		13/8
747	<i>Picea abies</i>	Świerk pospolity	18	-	4	2	Dobry	-	Rośnie przy ścianie budynku		13/8
748	<i>Juniperus communis</i>	Jałowiec pospolity	12	-	3	0,5	Dobry	-	-		13/8
749	<i>Acer platanoides</i>	Klon zwyczajny	97	-	11	7	Dobry	10%	Ubytek powierzchniowy u podstawy	Do usunięcia	13/8
750	<i>Acer platanoides</i>	Klon zwyczajny	105	-	7	4	Zły	-	Pochył 35°, ucięty przewodnik na wysokości 4m, zdeformowana korona, zaburzona statyka		13/8
751	<i>Acer platanoides</i>	Klon zwyczajny	41 + 59 + 43	-	11	6	Dobry	-	Asymetryczna korona, ślady po cięciach, zdeformowany pokrój		13/8
752	<i>Symphoricarpos albus, Acer pseudoplatanus, Physocarpus opulifolius</i>	Śnieguliczka biała, Klon jawor, Pęcherznica kalinolistna	-	26	2	-	Dobry	-	Żywopłot		13/8; 23/6
753	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Klon jawor	54	-	5	4	Średni	10%	Zdeformowany pokrój		23/6
754	<i>Philadelphus coronarius</i>	Jaśminowiec wonny	-	2	2	-	Średni	-	-		13/8
755	<i>Philadelphus coronarius, Syringa vulgaris</i>	Jaśminowiec wonny, Lilak pospolity	-	6	3	-	Średni	-	Grupa, rozłamania		13/8
756	<i>Acer platanoides</i>	Klon zwyczajny	280	-	20	7	Dobry	-	Asymetryczna korona, pochył 5°, niewielki ubytek powierzchniowy u podstawy		13/8
757	<i>Symphoricarpos albus, Ulmus laevis, Philadelphus coronarius</i>	Śnieguliczka biała, Wiąz szypułkowy, Jaśminowiec wonny	-	15	4	-	Dobry	-	Grupa, rozłamania		13/8
758	<i>Ulmus laevis</i>	Wiąz szypułkowy	47	-	7	4	Średni	10%	Asymetryczna korona		13/8
759	<i>Ulmus laevis</i>	Wiąz szypułkowy	41 + 33	-	7	4	Dobry	10%	-		13/8
760	<i>Symphoricarpos albus</i>	Śnieguliczka biała	-	3	1	-	Średni	-	Żywopłot, zdeformowany pokrój	Do usunięcia	13/8; 23/6
761	<i>Acer platanoides</i>	Klon zwyczajny	105	-	12	6	Średni	15%	Asymetryczna korona	Cięcia sanitarne	13/8
762	<i>Acer platanoides</i>	Klon zwyczajny	96	-	10	7	Dobry	-	Ślady po cięciach		23/6
763	<i>Ulmus laevis</i>	Wiąz szypułkowy	46	-	8	5	Średni	-	Zdeformowana korona, pochył 10°, ślady po cięciach	Do usunięcia	13/8

INWENTARYZACJA ZIELENI ISTNIEJĄCEJ DLA TERENU OSIEDLA TAZ W ZAWIERCIU, SIERPIEŃ 2017

764	<i>Acer platanoides</i>	Klon zwyczajny	83 + 92	-	14	9	Średni	15%	Rozwidlenie V-kształtne na wysokości 0,5m, zdeformowana korona	Cięcia sanitarne	13/8
765	<i>Acer platanoides</i>	Klon zwyczajny	145	-	14	9	Średni	15%	Ucięty jeden przewodni, zdeformowana korona	Cięcia sanitarne i monitoring	13/8
766	<i>Symphoricarpos albus</i>	Śnieguliczka biała	-	1	0,5	-	Zły	-	Żywopłot	Do usunięcia	13/8
767	<i>Acer platanoides</i>	Klon zwyczajny	15	-	4	2	Średni	-	Zdeformowany pokrój, rośnie pod koronami sąsiednich drzew	Do usunięcia	13/8
768	<i>Acer platanoides</i>	Klon zwyczajny	60	-	5	5	Średni	15%	Zdeformowany pokrój, kolizja z numer 765	Do usunięcia	13/8
769	<i>Acer platanoides</i>	Klon zwyczajny	225	-	20	10	Dobry	5%	Ślady po cięciach konara		23/6
770	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Kasztanowiec zwyczajny	214	-	18	6	Średni	-	Zdeformowana korona, pochył 10°		21/4
771	<i>Symphoricarpos albus, Acer platanoides, Ribes alpinum</i>	Śnieguliczka biała, Klon zwykły, Porzeczka alpejska	-	47	1,2	-	Dobry	-	Żywopłot, podrost klonu jesionolistnego i jaworu		13/8
772	<i>Salix babylonica 'Tortuosa'</i>	Wierzba babilońska 'Tortuosa'	17	-	2,5	2	Dobry	-	-		13/8
773	<i>Syringa vulgaris</i>	Lilak pospolity	21 + 19 + 17	-	3	2	Dobry	-	-		13/8
774	<i>Syringa vulgaris</i>	Lilak pospolity	16 + 17 + 17	-	3	2	Dobry	-	-		13/8
775	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Kasztanowiec zwyczajny	278	-	17	8	Dobry	-	Szrotówek, ślady po cięciach	Ochrona przed szrotówkiem	21/4
776	<i>Symphoricarpos albus</i>	Śnieguliczka biała	-	12	2	-	Średni	-	Żywopłot		13/8
777	<i>Symphoricarpos albus</i>	Śnieguliczka biała	-	18	2	-	Średni	-	Żywopłot		13/8
778	<i>Buxus sempervirens, Euonymus fortunei, Rosa sp., Syringa vulgaris, Salix integra 'Hakuro-nishiki'</i>	Bukszpan wieczniezielony, Trzmielina Fortune'a, Róża ozdobna, Lilak pospolity, Wierzba całolistna 'Hakuro-nishiki'	-	7	2	-	Średni	-	Grupa krzewów - ogródek		13/8
779	<i>Juniperus communis</i>	Jałowiec pospolity	-	0,5	2	-	Średni	-	-		13/8
780	<i>Juniperus communis</i>	Jałowiec pospolity	-	0,5	2	-	Średni	-	-		13/8
781	<i>Juniperus communis</i>	Jałowiec pospolity	-	0,5	2	-	Średni	-	-		13/8
782	<i>Ligustrum vulgare, Acer platanoides</i>	Ligustr pospolity, Klon zwyczajny	-	5	1,2	-	Średni	-	Żywopłot		13/8
783	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Kasztanowiec zwyczajny	233	-	16	6	Dobry	-	Ubytek powierzchniowy u podstawy, niewielki ubytek wgłębny, szrotówek	Ochrona przed szrotówkiem	13/8
784	<i>Acer platanoides</i>	Klon zwyczajny	193	-	16	7	Dobry	-	-		13/8
785	<i>Philadelphus coronarius</i>	Jaśminowiec wonny	-	3	2	-	Średni	-	Żywopłot		13/8
786	<i>Acer platanoides</i>	Klon zwyczajny	231	-	15	9	Dobry	-	Kolizja z metalową wiatą, ślady po cięciach		13/8
787	<i>Ribes aureum, Thuja occidentalis</i>	Porzeczka złota, Żywotnik zachodni	-	4	2	-	Średni	-	Grupa krzewów		13/8
788	<i>Betula pendula</i>	Brzoza brodawkowata	-	1	0,5	-	Średni	-	Żywopłot, zdeformowany pokrój	Do usunięcia	13/8
789	<i>Pinus tabuliformis</i>	Sosna chińska	130	-	11	5	Dobry	-	Obwód szacunkowy, asymetryczna korona, ślady po cięciach, budka dla ptaków		13/8

INWENTARYZACJA ZIELENI ISTNIEJĄCEJ DLA TERENU OSIEDLA TAZ W ZAWIERCIU, SIERPIEŃ 2017

790	<i>Ligustrum vulgare, Acer platanoides</i>	Ligustr pospolity, Klon zwyczajny	-	21	1,2	-	Średni	-	Żywopłot		13/8
791	<i>Forsythia × intermedia</i>	Forsycja pośrednia	-	2,5	2,5	-	Średni	10%	-		13/8
792	<i>Syringa vulgaris</i>	Lilak pospolity	16	-	3	1	Średni	10%	-		13/8
793	<i>Philadelphus coronarius</i>	Jaśminowiec wonny	-	3	3	-	Dobry	-	-		13/8
794	<i>Syringa vulgaris</i>	Lilak pospolity	-	2	3	-	Dobry	-	-		13/8
795	<i>Symphoricarpos albus, Acer platanoides, Prunus cerasifera</i>	Śnieguliczka biała, Klon zwyczajny, Śliwa wiśniowa	-	14	2	-	Średni	-	Żywopłot		13/8
796	<i>Symphoricarpos albus, Acer platanoides</i>	Śnieguliczka biała, Klon zwyczajny	-	16	1,5	-	Średni	-	Żywopłot		13/8
797	<i>Acer platanoides</i>	Klon zwyczajny	81	-	11	5	Dobry	-	Asymetryczna korona		13/8
798	<i>Acer negundo, Prunus cerasifera</i>	Klon jesionolistny, Śliwa wiśniowa	-	3	3	-	Średni	-	Grupa podrostu		13/8
799	<i>Symphoricarpos albus, Ligustrum vulgare, Acer platanoides</i>	Śnieguliczka biała, Ligustr pospolity, Klon zwyczajny	-	25	2	-	Średni	-	Żywopłot, zdeformowany pokrój		13/8
800	<i>Picea pungens 'Glauca'</i>	Świerk kłujący 'Glauca'	23	-	4	3	Dobry	-	Teren prywatny		13/8
801	<i>Prunus sp.</i>	Śliwa	16 + 14	-	4	3	Dobry	10%	Teren prywatny		13/8
802	<i>Symphoricarpos albus, Acer platanoides</i>	Śnieguliczka biała, Klon zwyczajny	-	13	1,5	-	Średni	-	Żywopłot		13/8
803	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Kasztanowiec zwyczajny	188	-	16	6	Dobry	-	Szrotówek		21/4
804	<i>Symphoricarpos albus, Acer platanoides</i>	Śnieguliczka biała, Klon zwyczajny	-	11	1	-	Średni	-	Żywopłot, zdeformowany pokrój		13/8
805	<i>Symphoricarpos albus, Acer platanoides</i>	Śnieguliczka biała, Klon zwyczajny	-	19	1,5	-	Średni	-	Żywopłot		13/8
806	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinia akacjowa	77	-	11	6	Średni	15%	Wrośnięte w pień linki i druty		13/2
807	<i>Symphoricarpos albus, Acer platanoides</i>	Śnieguliczka biała, Klon zwyczajny	-	8	1,5	-	Średni	-	Żywopłot		13/2
808	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinia akacjowa	143	-	14	8	Średni	15%	Asymetryczna korona		13/2
809	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinia akacjowa	108 + 85	-	14	8	Średni	15%	Asymetryczna korona		13/2
810	<i>Picea abies</i>	Świerk pospolity	40	-	6	3	Średni	-	Ubytek wgłębny u podstawy pnia		13/8
811	<i>Picea abies</i>	Świerk pospolity	54	-	10	4	Dobry	10%	Budka dla ptaków		13/8
812	<i>Picea abies</i>	Świerk pospolity	24	-	4	2	Średni	10%	Asymetryczna korona		13/2
813	<i>Symphoricarpos albus, Acer platanoides, Ligustrum vulgare</i>	Śnieguliczka biała, Klon zwyczajny, Ligustr pospolity	-	3	1,5	-	Średni	-	Żywopłot		13/2
814	<i>Acer platanoides</i>	Klon zwyczajny	15	-	2	2	Średni	-	-	Do usunięcia	13/8; 13/2
815	<i>Acer platanoides</i>	Klon zwyczajny	103 + 20	-	10	7	Dobry	-	Pochył 10°, ślady po rozłamaniach		13/8; 13/2
816	<i>Acer platanoides</i>	Klon zwyczajny	34 + 24	-	10	4	Dobry	-	-	Do usunięcia	13/2
817	<i>Acer platanoides</i>	Klon zwyczajny	14 + 40	-	8	5	Średni	-	-		13/8; 13/2

INWENTARYZACJA ZIELENI ISTNIEJĄCEJ DLA TERENU OSIEDLA TAZ W ZAWIERCIU, SIERPIEŃ 2017

818	<i>Acer platanoides</i>	Klon zwyczajny	19	-	4	2	Średni	-	Zdeformowany pokrój	Do usunięcia	13/2
819	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Klon jawor	53	-	9	4	Dobry	-	Asymetryczna korona		13/8; 13/2
820	<i>Acer platanoides</i>	Klon zwyczajny	152 + 91	-	13	9	Średni	15%	-	Cięcia sanitarne	13/8
821	<i>Symphoricarpos albus</i> , <i>Acer platanoides</i>	Śnieguliczka biała, Klon zwyczajny	-	3	2	-	Średni	-	Żywopłot		13/8
822	<i>Acer negundo</i>	Klon jesionolistny	116	-	9	8	Średni	-	Pochył 10°, zdeformowany pokrój		13/8
823	<i>Acer negundo</i>	Klon jesionolistny	93 + 108	-	10	10	Średni	-	Rozwidlenie na wysokości 0,5m		13/8
824	<i>Symphoricarpos albus</i> , <i>Ligustrum vulgare</i>	Śnieguliczka biała, Ligustr pospolity	-	4	1,5	-	Średni	-	Żywopłot		13/8
825	<i>Rhamnus cathartica</i>	Szakłak pospolity	-	2	3	-	Dobry	-	-		13/8
826	<i>Thuja occidentalis</i>	Żywotnik zachodni	-	6	2	-	Dobry	-	Żywopłot, 9 sztuk		13/8
827	<i>Symphoricarpos albus</i>	Śnieguliczka biała	-	8	1,5	-	Średni	-	Żywopłot		13/8
828	<i>Thuja occidentalis</i>	Żywotnik zachodni	-	2	2	-	Dobry	-	3 sztuki		13/8
829	<i>Acer platanoides</i>	Klon zwyczajny	202	-	15	7	Dobry	-	Niewielki ubytek powierzchniowy u podstawy pnia		13/2
830	<i>Acer platanoides</i>	Klon zwyczajny	256	-	16	8	Dobry	-	Pochył 10°, ubytki powierzchniowe u podstawy pnia, ubytek powierzchniowy na pniu 0,3m ²		13/2
831	<i>Acer platanoides</i>	Klon zwyczajny	259	-	16	10	Dobry	-	Ubytki powierzchniowe, suche gałęzie i konary	Cięcia sanitarne	13/2
832	<i>Prunus cerasifera</i> 'Pissardii'	Śliwa wiśniowa 'Pissardii'	7	-	3	0,5	Średni	-	-		13/8
833	<i>Prunus cerasifera</i> 'Pissardii'	Śliwa wiśniowa 'Pissardii'	7	-	3	0,5	Średni	-	-		13/8
834	<i>Prunus cerasifera</i> 'Pissardii'	Śliwa wiśniowa 'Pissardii'	7	-	3	0,5	Zły	-	Złamany przewodnik	Do usunięcia	13/8
835	<i>Prunus cerasifera</i> 'Pissardii'	Śliwa wiśniowa 'Pissardii'	7	-	0,5	-	Zły	-	Złamane, zamiera	Do usunięcia	13/8
836	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Kasztanowiec zwyczajny	214	-	14	10	Dobry	-	Asymetryczna i zdeformowana korona		13/8
837	<i>Acer platanoides</i>	Klon zwyczajny	165	-	16	10	Dobry	-	-		13/8
838	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Klon jawor	138	-	17	8	Dobry	15%	Ślady po cięciach	Cięcia sanitarne	13/8
839	<i>Philadelphus coronarius</i>	Jaśminowiec wonny	-	3	2	-	Dobry	-	Żywopłot		13/8
840	<i>Acer platanoides</i>	Klon zwyczajny	226	-	17	8	Dobry	-	-		13/8
841	<i>Philadelphus coronarius</i>	Jaśminowiec wonny	-	3	5	-	Średni	-	-	Do usunięcia	13/8
842	<i>Acer platanoides</i>	Klon zwyczajny	68	-	11	4	Dobry	-	Asymetryczna korona		13/8
843	<i>Acer negundo</i>	Klon jesionolistny	128	-	13	10	Średni	15%	Pochył 40°, zdeformowany pokrój		13/8
844	<i>Syringa vulgaris</i>	Lilak pospolity	-	3	3	-	Dobry	-	-		13/8
845	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Klon jawor	157	-	14	5	Średni	20%	Rozwidlenie na wysokości 2m, asymetryczna korona	Cięcia sanitarne	13/8
846	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Klon jawor	70 + 82	-	14	6	Dobry	-	-		13/8
847	<i>Symphoricarpos albus</i> , <i>Acer platanoides</i> , <i>Philadelphus coronarius</i>	Śnieguliczka biała, Klon zwyczajny, Jaśminowiec wonny	-	31	1,2	-	Średni	-	Żywopłot		13/8

INWENTARYZACJA ZIELENI ISTNIEJĄCEJ DLA TERENU OSIEDLA TAZ W ZAWIERCIU, SIERPIEŃ 2017

848	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Klon jawor	182	-	15	9	Dobry	10%	Budka dla ptaków		13/8
849	<i>Symphoricarpos albus</i> , <i>Acer platanoides</i>	Śnieguliczka biała, Klon zwyczajny	-	1,5	1	-	Średni	-	Żywopłot		13/8
850	<i>Symphoricarpos albus</i> , <i>Acer platanoides</i>	Śnieguliczka biała, Klon zwyczajny	-	1,5	1	-	Średni	-	Żywopłot		13/8
851	<i>Symphoricarpos albus</i> , <i>Acer platanoides</i>	Śnieguliczka biała, Klon zwyczajny	-	10	1	-	Średni	-	Żywopłot		13/8
852	<i>Picea abies</i>	Świerk pospolity	30	-	5	2,5	Średni	10%	Budka dla ptaków		13/8
853	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	127	-	13	4	Średni	-	Zgrubienie u podstawy pnia, odrosty korzeniowe, ubytek powierzchniowy na pniu 0,3m ²		21/4
854	<i>Symphoricarpos albus</i> , <i>Spiraea arguta</i>	Śnieguliczka biała, Tawuła wczesna	-	6	1	-	Średni	-	Żywopłot		13/8
855	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Kasztanowiec zwyczajny	168	-	15	5	Dobry	-	Szrotówek	Ochrona przed szrotówkiem	21/4
856	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Kasztanowiec zwyczajny	225	-	15	8	Dobry	-	Szrotówek	Ochrona przed szrotówkiem	21/4
857	<i>Symphoricarpos albus</i> , <i>Acer platanoides</i>	Śnieguliczka biała, Klon zwyczajny	-	3	1	-	Średni	-	Żywopłot, podrost klonu zwyczajnego i jesionolistnego		13/8
858	<i>Prunus padus</i>	Czeremcha pospolita	65 + 57	-	5	4	Zły	25%	Pochył 30°, ubytek wgłębny, wypróchnienie	Do usunięcia	13/8
859	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Klon jawor	186	-	15	8	Dobry	-	Ubytki powierzchniowe, ślady po cięciach		13/8
860	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	120	-	13	8	Dobry	-	Zabliźnione ślady po cięciach, odrosty korzeniowe		13/8
861	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Kasztanowiec zwyczajny	204	-	14	9	Dobry	-	Szrotówek, ubytki powierzchniowe		13/8
862	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Klon jawor	205	-	14	6	Dobry	-	Zgrubienie u podstawy pnia, pochyl 10°		13/8
863	<i>Acer platanoides</i>	Klon zwyczajny	156	-	15	5	Dobry	-	Ubytki powierzchniowe u podstawy pnia		13/8
864	<i>Acer platanoides</i>	Klon zwyczajny	269	-	14	6	Średni	10%	Ubytki powierzchniowe u podstawy, ślady po cięciach		13/8
865	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	153	-	13	9	Dobry	-	Pochył 5°, budka dla ptaków		13/8
866	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Klon jawor	158	-	15	6	Dobry	10%	Asymetryczna korona, ślady po cięciach, budka dla ptaków, wrośnięty metalowy boleć		13/8
867	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Kasztanowiec zwyczajny	162	-	15	8	Dobry	-	Szrotówek	Ochrona przed szrotówkiem	13/8
868	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	89	-	12	5	Średni	-	Zdeformowany pokrój, ubytki wgłębne		13/8
869	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	139	-	13	5	Średni	-	Zdeformowany pokrój, ubytki wgłębne, ślady po cięciach		13/8
870	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	128	-	13	5	Średni	-	Zdeformowany pokrój, ślady po cięciach, ubytek powierzchniowy u podstawy pnia		13/8
871	<i>Symphoricarpos albus</i>	Śnieguliczka biała	-	15	1,2	-	Średni	-	Żywopłot		13/8
872	<i>Syringa vulgaris</i>	Lilak pospolity	18 + 17 + 12	-	3,5	3	Dobry	-	-		13/8
873	<i>Syringa vulgaris</i>	Lilak pospolity	13	-	2	1	Dobry	-	-		13/8
874	<i>Forsythia x intermedia</i>	Forsycja pośrednia	-	2	2,5	-	Dobry	-	-		13/8

INWENTARYZACJA ZIELENI ISTNIEJĄCEJ DLA TERENU OSIEDLA TAZ W ZAWIERCIU, SIERPIEŃ 2017

875	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	106	-	12	5	Dobry	-	Uszkodzenia mechaniczne, zdeformowana korona		13/8
876	<i>Acer platanoides</i>	Klon zwyczajny	218	-	14	8	Dobry	10%	-		13/8
877	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	78	-	10	5	Dobry	-	Zdeformowana korona		13/8
878	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Kasztanowiec zwyczajny	166	-	11	6	Dobry	-	Niewielki ubytek wgłębny, zdeformowana korona		21/4
879	<i>Acer platanoides</i>	Klon zwyczajny	179	-	15	7	Dobry	-	Niewielkie ubytki u podstawy, asymetryczna korona		21/4
880	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Kasztanowiec zwyczajny	121	-	10	5	Średni	-	Szrotówek, ubytek wgłębny na wysokości 1,7m, wypróchnienie	Monitoring	21/4
881	<i>Syringa vulgaris</i>	Lilak pospolity	37	-	4	4	Dobry	-	-		13/8
882	<i>Symphoricarpos albus, Acer platanoides, Acer pseudoplatanus, Cotoneaster lucidus</i>	Śnieguliczka biała, Klon zwyczajny, Klon jawor, Irga błyszcząca	-	51	1,2	-	Średni	-	Żywopłot		13/8
883	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jesion wyniosły	52	-	7	4	Dobry	-	-		13/8
884	<i>Picea abies</i>	Świerk pospolity	-	2	1	-	Dobry	-	-		13/8
885	<i>Syringa vulgaris</i>	Lilak pospolity	22 + 23	-	4	3	Dobry	-	-		13/8
886	<i>Prunus domestica</i>	Śliwa domowa	26 + 24	-	4	3	Średni	15%	-		13/8
887	<i>Rhus typhina</i>	Sumak octowiec	37	-	4	3	Średni	10%	-		13/8
888	<i>Rhus typhina</i>	Sumak octowiec	18 + 18	-	4	3	Średni	10%	-		13/8
889	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Kasztanowiec zwyczajny	231	-	14	6	Dobry	-	Szrotówek	Ochrona przed szrotówkiem	21/4
890	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Kasztanowiec zwyczajny	127	-	13	5	Dobry	-	Szrotówek, zdeformowany pokrój	Ochrona przed szrotówkiem	21/4
891	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Kasztanowiec zwyczajny	145	-	9	5	Średni	10%	Ubytek wgłębny na wysokości 0,5m, wypróchnienie, zamierający wierzchołek	Monitoring	21/4
892	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Klon jawor	147	-	11	6	Średni	15%	-		21/4
893	<i>Symphoricarpos albus, Ulmus laevis, Acer platanoides</i>	Śnieguliczka biała, Wiąz szypułkowy, Klon zwyczajny	-	52	1,2	-	Średni	-	Żywopłot		13/8
894	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Klon jawor	186	-	12	8	Średni	10%	Ubytek po rozłamany konarze		13/8
895	<i>Symphoricarpos albus, Ligustrum vulgare, Spiraea japonica, Acer platanoides</i>	Śnieguliczka biała, Ligustr pospolity, Tawuła japońska, Klon zwyczajny	-	27	1,2	-	Średni	-	Żywopłot		13/8
896	<i>Juniperus communis</i>	Jałowiec pospolity	-	1	2	-	Zły	-	-	Do usunięcia	13/8
897	<i>Symphoricarpos albus, Acer platanoides, Acer pseudoplatanus, Philadelphus coronarius</i>	Śnieguliczka biała, Klon zwyczajny, Klon jawor, Jaśminowiec wonny	-	15	1,8	-	Średni	-	Żywopłot		13/8
898	<i>Rosa sp.</i>	Róża ozdobna	-	1	2	-	Średni	-	-		13/8
899	<i>Juniperus communis</i>	Jałowiec pospolity	-	1	2	-	Średni	-	-		13/8
900	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Klon jawor	66	-	8	5	Średni	10%	Asymetryczna korona		13/8

INWENTARYZACJA ZIELENI ISTNIEJĄCEJ DLA TERENU OSIEDLA TAZ W ZAWIERCIU, SIERPIEŃ 2017

901	<i>Berberys thunbergii</i> , <i>Syringa vulgaris</i> , <i>Acer platanoides</i> , <i>Spiraea arguta</i>	Berberys Thunberga, Lilak pospolity, Klon zwyczajny, Tawuła wczesna	-	2	1,2	-	Średni	-	Grupa krzewów i podrostu	Do usunięcia	13/8
902	<i>Symphoricarpos albus</i> , <i>Acer platanoides</i> , <i>Philadelphus coronarius</i>	Śnieguliczka biała, Klon zwyczajny, Jaśminowiec wonny	-	26	1,5	-	Średni	-	-		13/8
903	<i>Hedera helix</i> , <i>Parthenocissus quinquefolia</i>	Bluszcz pospolity, Winobluszcz pięciolistkowy	-	4	-	-	Dobry	-	-		13/8
904	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	186	-	11	5	Średni	-	Zdeformowany pokrój		13/8
905	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	174	-	11	6	Średni	-	Asymetryczna korona, pochył 15°		13/8
906	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	120	-	13	5	Średni	10%	Asymetryczna korona, odrosty korzeniowe		13/8
907	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	127	-	13	5	Średni	-	Asymetryczna korona, zgrubienie u podstawy pnia		13/8
908	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	144	-	10	6	Średni	-	Rozległy ubytek powierzchniowy u podstawy pnia, zdeformowana korona, pochył 10°	Monitoring	13/8
909	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Klon jawor	189	-	16	6	Dobry	10%	Asymetryczna korona, gniazdo		13/8
910	<i>Prunus cerasifera</i> , <i>Acer pseudoplatanus</i> , <i>Acer platanoides</i> , <i>Acer negundo</i>	Śliwa wiśniowa, Klon jaworo, Klon zwyczajny, Klon jesionolistny	-	30	3	-	Średni	-	Grupa podrostu i samosiewów, przerastają ogrodzenie	Do usunięcia	20/6; 8/1
911	<i>Forsythia × intermedia</i>	Forsycja pośrednia	-	1	0,5	-	Dobry	-	-		20/6; 9/1
912	<i>Forsythia × intermedia</i>	Forsycja pośrednia	-	1	0,5	-	Dobry	-	-		20/6; 9/1
913	<i>Forsythia × intermedia</i>	Forsycja pośrednia	-	1	0,5	-	Dobry	-	-		20/6; 9/1
914	<i>Acer platanoides</i>	Klon zwyczajny	202	-	14	8	Dobry	-	Uszkodzony fragment systemu korzeniowego, ślady po cięciach, rośnie w misie, suche konary		10/1
915	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Kasztanowiec zwyczajny	139 + 151	-	10	8	Średni	-	Rozwidlenie V-kształtne na wysokości 1m, ucięte przewodniki, szrotówek	Ochrona przed szrotówkiem	10/1
916	<i>Thuja occidentalis</i>	Żywotnik zachodni	-	1,5	3	-	Dobry	-	-		10/1
917	<i>Thuja occidentalis</i>	Żywotnik zachodni	-	1,5	3	-	Dobry	-	-		10/1
918	<i>Syringa vulgaris</i>	Lilak pospolity	-	10	3	-	Dobry	-	-		10/1
919	<i>Picea abies</i>	Świerk pospolity	-	1	1,5	-	Dobry	-	-		10/1
920	<i>Picea abies</i>	Świerk pospolity	-	1	1,5	-	Dobry	-	-		10/1
921	<i>Picea abies</i>	Świerk pospolity	14	-	3	1,5	Dobry	-	-		10/1
922	<i>Juniperus communis</i>	Jałowiec pospolity	29	-	5	0,5	Dobry	-	-		10/1
923	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Kasztanowiec zwyczajny	132	-	14	9	Średni	10%	Szrotówek, zdeformowana korona	Ochrona przed szrotówkiem	20/6
924	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Kasztanowiec zwyczajny	285	-	17	11	Średni	10%	Liczne odrosty na pniu, ubytki wgłębne	Cięcia sanitarne i monitoring	20/6
925	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Kasztanowiec zwyczajny	139	-	13	8	Średni	30%	Asymetryczna korona, zdeformowany pokrój, szrotówek	Ochrona przed szrotówkiem i monitoring	20/6

INWENTARYZACJA ZIELENI ISTNIEJĄCEJ DLA TERENU OSIEDLA TAZ W ZAWIERCIU, SIERPIEŃ 2017

926	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Kasztanowiec zwyczajny	156	-	13	8	Zły	25%	Zdeformowana korona, zamiera	Do usunięcia	20/6
927	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Kasztanowiec zwyczajny	141	-	12	8	Zły	-	Liczne odrosty na pniu, zdeformowany pokrój	Do usunięcia	20/6
928	<i>Acer negundo</i>	Klon jesionolistny	-	3	3	-	Średni	-	Samosiew z podrostem kasztanowca zwyczajnego	Do usunięcia	20/6
929	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Kasztanowiec zwyczajny	262	-	12	6	Średni	-	Szrotówek, zdeformowana korona	Ochrona przed szrotówkiem	11/4
930	<i>Juglans regia</i>	Orzech włoski	71	-	9	4	Dobry	-	Kolizja z ogrodzeniem, ślady po cięciach		11/4
931	<i>Juglans regia</i>	Orzech włoski	47	-	5	3	Średni	-	Obwód szacunkowy - ogródek, ucięty przewodnik		10/1
932	<i>Prunus domestica</i>	Śliwa domowa	59	-	8	3	Zły	30%	Obwód szacunkowy - ogródek, ślady po cięciach	Do usunięcia	10/1
933	<i>Thuja occidentalis</i>	Żywotnik zachodni	-	1	2	-	Dobry	-	Rośnie w donicy		10/1
934	<i>Thuja occidentalis</i>	Żywotnik zachodni	-	1	2	-	Dobry	-	Rośnie w donicy		10/1
935	<i>Thuja occidentalis</i>	Żywotnik zachodni	43	-	6	2	Dobry	10%	Obwód szacunkowy - ogródek		10/1
936	<i>Picea abies</i>	Świerk pospolity	25	-	5	2	Dobry	-	Obwód szacunkowy - ogródek		10/1
937	<i>Juniperus squamata</i> 'Blue Carpet'	Jałowiec łuskowaty 'Blue Carpet'	-	1,5	0,1	-	Dobry	-	-		10/1
938	<i>Symphoricarpos albus</i> , <i>Sambucus nigra</i> , <i>Tilia cordata</i>	Śnieguliczka biała, Bez czarny, Lipa drobnolistna	-	11	2	-	Dobry	-	Grupa podrostu		8/1; 18/3
939	<i>Acer negundo</i>	Klon jesionolistny	-	6	3	-	Średni	-	Podrost, samosiew, kolizja z ogrodzeniem	Do usunięcia	4/1
940	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jesion wyniosły	132	-	9	4	Zły	35%	Jednostronna korona, ubytki powierzchniowe, pęknięcie u podstawy pnia, zaburzona statyka, zamiera	Do usunięcia	4/1
941	<i>Acer platanoides</i>	Klon zwyczajny	153	-	12	7	Dobry	-	Ślady po cięciach		20/6
942	<i>Philadelphus coronarius</i> , <i>Ligustrum vulgare</i>	Jaśminowiec wonny, Ligustr pospolity	-	16	1,2	-	Zły	-	Żywopłot	Do usunięcia	2/4; 20/6
943	<i>Acer platanoides</i>	Klon zwyczajny	115	-	10	7	Dobry	-	Zabliźnione ślady po cięciach		20/6
944	<i>Acer platanoides</i>	Klon zwyczajny	101	-	10	7	Średni	15%	-	Cięcia sanitarne	20/6
945	<i>Acer platanoides</i>	Klon zwyczajny	120	-	12	8	Dobry	10%	Kolizja z elewacją budynku, pochył 5°		2/4
946	<i>Symphoricarpos albus</i> , <i>Syringa vulgaris</i> , <i>Ligustrum vulgare</i> , <i>Acer platanoides</i> , <i>Acer negundo</i>	Śnieguliczka biała, Lilak pospolity, Ligustr pospolity, Klon zwyczajny, Klon jesionolistny	-	28	1,2	-	Zły	-	Żywopłot	Do usunięcia	20/6; 2/4; 2/7
947	<i>Rosa sp.</i>	Róża ozdobna	-	3	2	-	Średni	-	-		2/4; 20/6
948	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	111	-	8	5	Średni	15%	Pochył 15° nad jezdnią		1/3
949	<i>Acer platanoides</i>	Klon zwyczajny	186	-	15	9	Średni	20%	Ślady po rozłamaniach, suche gałęzie	Cięcia sanitarne i cięcia suchych gałęzi, monitoring	1/3
950	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Kasztanowiec zwyczajny	102	-	11	5	Zły	25%	Ubytek powierzchniowy u podstawy, asymetryczna korona, suche gałęzie, zamiera	Do usunięcia	1/3

INWENTARYZACJA ZIELENI ISTNIEJĄCEJ DLA TERENU OSIEDLA TAZ W ZAWIERCIU, SIERPIEŃ 2017

951	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Kasztanowiec zwyczajny	185	-	15	9	Zły	30%	Asymetryczna korona, suche gałęzie i konary, zamiera	Do usunięcia	1/3
952	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Kasztanowiec zwyczajny	123	-	13	5	Średni	15%	Jednostronna korona, ubytek wgłębny na wysokości 3m, suche gałęzie, pochył 10° nad jezdnią, kolizja z opaską betonową, zaburzona statyka	Do usunięcia	1/3
953	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinia akacjowa	132	-	11	8	Średni	10%	Pochył 10° nad jezdnią, odrosty korzeniowe	Cięcia sanitarne i cięcia suchych gałęzi, monitoring	1/3
954	<i>Acer platanoides</i>	Klon zwyczajny	133	-	14	8	Średni	20%	Asymetryczna korona, zdeformowany pokrój, suche gałęzie	Cięcia sanitarne i cięcia suchych gałęzi	1/3
955	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinia akacjowa	206	-	8	5	Zły	15%	Zdeformowany pokrój, przewodnik rozłamany na wysokości 5m, ubytek powierzchniowy u podstawy, wypróchnienie, suche konary, zamiera	Do usunięcia	1/3
956	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jesion wyniosły	142	-	11	7	Dobry	-	Zdeformowany pokrój		2/4
957	<i>Acer negundo</i>	Klon jesionolistny	147	-	11	7	Średni	-	Zdeformowany pokrój, Pochył 45° nad ciągiem pieszym, kolizja z latarnią	Do usunięcia	2/4
958	<i>Acer negundo</i>	Klon jesionolistny	120	-	12	7	Zły	35%	Zdeformowany pokrój i korona, suche gałęzie, pochył 20°	Do usunięcia	2/4
959	<i>Acer negundo</i>	Klon jesionolistny	139	-	12	8	Zły	35%	Narośla u podstawy pnia, pochył 35°, kolizja z przystankiem autobusowym	Do usunięcia	2/4
960	<i>Acer negundo</i>	Klon jesionolistny	124	-	12	8	Średni	15%	Pochył 30° nad ciągiem pieszym i jezdnym, kolizja z ogrodzeniem	Do usunięcia	2/4
961	<i>Acer negundo</i>	Klon jesionolistny	127	-	10	9	Średni	10%	Pochył 35° nad ciągiem pieszym i jezdnym, kolizja z ogrodzeniem	Do usunięcia	2/4
962	<i>Symphoricarpos albus, Philadelphus coronarius, Acer negundo</i>	Śnieguliczka biała, Jaśminowiec wonny, Klon jesionolistny	-	10	1	-	Średni	-	Żywopłot		2/4
963	<i>Symphoricarpos albus, Acer platanoides, Acer negundo</i>	Śnieguliczka biała, Klon zwyczajny, Klon jesionolistny	-	16	1	-	Średni	-	Żywopłot		2/4
964	<i>Prunus cerasifera</i>	Śliwa wiśniowa	-	2	2	-	Dobry	-	Krzew		2/4
965	<i>Acer platanoides</i>	Klon zwyczajny	121 + 108	-	12	9	Dobry	-	Ubytek wgłębny w rozwidleniu	Wiązanie elastyczne i monitoring	2/4
966	<i>Acer negundo</i>	Klon jesionolistny	-	1,5	2	-	Zły	-	-	Do usunięcia	2/4; 18/3
967	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	189	-	13	9	Dobry	-	Zabliźniający się ubytek powierzchniowy u podstawy, zdeformowany pokrój	Monitoring	2/4
968	<i>Picea abies</i>	Świerk pospolity	70	-	6	6	Zły	20%	Ucięty przewodnik		2/4
969	<i>Prunus domestica</i>	Śliwa domowa	39	-	3	1,5	Zły	40%	Pęknięcie na pniu, zamiera		2/4
970	<i>Symphoricarpos albus</i>	Śnieguliczka biała	-	2	1,2	-	Średni	-	-		2/4
971	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Klon jawor	189	-	16	8	Średni	-	Ślady po cięciach		13/8
972	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	95	-	6	5	Dobry	-	Zdeformowany pokrój, gniazdo		13/8
973	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	131	-	15	6	Średni	-	-		13/8

INWENTARYZACJA ZIELENI ISTNIEJĄCEJ DLA TERENU OSIEDLA TAZ W ZAWIERCIU, SIERPIEŃ 2017

974	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	162	-	16	6	Średni	-	Pochył 10°, rozwidlenie V-kształtne na wysokości 3m		13/8
975	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Kasztanowiec zwyczajny	236	-	14	8	Dobry	-	Niewielki ubytek wgłębny u podstawy pnia, rozwidlenie V-kształtne na wysokości 3m, szrotówek	Ochrona przed szrotówkiem	13/8
976	<i>Prunus cerasifera</i>	Śliwa wiśniowa	-	4	1,5	-	Średni	-	Żywopłot		13/8
977	<i>Syringa vulgaris</i>	Lilak pospolity	-	1	2	-	Średni	-	Kolizja z elewacją budynku	Do usunięcia	13/8
978	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Klon jawor	152	-	13	7	Średni	10%	Asymetryczna korona, ślady po rozłamaniach, ślady po cięciach		13/8
979	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Klon jawor	139	-	12	7	Średni	10%	Asymetryczna korona, ślady po cięciach, ubytek wgłębny na wysokości 2m, zdeformowana korona		13/8
980	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Klon jawor	192	-	14	7	Średni	-	Ubytki powierzchniowe, ślady po cięciach		13/8
981	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Klon jawor	167	-	14	8	Dobry	-	Zabliżnione ślady po cięciach		13/8
982	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	105	-	12	6	Dobry	-	Pochył 10° nad ciągiem pieszym i jezdnym, ślady po cięciach, ubytek powierzchniowy		13/8
983	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	127	-	13	5	Średni	-	Odrosty korzeniowe, ślady po cięciach		13/8
984	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	162	-	12	6	Średni	-	Odrosty korzeniowe, ślady po cięciach, pochył 10° nad jezdnią		13/8
985	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Klon jawor	136	-	15	6	Dobry	-	-		13/8
986	<i>Symphoricarpos albus, Acer platanoides</i>	Śnieguliczka biała, Klon zwyczajny	-	22	2	-	Średni	-	Żywopłot	Do usunięcia	13/8
987	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinia akacjowa	168	-	13	8	Średni	15%	Ślady po cięciach	Cięcia sanitarne	13/8
988	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	127	-	14	6	Średni	10%	Odrosty korzeniowe		13/8
989	<i>Symphoricarpos albus, Acer platanoides</i>	Śnieguliczka biała, Klon zwyczajny	-	16	1,2	-	Średni	-	Zdeformowany pokrój	Do usunięcia	13/8
990	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Kasztanowiec zwyczajny	225	-	15	8	Dobry	-	Szrotówek	Ochrona przed szrotówkiem	21/4
991	<i>Symphoricarpos albus, Acer platanoides</i>	Śnieguliczka biała, Klon zwyczajny	-	14	1,2	-	Średni	-	-	Do usunięcia	13/8
992	<i>Ligustrum vulgare, Cotoneaster lucidus, Rosa sp.</i>	Ligustr pospolity, Irga błyszcząca, Roża	-	5	1,2	-	Średni	-	Zdeformowany pokrój	Do usunięcia	13/8
993	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Klon jawor	84	-	8	6	Średni	10%	Zdeformowany pokrój	Cięcia sanitarne	21/4
994	<i>Syringa vulgaris</i>	Lilak pospolity	-	14	3	-	Średni	-	-		13/8
995	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Kasztanowiec zwyczajny	208	-	15	8	Średni	-	Niewielki ubytek wgłębny u podstawy pnia, zdeformowana korona		21/4
996	<i>Symphoricarpos albus, Acer platanoides</i>	Śnieguliczka biała, Klon zwyczajny	-	41	2	-	Średni	-	Zdeformowany pokrój		13/8
997	<i>Taxus baccata</i>	Cis pospolity	-	3	3	-	Dobry	-	Nieregularny pokrój		13/8
998	<i>Symphoricarpos albus, Acer platanoides</i>	Śnieguliczka biała, Klon zwyczajny	-	22	2	-	Średni	-	Zdeformowany pokrój		13/8
999	<i>Rhus typhina</i>	Sumak octowiec	29	-	4	3	Dobry	-	Obwód szacunkowy		13/8
1000	<i>Picea abies</i>	Świerk pospolity	41	-	8	4	Dobry	-	Obwód szacunkowy		13/8
1001	<i>Syringa vulgaris</i>	Lilak pospolity	-	3	3	-	Dobry	-	-		13/8

INWENTARYZACJA ZIELENI ISTNIEJĄCEJ DLA TERENU OSIEDLA TAZ W ZAWIERCIU, SIERPIEŃ 2017

1002	<i>Juniperus communis</i>	Jałowiec pospolity	-	1	3	-	Dobry	-	-		13/8
1003	<i>Rhus typhina</i>	Sumak octowiec	14 + 15	-	3	2	Dobry	-	-		13/8
1004	<i>Juniperus communis, Thuja occidentalis</i>	Jałowiec pospolity, Żywotnik zachodni	-	3	1,8	-	Dobry	-	Grupa krzewów		13/8
1005	<i>Thuja occidentalis</i>	Żywotnik zachodni	-	1	1,8	-	Dobry	-	-		13/8
1006	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Klon jawor	107	-	10	6	Średni	15%	Ubytki powierzchniowe na pniu, kolizja z budynkiem	Cięcia sanitarne	13/8
1007	<i>Symphoricarpos albus, Acer platanoides</i>	Śnieguliczka biała, Klon zwyczajny	-	11	2	-	Średni	-	Żywopłot		13/8
1008	<i>Symphoricarpos albus, Acer platanoides</i>	Śnieguliczka biała, Klon zwyczajny	-	1	1	-	Średni	-	Żywopłot, zdeformowany pokrój		13/8
1009	<i>Symphoricarpos albus, Acer platanoides</i>	Śnieguliczka biała, Klon zwyczajny	-	1	1	-	Średni	-	Żywopłot, zdeformowany pokrój		13/8
1010	<i>Symphoricarpos albus, Acer platanoides</i>	Śnieguliczka biała, Klon zwyczajny	94	-	9	7	Dobry	-	Ślady po cięciach		20/6
1011	<i>Symphoricarpos albus, Acer platanoides</i>	Śnieguliczka biała, Klon zwyczajny	-	24	2	-	Średni	-	Żywopłot, zdeformowany pokrój		13/8
1012	<i>Syringa vulgaris</i>	Lilak pospolity	-	3	3	-	Dobry	-	-		13/8
1013	<i>Syringa vulgaris</i>	Lilak pospolity	-	1	2	-	Średni	-	Zdeformowany pokrój	Do usunięcia	13/8
1014	<i>Carpinus betulus</i>	Grab pospolity	152	-	14	9	Średni	-	Rośnie w zwarcu, ucięty przewodnik na wysokości 8m	Monitoring	13/8
1015	<i>Carpinus betulus</i>	Grab pospolity	139	-	14	9	Zły	-	Rośnie w zwarcu, ucięty przewodnik na wysokości 8m, ubytek powierzchniowy u podstawy, pochył 10°, owocniki grzybów, wypróchnienie, grozi rozłamaniem	Do usunięcia	13/8
1016	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Klon jawor	147	-	13	6	Zły	35%	Asymetryczna korona, rozległy ubytek u podstawy, zamiera	Do usunięcia	13/8
1017	<i>Picea abies</i>	Świerk pospolity	8	-	2	2	Dobry	-	-		13/8
1018	<i>Symphoricarpos albus, Acer platanoides, Ligustrum vulgare</i>	Śnieguliczka biała, Klon zwyczajny, Ligustr pospolity	-	11	2	-	Średni	-	Żywopłot, zdeformowany pokrój		13/8
1019	<i>Acer platanoides</i>	Klon zwyczajny	239	-	14	7	Zły	-	Rozległe ubytki powierzchniowe, wypróchnienie, pochył 5°, owocniki grzybów w koronie i u podstawy pnia, rozwidlenie V-kształtne na wysokości 5m, zaburzona statyka, grozi rozłamaniem	Do usunięcia	13/8
1020	<i>Acer pseudoplatanus 'Atropurpureum'</i>	Klon jawor 'Atropurpureum'	165	-	13	11	Średni	-	Ucięte przewodniki na wysokości 8m, ślady po cięciach, ubytki wgłębne, rozległy ubytek powierzchniowy z wypróchnieniem u podstawy, zaburzona statyka	Do usunięcia	13/8
1021	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Kasztanowiec zwyczajny	155	-	13	7	Dobry	-	Szrotówek, rozwidlenie na wysokości 2,5m		13/8
1022	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinia akacjowa	46 + 29 + 31 + 28 + 17	-	7	5	Średni	10%	Zdeformowany pokrój, ucięte przewodniki, kolizja z ogrodzeniem	Do usunięcia	13/8

INWENTARYZACJA ZIELENI ISTNIEJĄCEJ DLA TERENU OSIEDLA TAZ W ZAWIERCIU, SIERPIEŃ 2017

1023	<i>Symphoricarpos albus</i> , <i>Acer platanoides</i> , <i>Spiraea xvanhouttei</i>	Śnieguliczka biała, Klon zwyczajny, Tawuła van Houtte'a	-	7	2	-	Średni	-	Żywopłot, zdeformowany pokrój	Do usunięcia	13/8
1024	<i>Symphoricarpos albus</i> , <i>Acer platanoides</i> , <i>Spiraea xvanhouttei</i>	Śnieguliczka biała, Klon zwyczajny, Tawuła van Houtte'a	-	26	2	-	Średni	-	Żywopłot, zdeformowany pokrój	Do usunięcia	13/8
1025	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jesion wyniosły	20	-	4	2	Średni	10%	Obwód szacunkowy		13/8
1026	<i>Acer platanoides</i>	Klon zwyczajny	18	-	4	2	Średni	-	Obwód szacunkowy		13/8
1027	<i>Salix fragilis</i>	Wierzba krucha	28	-	3	4	Średni	-	Obwód szacunkowy pod rozwidleniem		13/8
1028	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Kasztanowiec zwyczajny	220	-	14	8	Średni	10%	Niewielki ubytek wgłębny u podstawy, kolizja z wiatą	Do usunięcia	13/8
1029	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinia akacjowa	209	-	15	8	Zły	50%	Pochył 15°, suche gałęzie i konary, grozi rozłamaniem		13/8
1030	<i>Symphoricarpos albus</i> , <i>Philadelphus coronarius</i> , <i>Spiraea xvanhouttei</i>	Śnieguliczka biała, Jaśminowiec wonny, Tawuła van Houtte'a	-	4	2	-	Średni	-	Grupa		13/8
1031	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Klon jawor	160	-	13	7	Średni	-	Odcięty przewodni, ślady po cięciach, kolizja z numerem 1032		13/8
1032	<i>Acer platanoides</i>	Klon zwyczajny	186	-	21	9	Średni	-	Zdeformowana korona, zabliźnione ślady po cięciach, pochył 10°, rozwidlenie V-kształtne na wysokości 5m		13/8
1033	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Klon jawor	152	-	14	7	Dobry	-	Ubytki powierzchniowe u podstawy pnia, ślady po rozłamaniach, metalowy hak w pniu		13/8
1034	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinia akacjowa	-	20	3	-	Średni	10%	Podrost po uciętym drzewie	Do usunięcia	13/8
1035	<i>Symphoricarpos albus</i> , <i>Acer platanoides</i> , <i>Acer pseudoplatanus</i>	Śnieguliczka biała, Klon zwyczajny, Klon jawor	-	2	2	-	Średni	-	Żywopłot		13/8
1036	<i>Symphoricarpos albus</i> , <i>Acer platanoides</i>	Śnieguliczka biała, Klon zwyczajny	-	18	2	-	Średni	-	Żywopłot		13/8
1037	<i>Salix integra 'Hakuro- nishiki'</i>	Wierzba całolistna 'Hakuro-nishiki'	14	-	2,5	1,5	Dobry	-	-		13/8
1038	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinia akacjowa	102	-	10	6	Średni	20%	Rozległy ubytek powierzchniowy u podstawy z wypróchnieniem, zaburzona statyka	Do usunięcia	13/8
1039	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinia akacjowa	107	-	10	5	Średni	15%	Ślady po rozłamaniach, pochył 10°	Cięcia sanitarne	13/8
1040	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinia akacjowa	140	-	9	9	Średni	-	Ubytki wgłębne		13/8
1041	<i>Symphoricarpos albus</i> , <i>Acer platanoides</i>	Śnieguliczka biała, Klon zwyczajny	-	12	1,2	-	Średni	-	Żywopłot		13/8
1042	<i>Symphoricarpos albus</i> , <i>Acer platanoides</i>	Śnieguliczka biała, Klon zwyczajny	-	43	1,8	-	Średni	-	Żywopłot		13/8
1043	<i>Prunus cerasus</i>	Wiśnia pospolita	15	-	3	2	Dobry	-	Obwód szacunkowy		13/8
1044	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jesion wyniosły	84 + 92	-	12	7	Dobry	-	-		13/8
1045	<i>Symphoricarpos albus</i> , <i>Acer platanoides</i>	Śnieguliczka biała, Klon zwyczajny	-	4	1,2	-	Średni	-	Żywopłot, zdeformowany pokrój		13/8

INWENTARYZACJA ZIELENI ISTNIEJĄCEJ DLA TERENU OSIEDLA TAZ W ZAWIERCIU, SIERPIEŃ 2017

1046	<i>Symphoricarpos albus</i> , <i>Acer platanoides</i>	Śnieguliczka biała, Klon zwyczajny	-	7	1,2	-	Średni	-	Żywopłot, zdeformowany pokrój		13/8
1047	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	171	-	15	9	Dobry	-	Kolizja z nawierzchnią betonową		21/4
1048	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Kasztanowiec zwyczajny	164	-	15	6	Dobry	-	Szrotówek	Ochrona przed szrotówkiem	21/4
1049	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Klon jawor	183	-	16	8	Dobry	-	Ślady po cięciach		21/4
1050	<i>Symphoricarpos albus</i> , <i>Acer platanoides</i> , <i>Philadelphus coronarius</i>	Śnieguliczka biała, Klon zwyczajny, Jaśminowiec wonny	-	14	1,2	-	Średni	-	Żywopłot		13/8
1051	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Kasztanowiec zwyczajny	173	-	14	7	Dobry	-	Pochył 5°, nieregularna korona, szrotówek	Ochrona przed szrotówkiem	21/4
1052	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Klon jawor	184	-	14	7	Średni	10%	Zdeformowany pokrój, ubytki wgłębne z wypróchnieniem, asymetryczna korona	Monitoring	21/4
1053	<i>Symphoricarpos albus</i> , <i>Philadelphus coronarius</i> , <i>Acer platanoides</i> , <i>Acer</i> <i>pseudoplatanus</i>	Śnieguliczka biała, Jaśminowiec wonny, Klon zwyczajny, Klon jawor	-	16	2	-	Średni	-	Żywopłot	Do usunięcia	13/8
1054	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinia akacjowa	89 + 100	-	11	11	Zły	30%	Rozwidlenie V-kształtne na wysokości 0,5m, budka dla ptaków, suche gałęzie i konary	Do usunięcia	13/8
1055	<i>Symphoricarpos albus</i> , <i>Acer platanoides</i>	Śnieguliczka biała, Klon zwyczajny	-	10	1,2	-	Średni	-	-		13/8
1056	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jesion wyniosły	-	2	2	-	Średni	-	Podrost, kolizja z budynkiem	Do usunięcia	13/8
1057	<i>Symphoricarpos albus</i> , <i>Acer platanoides</i>	Śnieguliczka biała, Klon zwyczajny	-	11	1,2	-	Średni	-	-	Do usunięcia	13/8
1058	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Klon jawor	40 + 100	-	12	8	Dobry	-	-		13/8
1059	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jesion wyniosły	171	-	13	6	Średni	-	Asymetryczna korona, ucięty przewodnik na wysokości 10m, zabliźnione ślady po cięciach, ryzyko wypróchnienia u podstawy	Monitoring	21/4
1060	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Klon jawor	142	-	13	8	Dobry	-	Zabliźnione ślady po cięciach, nieregularny pokrój, zdeformowana korona		21/4
1061	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Klon jawor	152	-	12	8	Zły	-	Ubytek wgłębny z wypróchnieniem na wysokości 1,5m, niewielki ubytek wgłębny u podstawy, asymetryczny pokrój, zaburzona statyka	Do usunięcia	21/4
1062	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	101	-	13	6	Dobry	-	Pochył 10°		21/4
1063	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	121	-	13	7	Dobry	-	-		21/4
1064	<i>Symphoricarpos albus</i> , <i>Acer platanoides</i>	Śnieguliczka biała, Klon zwyczajny	-	1	1	-	Średni	-	Żywopłot		13/8
1065	<i>Symphoricarpos albus</i> , <i>Acer platanoides</i>	Śnieguliczka biała, Klon zwyczajny	-	15	1	-	Średni	-	Żywopłot		13/8
1066	<i>Acer negundo</i>	Klon jesionolistny	93	-	11	5	Średni	20%	Asymetryczna korona, pęknięcie pnia, pochył 10°, ubytek powierzchniowy u podstawy	Do usunięcia	13/8

INWENTARYZACJA ZIELENI ISTNIEJĄCEJ DLA TERENU OSIEDLA TAZ W ZAWIERCIU, SIERPIEŃ 2017

1067	<i>Acer negundo</i>	Klon jesionolistny	227	-	12	8	Zły	15%	Rozległy ubytek powierzchniowy u podstawy, owocniki grzybów, ślady po rozłamaniach, asymetryczna korona, pochył 10° nad ciągiem pieszym, zaburzona statyka	Do usunięcia	13/8
1068	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	122	-	13	7	Średni	10%	Asymetryczna korona		13/8
1069	<i>Acer negundo</i>	Klon jesionolistny	151	-	10	6	Zły	20%	Ucięty przewodni, pochył 20°, asymetryczna korona, zamiera	Do usunięcia	13/8
1070	<i>Fraxinus excelsior</i>	Jesion wyniosły	197	-	20	8	Dobry	-	-		13/8
1071	<i>Picea abies</i>	Świerk pospolity	30	-	6	3	Dobry	-	-		13/8
1072	<i>Symphoricarpos albus</i>	Śnieguliczka biała	-	16	1,2	-	Średni	-	Żywopłot		13/8
1073	<i>Philadelphus coronarius</i> , <i>Robinia pseudoacacia</i> , <i>Acer negundo</i>	Jaśminowiec wonny, Robinia akacjowa, Klon jesionolistny	-	66	4	-	Średni	-	Grupa krzewów		13/8
1074	<i>Prunus cerasifera</i>	Śliwa wiśniowa	57 + 59	-	6	6	Dobry	10%	Ślady po cięciach		13/8
1075	<i>Acer negundo</i>	Klon jesionolistny	152	-	13	8	Średni	10%	-		13/8
1076	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinia akacjowa	29 + 30	-	6	2	Średni	10%	Asymetryczna korona		13/8
1077	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinia akacjowa	55	-	8	4	Średni	10%	Asymetryczna korona, zdeformowany pokrój		13/8
1078	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Klon jawor	42 + 35 + 43	-	8	7	Średni	15%	Asymetryczna korona		13/8
1079	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Kasztanowiec zwyczajny	188	-	15	8	Dobry	-	Szrotówek, zdeformowany pokrój	Ochrona przed szrotówkiem	13/8
1080	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	85	-	10	7	Średni	-	Odrosty korzeniowe, zablźnione ślady po cięciach, nieregularny pokrój		13/7
1081	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	184	-	14	9	Średni	-	Ubytek wglębny na wysokości 1,5m z wypróchnieniem, pęknięcie pnia u podstawy, pochył 10°, zaburzona statyka	Do usunięcia	13/7
1082	<i>Tilia cordata</i>	Lipa drobnolistna	241	-	16	8	Dobry	-	-		13/8
1083	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Kasztanowiec zwyczajny	217	-	15	7	Średni	-	Szrotówek	Ochrona przed szrotówkiem	13/8
1084	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Kasztanowiec zwyczajny	205	-	15	7	Średni	-	Szrotówek, niewielki ubytek powierzchniowy na wysokości 0,5m	Ochrona przed szrotówkiem	13/8
1085	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinia akacjowa	144	-	13	7	Średni	-	Ubytek na wysokości 1,5m, pochył 10°		13/8
1086	<i>Acer pseudoplatanus</i> 'Atropurpureum'	Klon jawor 'Atropurpureum'	126	-	13	7	Dobry	-	-		13/8
1087	<i>Symphoricarpos albus</i> , <i>Spiraea arguta</i>	Śnieguliczka biała, Tawuła wczesna	-	42	1	-	Średni	-	Żywopłot		13/8; 13/4
1088	<i>Syringa vulgaris</i>	Lilak pospolity	19 + 17	-	3	1	Średni	10%	Rozłamany przewodnik	Do usunięcia	13/8
1089	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Klon jawor	158	-	12	9	Średni	10%	-		45/5
1090	<i>Ligustrum vulgare</i>	Ligustr pospolity	-	19	2	-	Średni	-	Żywopłot		45/5
1091	<i>Thuja occidentalis</i>	Żywnotnik zachodni	55	-	4	2	Zły	-	Rozłamany przewodnik	Do usunięcia	45/5
1092	<i>Juniperus communis</i>	Jałowiec pospolity	-	1,5	2	-	Średni	15%	Zdeformowany pokrój, pochył 10°		45/5
1093	<i>Thuja occidentalis</i>	Żywnotnik zachodni	45 + 18	-	5	2	Dobry	-	Asymetryczny pokrój, pochył 5°		45/5
1094	<i>Symphoricarpos albus</i> , <i>Acer platanoides</i>	Śnieguliczka biała, Klon zwyczajny	-	29	2	-	Średni	-	Żywopłot		13/8

INWENTARYZACJA ZIELENI ISTNIEJĄCEJ DLA TERENU OSIEDLA TAZ W ZAWIERCIU, SIERPIEŃ 2017

1095	<i>Syringa vulgaris</i>	Lilak pospolity	-	3	3	-	Średni	-	Porośnięty winobluszczem pięciolistkowym	13/8
1096	<i>Salix × sepulcralis</i> 'Chrysocoma'	Wierzba płacząca	34	-	4	5	Dobry	-	Pochył 15°	13/8
1097	<i>Symphoricarpos albus</i> , <i>Acer platanoides</i> , <i>Spiraea</i> <i>×vanhouttei</i>	Śnieguliczka biała, Klon zwyczajny, Tawuła van Houtte'a	-	28	2	-	Średni	-	Żywopłot	13/8