



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

**Wydział Zamówień Publicznych**

Zawiercie, dnia 14.09.2011 r.

Nr ZP.271.57.2011.w1/ztsiwz2

**Wg rozdzielnika**

**WYJAŚNIENIA 1/  
ZMIANA TREŚCI  
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 2**

**Dotyczy:** zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa drogi do Strefy Aktywności Gospodarczej w Zawierciu: Etap I - od skrzyżowania z ul. Mrzygłodzką do skrzyżowania z ul. Myśliwską (od km. 0+000 do km 1+87) wraz z budową ronda ulica Mrzygłodzka na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 791, Etap II - od skrzyżowania z ul. Myśliwską do skrzyżowania z ul. Podmiejską (od km. 1+87 do km 2+100 km) w ramach zadania pn. „Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Zawiercie poprzez budowę drogi w Strefie Aktywności Gospodarczej”.

I. Prezydent Miasta Zawiercie na podstawie dyspozycji art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej Pzp, udziela niniejszym następujących wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w odpowiedzi na następujące pytania od wykonawców:

**Zestaw I:**

Branża energetyczna i teletechniczna

1. PW rys.1E przedstawia kolizję linii napowietrznej 15(20)kV z projektowanym Rondem na skrzyż. ul. Mrzygłodzkiej z DW 791, a zamieszczona legenda pod w/w rys. informuje, iż należy przebudować omawianą linię, wykonać linię kablową kablem typu XRUHAKXs 3x1x240mm<sup>2</sup>. Prosimy o wyjaśnienie, czy w/w zakres prac jest tematem przetargu, ponieważ Inwestor nie zamieścił PW w tym zakresie ani przedmiaru robót, jeżeli nie to prosimy o uzupełnienie.

2. W przedmiarze Drogowym w element 21 –Roboty różne poz.21.007 dotyczy ułożenia rur ochronnych na kablu telekomunikacyjnym – 140,0m. Prosimy o podanie przekroju rur oraz w których pozycjach przedmiaru zostały uwzględnione roboty ziemne związane z wykonaniem wykopu pod tematyczne rury, bo zasypanie jak domniemyamy uwzględnione jest przy wykonaniu podbudowy drogi.

3. W przedmiarze Drogowym w element 21 –Roboty różne poz.21.008 dotyczy wykonania łąw betonowych zbrojonych pod kabel teletechniczny – 140m, prosimy o zamieszczenie rysunku łąwy z określeniem wymiarów i wskazaniem gdzie należy wykonać tematyczne łąwy, gdyż Projekt teletechniczny w obrębie ronda przewiduje zabezpieczenie istniejących kabli rurami dwudzielnymi typu RHDPE-D110 PW rys.1.

Powyższe warunkuje opracowanie oferty.



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

### **Odpowiedzi:**

#### **Ad. 1**

W projekcie PW na rysunku nr 1E nie występuje kolizja istniejącej linii napowietrznej ŚN 15kV lecz jej skrzyżowanie z istniejącą ul Mrzygłodzką oraz z projektowanym rondem, Obostrzenie linii w skrzyżowaniu 2<sup>o</sup>. Na rysunkach nie ma informacji o jej przebudowie. Wprawdzie w legendzie zbiorczej dla całego opracowania jest projektowany kabel ŚN lecz dotyczy przekładki kabla ŚN w rejonie ronda przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej, tj, etapu III i IV nie objętego przedmiotowym opracowaniem.

#### **Ad. 2**

Ujęty w przedmiarze drogowym element 21- Roboty różne poz. 21.007 dotycząca ułożenia rur ochronnych na kablu telekomunikacyjnym ulega wykreśleniu. Zabezpieczenie istniejących kabli teletechnicznych wykonać zgodnie z Projektem Wykonawczym „Przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej w obrębie projektowanego ronda na ulicy Mrzygłodzkiej”.

#### **Ad. 3**

Ujęty w przedmiarze drogowym element 21- Roboty różne poz. 21.008 dotycząca wykonania ław betonowych zbrojonych pod kabel teletechniczny ulega wykreśleniu. Zabezpieczenie istniejących kabli teletechnicznych wykonać zgodnie z Projektem Wykonawczym „Przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej w obrębie projektowanego ronda na ulicy Mrzygłodzkiej”.

### **Zestaw II:**

#### **Branża energetyczna**

1. Prosimy o wyjaśnienie jakim typem kabla należy wykonać linie kablową dla oświetlenia oraz ująć w wycenie ,ponieważ w przedmiarze uwzględniono typ YAKY , natomiast w opisie technicznym i w rysunkach YAKXs. Powyższe wpływa na wartość oferty.
2. Prosimy o wyjaśnienie słupów stalowych ocynkowanych do montażu jest 75szt w tym 1słup z wysięg.2-ramienn. wg PW rys. E4 , natomiast w przedmiarze uwzględniono w poz.9 i10,łącznie 76szt słupów. Prosimy o wyjaśnienie jaka ilość należy ująć w wycenie.
3. Przedmiar poz.43 czy w opisie nie powinien być przewód ASXSn 4x70+2x35mm<sup>2</sup> jak wynika to z PW. Prosimy skorygowanie opisu w/w pozycji.
- 4.Przedmiar pozycja - 44 dotyczy zabudowy bezp. SV29.253 -2szt,czy nie powinno być 8szt. Prosimy o wyjaśnienie.
5. Prosimy o wyjaśnienie czy na słupach E10,5/12 należy zabudować oprawy sodowe 150W bez redukcji mocy.
- 6.Przedmiar robót – element 4 zakres ul. Myśliwskiej brak w przedmiarze pozycji związanej z zabudową odgromników , a powyższe wynika z PW rys. E4. Prosimy o uzupełnienie z podaniem podstawy wyceny i ilości obmiarowej.
- 7.Prosimy o wyjaśnienie jakim typem kabla należy wykonać połączenie pomiędzy słupem Nr 4 i nr 5, ponieważ wg PWrys. E4 kablem YAKXs, natomiast w przedmiarze uwzględniono YAKY. Powyższe wpływa na wartość oferty.



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

8. Prosimy o potwierdzenie, że Zakład Energetycznych zatwierdził Projekt przy takim rozwiązaniu – Zabudowa słupa wirowanego żelbetonowego z linią napowietrzną ASXSn4x70+2,35mm<sup>2</sup> na Rondzie.

9. Prosimy o informację, skąd w opisie technicznym w pkt.4.2.2 pojawiają się długości, które nie korespondują z zakresem PW i przedmiarze robót.

#### Branża teletechniczna

1. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności ilość studni SKR-2 wg PW rys. Nr 1 i przedmiaru 2szt, natomiast wg zestawienia materiałowego 1szt. Prosimy o ujednoczenie zakresu prac.

2. Prosimy o wyjaśnienie ile rur dwudzielnych typu RHDPE-D 110 należy zabudować, ponieważ wg PW rys. 1 138m, wg przedmiaru poz.3 i poz.3 -136m, a zestawienia materiałowego 93m. Prosimy o ujednoczenie zakresu prac.

3. Przedmiar robót – poz.3 ułożenie rur dwudzielnych 18m krotność 0,3 – Prosimy o wyjaśnienie krotności zmniejszającej nakłady.

Powyższe warunkuje opracowanie oferty.

#### **Odpowiedzi:**

##### Branża energetyczna

Ad. 1

Zgodnie ze standardem Enion w sieci kablowej należy stosować kable w izolacji XLPE typu YAKXS i takie należy przyjąć w wycenie.

Ad. 2

Zgodnie z projektem wykonawczym PW na rysunkach jest łącznie 75 sztuk słupów stalowych w tym 1 słup 2-ramienny. W związku z powyższym w wycenie należy przyjąć 75 słupów i 76 sztuk opraw sodowych o mocy 150W z układem redukcji mocy.

Ad. 3

W opisie pozycji 43. jest wpisany przewód ASXSn 4x70+2x25mm<sup>2</sup>, a poniżej w tej samej pozycji w materiałach oraz w zbiorczym zestawieniu materiałów podstawowych i na rysunkach jest ASXSn 4x70+2x35mm<sup>2</sup> i taki przekrój należy przyjąć w wycenie.

Ad. 4

Nie. Zasilanie opraw na słupie 6-ramiennym odbywa się z szafki oświetleniowej usytuowanej przy słupie zgodnie ze schematem. W tym przypadku zabezpieczenie opraw stanowią wyłączniki instalacyjne S301 zabudowane w szafce oświetleniowej.

Ad. 5

Ponieważ słupy E-10,5/12 stanowią przebudowę istniejącej sieci napowietrznej w ciągu istniejącego oświetlenia ul. Mrzygłodzkiej na przedmiotowych słupach należy zabudować oprawy oświetleniowe standardowe bez układu redukcji mocy, tj. identyczne jak istniejące.

Ad. 6

Istotnie w przedmiarze – element 4 zakres ulicy Myśliwskiej pominięto pozycję kosztorysową z montażem ograniczników przepięć. W związku z powyższym oferenci winni uwzględnić w



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

ofercie dodatkową pozycję KNR 5-100803-02 (analogia) Montaż z kosza podnośnika samochodowego odgromników dla linii niskiego napięcia (R,Sx2); obmiar - 2kpl. z materiałem; ogranicznik przepięć nn GXO 30.166 w ilości 12 sztuk oraz przewód ALY-750V 16mm<sup>2</sup> (3m/kpl.) w ilości 6m.

Ad. 7

Zgodnie ze standardem Enion w sieci kablowej nn 1kV należy stosować kable w izolacji XLPE typu YAKXS i takie należy przyjąć w wycenie.

Ad. 8

Rozwiązanie projektowe stanowi przestawienie istniejącego kolidującego z budową ronda słupa istniejącej linii napowietrznej rozdzielczej nn 1kV i na etapie projektu budowlanego zostało uzgodnione z Enion.

Ad. 9

Długość sieci w pkt. 4.2.2. dotyczy projektu zagospodarowania terenu i określa długość sieci w rzucie poziomym na planie sytuacyjnym – długość pasa technologicznego robót do pozwolenia na budowę. W pozycji tej nie uwzględniono 1m zapasów przy przepustach rurowych i wprowadzeniach do słupów, 3% zapasu za układanie linią falistą oraz pionowych 2m podejść do słupów sieci kablowej oraz 10m do słupów linii napowietrznej. Natomiast zamieszczony w projekcie przedmiar robót obejmuje wydłużenia sieci z wyżej wymienionymi elementami i stąd ta różnica.

Branża teletechniczna

Ad. 1

Należy przyjąć jako prawidłową ilość wskazaną w przedmiarze co potwierdzają również ilości ram i pokryw: ilość studni 2 szt.

Ad. 2

Należy przyjąć sumarycznie 138m. W zestawieniu materiałów jest 46 szt trzymetrowych odcinków rury RHDPE co daje wartość 138m.

Ad. 3

Pozycja zmniejszona dotyczy 18m zabezpieczenia kabla światłowodowego w tym samym wykopie co wykonywana kanalizacja. Należy ułożyć 18m rury RHDPE 110. Krotność 0,3 dotyczy tylko robocizny dla tej pozycji.

### **Zestaw III:**

1. Wnosimy o udostępnienie przez Zamawiającego przedmiarów w wersji elektronicznej.

Pozwoli to na szybsze i pozbawione pomyłek przygotowanie kosztorysów ofertowych.

2. Przedmiar robót-branża drogowa – *odcinek od skrzyżowania z ul. Mrzygłodzką do skrzyżowania z ul. Podmiejską poz. 21. 002 oraz odcinek ul Mrzygłodzka rondo - poz .21.009 ; opłata za zajęcie pasa drogowego – wyc. ind. - Zapis jest niezgodny z art. 40 Ustawy o Drogach Publicznych.*

Skoro zezwolenie na zajęcie pasa drogowego i wymiar opłaty oraz ewentualne nałożenie kary następuje w drodze decyzji administracyjnej, należy wskazać, iż zobowiązaniem z tego tytułu jest strona, czyli inwestor.

Wskazane przez dr K. Sobieralskiego (*Zajęcie pasa drogowego a zamówienia publiczne Przetargi Publiczne nr 3/2007, s. 27*) stanowisko zostało powszechnie przyjęte przez UZP, który uznaje za niedopuszczalne praktyki stosowane przez zamawiających, wyłaniających wykonawcę w trybie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

publicznych (dalej: Pzp), gdy już w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art. 36 ust. 1 Pzp) określa się, że wykonawcę obciążać będą koszty zajęcia pasa drogowego (opłaty i kary).

Zatem jeśli w trakcie przeprowadzanej inwestycji zachodzi konieczność zajęcia pasa drogowego, to uzyskanie zezwolenia, wniesienie opłaty czy też poniesienie konsekwencji niezastosowania się do przepisów należy do zadań zamawiającego. W związku z powyższym, wnioskujemy o usunięciu z przedmiarów robót a następnie kosztorysów ofertowych zapisów dotyczących poniesienia kosztów związanych z zajęciem pasa ruchu drogowego przez Wykonawcę.

3. Wzór umowy paragraf 2 pkt. 9.7 - Czy polecenia inspektora nadzoru mają mieć formę pisemną?
4. Wzór umowy paragraf 4 pkt. 2 - Jakie zezwolenia ma uzyskać Wykonawca w ramach przedmiotowej inwestycji?
5. Wzór umowy paragraf 5 pkt. 9 - Kto i w jaki sposób będzie ustalał, iż roboty są zbędne?
6. Wzór umowy paragraf 8 pkt. 1.1 a) - wnosimy o zmianę zapisu i pozostawienie jedynie odpowiedzialności za zwłokę.

Wykonawca nie powinien ponosić odpowiedzialności z tytułu opóźnień spowodowanych przez Zamawiającego (np. nieprzekazanie placu budowy lub nieuzasadniona zwłoka w dokonywaniu odbiorów) czy inspektora nadzoru.

7. Wzór umowy paragraf 8 pkt 1.1. b) - wnosimy o usunięcie zapisu "i sztuce budowlanej". Z uwagi na rygor kary umownej z tym związanych posługiwanie się klauzulą generalną "sztuka budowlana" (która jest pojęciem ocennym) jest niedopuszczalne. Kary umowne mogą dotyczyć jedynie stanów faktycznych (np. niezgodności z przepisami, zwłoki) a nie podlegających ocenie.
8. Wzór umowy paragraf 8 pkt 3 - wnosimy o zmianę zapisu i pozostawienie jedynie odpowiedzialności za zwłokę.

Wykonawca nie powinien ponosić odpowiedzialności z tytułu opóźnień spowodowanych przez Zamawiającego (np. nieprzekazanie placu budowy lub nieuzasadniona zwłoka w dokonywaniu odbiorów) czy inspektora nadzoru.

#### **Odpowiedzi:**

Ad. 1

Przedmiary w wersji elektronicznej zostały już udostępnione na stronie internetowej.

Ad. 2

Opłaty za zajęcie pasa drogowego poniesie Zamawiający. Pozycja ulega wykreśleniu.

Ad. 3

Polecenia inspektora nadzoru będą miały formę wpisu do dziennika budowy.

Ad. 4

Zamawiający wykreśla z treści § 4 pkt 2 wzoru umowy zapis o uzyskiwaniu zezwoleń przez Wykonawcę.



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Ad. 5

Roboty zbędne ustalane będą przez Inspektora Nadzoru i potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

Ad. 6

Zamawiający utrzymuje dotychczasowy zapis z uwagi na treść art. 473 Kodeksu cywilnego.

Ad. 7

Zapis „i sztuce budowlanej” zostaje usunięty.

Ad. 8

Zamawiający utrzymuje dotychczasowy zapis z uwagi na treść art. 473 Kodeksu cywilnego.

#### **Zestaw IV**

1. Jakie jest prawidłowe oznaczenie Zamawiającego?

- w ogłoszeniu w sekcji I Zamawiający został oznaczony jako „Prezydent Miasta Zawiercie”, podczas gdy w SIWZ Zamawiający figuruje jako „Gmina Zawiercie”, natomiast w umowie Zamawiającym jest Prezydent Miasta Zawiercie.

2. Zgodnie z treścią art. 36 ust. 4 Pzp, Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

W świetle powyższego Zamawiający nie jest uprawniony do żądania informacji takich jak: wartość części zamówienia powierzonej podwykonawcom.

Tym samym, czy Zamawiający narzuca wykonawcom obowiązek określenia wartości powierzonej podwykonawcom części zamówienia (załącznik nr 6 do SIWZ)?

3. Mając na uwadze pkt. VI ust. 5 i 6 SIWZ, prosimy o wyjaśnienie kto ma poświadczyć za zgodność z oryginałem dokumenty i oświadczenia składane przez podmioty trzecie na zasobach, których będzie polegał wykonawca? Czy wystarczającym będzie, jeżeli podmiot trzeci potwierdzi (poświadczy) stosowane dokumenty za zgodność z oryginałem?

4. Ustosunkowując się do pkt. XVI ust. 2 ppkt 5, 6 i 7 SIWZ, czy wprowadzenie przedmiotowych zmian do umowy, będzie niosło z sobą możliwość nowej kalkulacji cen przez wykonawcę? Dopuszczone przez Zamawiającego zmiany mogą mieć bowiem wpływ na zwiększenie ceny realizacji przedmiotu umowy.

5. Ustosunkowując się do pkt. XVI ust. 2 ppkt. 5, 6 i 7 SIWZ, czy w skutek wystąpienia określonych w przedmiotowym postanowieniu SIWZ okoliczności mogących skutkować wprowadzeniem istotnych zmian do Umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu realizacji zamówienia o odpowiadający okresowi zaistniałych utrudnień (np. okres wstrzymania wykonania robót zgodnie z ppkt. 7) czas?

6. Ustosunkowując się do pkt. XVI ust. 2 ppkt 7 lit. b SIWZ, prosimy o sprecyzowanie i ewentualnie podanie przykładów „uzasadnionych konieczności zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych”?



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

7. Mając na uwadze § 2 pkt. 1 Umowy, czy Zamawiający przekaze wykonawcy inne dokumenty (dokumentacja projektowa, szczegółowa STWiOR oraz przedmiar robót), niż te które udostępnił wykonawcom na potrzeby przygotowania ofert?

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie będzie twierdząca, to prosimy o wyjaśnienie na czym będą polegały różnice pomiędzy udostępnionymi w chwili obecnej dokumentami, a tymi, które Zamawiający przekaze wykonawcy zgodnie z §2 pkt. 1 Umowy?

8. Mając na uwadze wzór Umowy, wskazując, Zamawiający nie określił terminu przekazania placu budowy ani terminu przystąpienia do rozpoczęcia robót budowlanych. Czy zamawiający uzupełni Umowę o odpowiednie postanowienie (np. Zamawiający, za dwu dniowym pisemnym uprzedzeniem, przekaze Wykonawcy Plac budowy w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego, a wykonawca rozpocznie roboty budowlane w terminie 5 dni od dnia przekazania Placu budowy)?

9. W związku z § 7 pkt 1 lit. b Umowy, wskazujemy, że postanowienie to jest niezgodne z art. 83 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze.

10. Ustosunkowując się do § 7 pkt 4, czy per analogiam uznać należy, iż w sytuacji odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy wykonawcy, wykonawca otrzyma wynagrodzenie należne z tytułu wykonanej części umowy?

11. Mając na uwadze § 8 pkt. 1 ppkt 1.1 lit. a Umowy, wnosimy rozważenie zmiany zapisu „za opóźnienie lub zwłokę” na zwłokę? Gdyż aktualne brzmienie tego postanowienia umownego może rodzić w przyszłości, ze szkodą dla wykonawcy, nieporozumienia interpretacyjne.

12. Mając na uwadze § 8 ppkt. 1.1 lit. b Umowy, czy Zamawiający przewiduje uszczegółowienie terminu do poprawienia robót złej jakości, przykładowo w następujący sposób:” W razie wystąpienia robót złej jakości, Zamawiający zgłosi je Wykonawcy niezwłocznie po ich ujawnieniu oraz uzgodni z wykonawcą technologicznie uzasadniony do ich usunięcia termin, który nie będzie jednakże krótszy niż...”?

13. Mając na uwadze § 12 Umowy, sygnalizujemy, iż Zamawiający ograniczając wyłącznie prawo cesji Wykonawcy (cesja wierzytelności przez Zamawiającego nie jest uzależniona od pisemnej zgody wykonawcy) dopuszcza się naruszenia art. 353 Kodeksu cywilnego, poprzez to, że w przedmiotowej klauzuli uwzględnia wyłącznie swój interes, czym zaburza równowagę uprawnień stron w kontrakcie oraz działa wbrew naturze stosunku i zasadom współżycia społecznego. Tym samym wnosimy o ujednoczenie zapisu o przelewie wierzytelności.

#### **Odpowiedzi:**

Ad. 1 Zamawiającym jest Gmina Zawiercie (jednostka organizacyjna Urząd Miejski w Zawierciu), zaś kierownikiem Zamawiającego jest Prezydent Miasta Zawiercie.

Ad. 2

Zdaniem Zamawiającego skoro Wykonawca sporządza kosztorys inwestorski, a jednocześnie zobowiązany jest zgodnie z zapisami SIWZ, zawartymi tam w oparciu o art. 36 ust. 4 ustawy Pzp do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom (tak więc należy wskazać tę część), zapis odnośnie określenia wartości powierzonej podwykonawcom części zamówienia w załączniku nr 6 do SIWZ (Wykaz podwykonawstwa) nie stoi w sprzeczności z ustawą Pzp, która nie ogranicza pojęcia części



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

do zakresu przedmiotu zamówienia, możliwe jest zatem określenie tej części zarówno co do zakresu, jaki co do wartości.

**Ad. 3**

Kwestię tę normuje § 6 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817), według którego:

„W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty”.

Zaś § 1 ust. 2 i 3 w/w brzmią:

„2. Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w §2.

3. Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 9 dotyczącej tych podmiotów”.

**Ad. 4**

Sytuację określoną pytaniem reguluje § 5 ust.10 wzoru umowy.

**Ad. 5**

Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu realizacji zamówienia ponad termin określony w SIWZ, tym niemniej konstrukcja § 13 wzoru umowy nie wyklucza takiej zmiany.

**Ad. 6**

Zamawiający wykreśla nieprecyzyjny zapis z pkt XVI ust. 2 ppkt 7 lit. b SIWZ oraz wzoru umowy §13 1.7.b).

Wzór umowy po zmianie w załączeniu.

**Ad. 7**

Nie. Przekazane zostaną dokumenty udostępnione na etapie postępowania przetargowego.

**Ad. 8**

Zamawiający nie przewiduje uzupełnienia umowy w tym zakresie. W interesie zamawiającego leży jak najszybsze wykonanie obowiązku przekazania placu budowy.

**Ad. 9**

Zamawiający zmienia treść wzoru umowy w tym zakresie.

§ 7 ust. 1 lit. b wzoru umowy otrzymuje brzmienie: „zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub rozwiązanie firmy wykonawcy,”.

**Ad. 10**

Zamawiający wyjaśnia, że treść § 7 pkt 4 Umowy należy interpretować literalnie.

**Ad. 11**





Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Zamawiający utrzymuje dotychczasowy zapis z uwagi na treść art. 473 Kodeksu cywilnego.

Ad. 12

Zamawiający utrzymuje dotychczasowy zapis.

Ad. 13

Zamawiający utrzymuje dotychczasowy zapis z uwagi na zgodność z treścią art. 509 Kodeksu cywilnego.

#### **Zestaw V**

1. Prosimy o wskazanie kto jest właścicielem dłuźyc, karpin i gałęzi pozostałych po wycince drzew?
2. Czy koszty ogólne mają być ujęte w kosztorysach branżowych?
3. W Specyfikacji DM 00.00.00 jest mowa o Zapleczu Zamawiającego w DM 00.00.00.01. Prosimy o podanie , w jakiej pozycji kosztowej mają być ujęte koszty w/w zaplecza .
4. Prosimy o podanie parametrów tablic informacyjnych.
5. W punkcie 1.5.14 Specyfikacji DM 00.00.00 jest mowa o wykopaliskach. Czy jest wymagany nadzór archeologiczny?

#### **Odpowiedzi:**

Ad. 1

Właścicielem dłuźyc, karpin i gałęzi pozostałych po wycince drzew będzie Zamawiający tj. Gmina Zawiercie. Zgodnie ze wskazaniem w przedmiarze należy przewidzieć ich odwóz w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

Ad. 2

Tak.

Ad. 3

Należy przewidzieć odrębne pomieszczenie dla Zamawiającego o powierzchni min. 10 m<sup>2</sup> i uwzględnić w ofercie dodatkową pozycję przedmiarową „Zaplecze wraz z utrzymaniem o pow.min.10 m<sup>2</sup>-wycena indywidualna wykonawcy , Ilość 10, jednostka miary m<sup>2</sup>.”.

Ad. 4

Po stronie wykonawcy będzie zamontowanie tablic informacyjnych zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

Ad. 5

Nadzór archeologiczny nie jest wymagany.

#### **Zestaw VI**

1. W związku z faktem mocnego nawodnienia terenów planowanych pod inwestycję prosimy o udostępnienie dokumentacji geotechnicznej i hydrotechnicznej przedmiotowego zadania.
2. Czy Zamawiający posiada aktualne uzgodnienia branżowe?
3. Prosimy o udostępnienie uzgodnień branżowych.



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

4. Czy Zamawiający posiada Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej?- prosimy o udostępnienie.
5. W związku z wymogiem wykonania analizy porealizacyjnej prosimy o informację do czyich obowiązków będzie należało jej wykonanie i kto poniesie koszty z tym związane. Jeżeli Wykonawca prosimy o uzupełnienie przedmiarów o stosowną pozycję.
6. Czy istnieje możliwość skrócenia fakturowania zgodnie z zaawansowaniem robót w związku z realną możliwością wykonania całego zakresu robót w roku 2012?
7. W związku z rozbieżnościami pomiędzy dokumentacją techniczną, specyfikacjami i przedmiarami robót wnosimy o określenie kolejności ważności dokumentów zgodnie z zapisem D-M 00.00.00. Wymagania Ogólne pkt. 1.5.3 (co nie zostało ujęte w umowie).
8. Prosimy o udostępnienie wszystkich Szczegółowych Specyfikacji Technicznych. Przedstawione przez Państwa specyfikacje są Specyfikacjami Ogólnymi i zgodnie z zapisem pkt. 1.2 każdej z nich, stanowią podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót, a zawarte w nich informacje i wytyczne są niewystarczające celem przygotowania rzetelnej i porównywalnej oferty.
9. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o brakujące szczegółowe specyfikacje dotyczące:
- wycinki drzew i krzewów,
  - wykonania wykopów – udostępniona specyfikacja dotyczy warunków ogólnych dla robót ziemnych w gruntach nieskalistych,
  - wykonania nasypów- udostępniona specyfikacja dotyczy warunków ogólnych dla robót ziemnych,
  - warstwy ulepszanego podłoża z kruszywa łamanego o gran. 40-63 mm,
  - warstwy odsączające w korycie,
  - podbudowy z kruszywa łamanego o gran. 40-63 mm warstwa dolna,
  - podbudowy z kruszywa łamanego o gran. 0-16 mm warstwa górna,
  - skropienia nawierzchni,
  - oczyszczenia nawierzchni,
  - podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P,
  - warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC22W lub AC16W,
  - nawierzchni ścieralnej z mieszanki SMA11S,
  - podbudowy z betonu C16/20,
  - nawierzchni z kostki granitowej,
  - nawierzchni z kostki betonowej,
  - nawierzchni z płyt betonowych drogowych,
  - nawierzchnia z destruktu asfaltowego,
  - krawężników kamiennych,
  - krawężników betonowych,
  - obrzeży betonowych,
  - koryt betonowych,
  - umocnienia skarp płytami ażurowymi,
  - umocnienia dna rowu płytami betonowymi,
  - oznakowania poziomego i pionowego – udostępniona specyfikacja dotyczy warunków ogólnych – brak szczegółów (t. j. rodzaj malowania, wielkość znaków pionowych, rodzaj materiału na tarcze znaków, średnica słupków itp.)



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

- y) wykonania przepustów,
- z) wykonania studzienek ściekowych betonowych,
- aa) wykonania studni rewizyjnych betonowych,
- bb) wykonania kanałów z rur tworzywowych,
- cc) wykonania osadników i separatorów,
- dd) wykonania ekranów akustycznych

10. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności:

- a) Specyfikacja D-02.00.01 mówi o konieczności zastosowania geosyntetyku. Zgodnie z dokumentacją techniczną oraz przedmiarami taki materiał nie ma zastosowania. Czy należy go ująć w robotach ziemnych? Jeśli tak prosimy o podanie parametrów technicznych.
- b) w udostępnionych przedmiarach istnieją dwa dotyczące docelowej organizacji ruchu, które są zgodne z dokumentacją techniczną. Czego dotyczy dział oznakowanie poziome i pionowe zawarty w przedmiarach dotyczących robót drogowych?

11. Prosimy o wyjaśnienie czego dotyczą opłaty za zajęcie pasa drogowego ujęte jako odrębne pozycje przedmiarów drogowych?

12. Czy zamawiający posiada uzgodniony projekt tymczasowej organizacji ruchu? Prosimy o uzupełnienie dokumentacji i przedmiarów.

### **Odpowiedzi:**

Ad. 1

Zamawiający załącza wyciąg z dokumentacji geotechnicznej dotyczący odcinka objętego zamówieniem.

Ad. 2

Tak. Uzgodnienia branżowe są w posiadaniu Zamawiającego. W przypadku zaistnienia potrzeby ich prolongaty obowiązek ten spoczywa na Zamawiającym.

Ad. 3

Uzgodnienia branżowe załączone zostały do udostępnionej dokumentacji projektowej. Zamawiający uzupełnia uzgodnienia z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

Ad. 4

Tak. Zamawiający udostępnia decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla odcinka objętego zamówieniem.

Ad. 5

Analiza porealizacyjna zostanie wykonana staraniem i na koszt Zamawiającego.

Ad. 6

Nie, fakturowanie musi odbywać się w sposób zgodny z zapisami umowy.

Ad. 7

Zamawiający wykreśla zdanie w treści pkt 1.5.3 „W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy)””. Ewentualne rozbieżności należy traktować zgodnie z zapisami w brzmieniu: „Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Inżyniera/Kierownika projektu stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

*Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST.*

Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowlı muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowlı, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowlı rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy”.

Ad. 8

Zamawiający ocenia, że specyfikacje udostępnione do postępowania przetargowego są wystarczające do przygotowania oferty i nie przewiduje ich uzupełnienia.

Ad. 9

Zamawiający ocenia, że specyfikacje udostępnione do postępowania przetargowego są wystarczające do przygotowania oferty i nie przewiduje ich uzupełnienia.

Ad. 10

a) Nie przewiduje się zastosowania geosyntetyków.

b) Dział oznakowanie poziome i pionowe zawarty w przedmiarach robót drogowych należy wykreślić. Oznakowanie poziome i pionowe należy przyjąć zgodnie z dokumentacją docelową organizacji ruchu (odrębne dwa przedmiary robót).

Ad. 11

Opłaty za zajęcie pasa drogowego poniesie Zamawiający. Pozycja ulega wykreśleniu.


Ad. 12

Zgodnie z treścią § 2 pkt 10 Wzoru umowy „Wykonawca wykona i zatwierdzi projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji robót oraz wykona oznakowanie zgodnie z projektem w ramach wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 umowy”. Należy wycenić w dodatkowej pozycji przedmiarowej „Organizacja ruchu na czas prowadzenia robót” – kalkulacja własna wykonawcy.

## **Zestaw VII**

1. Proszę o wyjaśnienie skąd pozyskany będzie destruk asfaltowy do wykonania poboczy w pozycji 10.004 Przedmiaru Robót części drogowej: Odcinek od skrzyżowania z ul. Mrzygłodzką do skrzyżowania z ul. Podmiejską”, (przedmiar robót nie zawiera nakładów uwzględniających frezowanie nawierzchni).

2. Jakie krawężniki należy zastosować dla w. w. odcinka w pozycjach 9.002-9.004. Ustawienie krawężników obejmuje krawężniki betonowe, natomiast dodatek za ułożenie krawężników na łuku obejmuje krawężniki kamienne. Prosimy o wyjaśnienie.



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

### **Odpowiedzi:**

Ad. 1

Wykonawca winien uwzględnić i skalkulować w ofercie pozyskanie i dowóz destruktu asfaltowego do wykonania poboczy. Należy wprowadzić dodatkową pozycję przedmiarową „Pozyskanie i dowóz destruktu asfaltowego do wykonania poboczy-wycena indywidualna wykonawcy” w ilości 666,23 jednostka miary tony.

Ad. 2

Należy zastosować krawężniki betonowe.

### **Zestaw VIII**

#### **Pytanie nr 1:**

Zgodnie z zapisami wzory umowy (stanowiącego załącznik do SIWZ) § 5 pkt. 3 cytując „Przedłożone przez Wykonawcę faktury częściowe płatne będą w wysokości 100% wartości robót przy czym:

- a) łączna wartość faktur częściowych wystawionych w 2011r. nie może przekraczać 25% wartości przedmiotu umowy,
- b) łączna wartość faktur częściowych wystawionych w 2012r. nie może przekraczać 25% wartości przedmiotu umowy,
- c) łączna wartość faktur częściowych wystawionych w 2013r. nie może przekraczać 50% wartości przedmiotu umowy (...)

Czy Zamawiający dopuszcza ukończenie przez Wykonawcę 100% zakresu robót kontaktowych objętych umową przed dniem 01.01.2013r.? Jeśli tak, to czy Zamawiający dopuszcza płatność za 100% wykonanych prac w 2012 roku?

#### **Pytanie nr 2:**

Zgodnie z wymogami Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00. pkt. 1.6 „Zaplecze Zamawiającego (o ile warunki kontraktu przewidują realizację)” cytując „wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć Zamawiającemu, pomieszczenia biurowe, sprzęt, transport oraz inne urządzenia towarzyszące, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M 00.00.01. „Zaplecze Zamawiającego”.

#### **Pytanie nr 3:**

Zgodnie z wymaganiami specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00. pkt. 7.4 wagi i zasady ważenia cytując „Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające jednoznacznie wymaganiom SST Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera/Kierownika projektu.”



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Czy w kosztorysie ofertowym należy uwzględnić koszty zainstalowania na placu budowy urządzenia wagowego ważenia samochodów ciężarowych i koszty jego utrzymania przez cały okres trwania kontraktu?

**Odpowiedzi:**

Ad. 1

Nie, fakturowanie musi odbywać się w sposób zgodny z zapisami umowy.

Ad. 2

Należy przewidzieć odrębne pomieszczenie dla Zamawiającego o powierzchni min. 10 m<sup>2</sup> i uwzględnić w ofercie dodatkową pozycję przedmiarową „Zaplecze wraz z utrzymaniem o pow.min.10 m<sup>2</sup>-wycena indywidualna wykonawcy , Ilość 10, jednostka miary m<sup>2</sup>.” W treści Specyfikacji Technicznej D-M 00.00.00 pkt. 1.6 „Zaplecze Zamawiającego” wykreśla się zapis „zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M-00.00.01 „Zaplecze Zamawiającego”.

Ad. 3

Nie przewiduje się zainstalowania na placu budowy urządzenia wagowego.

**Zestaw IX**

W specyfikacji jest mowa, iż słupy oświetleniowe stalowe ocynkowane mają być malowane dwukrotnie farbą chlorokauczkową. Proszę o sprecyzowanie jaką technologią mają być malowane słupy, czy na całej długości i w jakim celu.

**Odpowiedź:**

Tak. Słupy oświetleniowe stalowe ocynkowane mają być malowane dwukrotnie farbą chlorokauczkową, na całej długości metodą natryskową.

II. W związku z udzielonymi odpowiedziami działając na podstawie dyspozycji art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych – Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), udostępnia w załączeniu wzór umowy po zmianach, a także:

- 1) wyciąg z dokumentacji geotechnicznej dla odcinka objętego zamówieniem,
- 2) uzgodnienia dokumentacji z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Katowicach,
- 3) decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

III. Przedmiotowe zmiany powodują zmianę terminów:

- a) składania ofert z 15.09.2011 r. o godz. 10<sup>00</sup> na 20.09.2011 r. o godz. 10<sup>00</sup>,
- b) otwarcia ofert z 15.09.2011 r. o godz. 10<sup>30</sup> na 20.09.2011 r. o godz. 10<sup>30</sup>.

Z poważaniem

**Rozdzielnik:**

- [www.zawiercie.eu](http://www.zawiercie.eu)

Prezydent Miasta  
  
Ryszard Mach

Fef.